distform

MAQUINARIA Y MOBILIARIO
PARA HOSTELERIA

Catálogo General 2021



Distform.

30 años al lado de los profesionales de la restauración

Distform es un fabricante nacional referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente.

La nueva fábrica y oficinas sobre una superficie de 12.000m^2 se encuadran en el plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

Beneficios de trabajar con Distform

DISPONIBILIDAD

MÁS DE 12.000 REFERENCIAS EN STOCK

En Distform contamos con más de 12.000 referencias activas, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu negocio. La adaptabilidad de nuestros productos, sus numerosas opciones de personalización y sus gamas de accesorios hacen de este catálogo el más completo del mercado.

+35% DE CAPACIDAD DE STOCK EN ALMACÉN

Hemos incrementado un 35% la capacidad de nuestro almacén en fábrica. De esta manera hemos aumentado todavía más la flexibilidad y rapidez de entrega de nuestros productos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

Beneficios de trabajar con Distform

LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA CADA COCINA Y CLIENTE



CUSTOMIZACIÓN Y ACABADOS ÚNICOS

Nuestros productos se distinguen por su alta calidad y acabados: acero inoxidable, un diseño funcional adaptado a las necesidades de las cocinas y excelentes acabados, garantizan la resistencia y durabilidad de nuestros productos. Así, el mobiliario Distform ayuda a los profesionales de la restauración y alimentación a incrementar la productividad y ergonomía en su lugar de trabajo.

Beneficios de trabajar con Distform

RAPIDEZ & FLEXIBILIDAD

EXPEDICIONES EN 24 HORAS

El 80% de nuestros productos tiene plazos de expedición de 24 horas. Nuestros sistemas de fabricación y logístico orientados al digitalización y rapidez de entrega permiten reaccionar con la máxima rapidez y flexibilidad a los pedidos de nuestros clientes.

Beneficios de trabajar con Distform

RENTABILIDAD

PRECIOS MUY COMPETITIVOS

Ofrecemos el valor más alto en términos de prestaciones y calidad de nuestros productos a un precio competitivo.
De esta manera ayudamos a nuestros a incrementar la rentabilidad de su negocio.

Beneficios de trabajar con Distform

FIABILIDAD



30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Gracias a nuestra historia y 30 años de actividad en el sector, disponemos del conocimiento y experiencia que nos ayuda a ofrecer las soluciones que mejor satisfacen las necesidades del mercado.

La INNOVACIÓN

es la piedra angular de todo lo que hacemos: desde la concepción y desarrollo del producto, la constante evolución tecnológica de nuestro proceso de fabricación hasta los más exigentes test de calidad y durabilidad.

7% de facturación destinado a I+D

5% anual destinado a ingeniería de procesos

Estos son los principios que nos guían

COMPROMISO

Nuestros clientes son nuestros socios, su éxito es nuestro éxito. Al igual que con nuestros proveedores, nos comprometemos a encontrar las mejores soluciones a través de la estrecha colaboración con nuestros clientes. Dispuestos a superar las barreras de lo convencional, construimos sinergias que impulsen el crecimiento de distribuidores, clientes finales y del mercado en su conjunto.

9%

de productos creados en colaboración con clientes

INTEGRIDAD

Pensamos lo que decimos y hacemos lo que decimos. Gracias a la transparencia y honestidad con nuestros empleados, clientes y proveedores, construimos relaciones duraderas basadas en el respeto mutuo. Nuestra integridad es la base sobre la que contruimos y mantenemos la confianza dentro y fuera de la organización.

Más del 63%
de clientes fieles a la marca desde hace más de 15 años



RESPONSABILIDAD

El sentido de responsabilidad y el respeto hacia el planeta y la salud de las personas implica considerar los efectos de todo lo que hacemos. Desde nuestras líneas de producción, hasta la creación de empleo y el servicio a nuestros clientes: en todas nuestras decisiones nos comprometemos a actuar con visión a largo plazo en beneficio de nuestros grupos de interés, la sociedad y el medio ambiente.

89,5
toneladas de CO_2 no emitidas gracias a la instalación fotovoltaica en fábrica

100%
de reciclado en planta de producción

Ventajas
de la gama de productos Distform

ROBUSTEZ

La robustez es una de las propiedades que más destacan de los productos de Distform. Mesas, fregaderos, grifos, todo el mobiliario de la gama está hecho para trabajar con intensidad, para dar soporte a una alta actividad en las cocinas más exigentes. La robustez de nuestros productos da solidez a las cocinas profesionales, a prueba de golpes, peso y vibraciones y garantiza su resistencia a lo largo de los años de trabajo.

No existe una única solución óptima válida para todos los productos y aplicaciones. En algunas aplicaciones, necesitamos mobiliario robusto capaz de absorber impactos procedentes del trabajo para no romper el mobiliario. En estos casos, uniones atornilladas permiten absorber esos impactos sin causar fisuras ni dañar el mobiliario asegurando así una vida útil más larga que las tradicionales soldaduras. La ventaja adicional de las soluciones atornilladas va ligada a la flexibilidad de almacenaje y transporte reduciendo significativamente los costes asociados y el impacto medioambiental.

FÁCIL MONTAJE

La facilidad de montaje de los productos Distform sigue el principio de la simplicidad: sin necesidad de herramientas específicas, intuitivo y sin necesidad de experiencia previa en el montaje de mobiliario Distform.

Todos los productos Distform están pensados para ser montados en cuestión de minutos:

- Tiempo de montaje de mesa: 2 minutos, 50 segundos.
- Tiempo de montaje de fregadero con bastidor: 3 minutos.

DESPLASTIFICADO FÁCIL Y RÁPIDO

Utilizamos la protección de plástico más adecuada para garantizar tanto la protección del producto como un fácil desplastificado.
Gracias al corte vaporizado por láser, facilitamos la retirada del plástico de protección que protege las planchas de acero inoxidable.
De este modo, nuestros clientes consiguen un ahorro de hasta un 25% en el tiempo de plastificado.

ÍNDICE

Preparación estática

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO
PÁGINA 17

GRIFERÍA
PÁGINA 41

MESAS DE TRABAJO
PÁGINA 49

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA
PÁGINA 87

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES
PÁGINA 93

ARMARIOS
PÁGINA 117

ESTANTERÍAS
PÁGINA 123

CAMPANAS EXTRACTORAS
PÁGINA 155

Distribución y exposición de alimentos

CARROS DE TRANSPORTE
PÁGINA 181

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA
PÁGINA 193

REGENERADORES DE TEMPERATURA
PÁGINA 201

RECIPIENTES GASTRONORM
PÁGINA 207

DROP IN
PÁGINA 213

BUFFET JANUS
PÁGINA 239

SELF SERVICE
PÁGINA 261

SELF SERVICE INFANTIL
PÁGINA 287

Preparación
Estática

distform

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO
PÁGINA 17

GRIFERÍA
PÁGINA 41

MESAS DE TRABAJO
PÁGINA 49

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA
PÁGINA 87

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES
PÁGINA 93

ARMARIOS
PÁGINA 117

ESTANTERÍAS
PÁGINA 123

CAMPANAS EXTRACTORAS
PÁGINA 155

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Fregaderos, Lavamanos y Zona de Lavado

FREGADEROS

pág. 18

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

pág. 30

ACCESORIOS FREGADEROS

pág. 31

LAVAMANOS

pág. 32

ZONA DE LAVADO

pág. 34

Fregaderos

DESTACAN POR SU RESISTENCIA

ACABADOS CUIDADOS AL DETALLE

MÚLTIPLES OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Fregaderos con cubas embutidas y protección insonorizante

Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales

Patas regulables en altura para elevar el mueble hasta los 920 mm

Frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldado

Encimeras y fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabados perfectos

NOVEDADES

- **Opción de patas con altura regulable desde 950 mm a 1000 mm**
- **Exclusivo sistema de fijación para una unión sólida**
- **Mesas de rodillos**

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 500 semi-profesional

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Diseñado para incorporar un lavavasos.
- **Se suministra montado.**

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)		Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas	
800 x 500		• T085331D	• FBD50080	• FBD15080	• FBPD5080	PC
		• T085331I	• FBI50080	• FBI15080	• FBPI5080	PC
1000 x 500		• T105331D	• FBD50100	• FBD15100	• FBPD5100	PC
		• T105331I	• FBI50100	• FBI15100	• FBPI5100	PC
1200 x 500		• T125332D	• FBD50120	• FBD15120	• FBPD5120	PC
		• T125332I	• FBI50120	• FBI15120	• FBPI5120	PC
1350 x 500		• T135332D	• FBD50135	• FBD15135	• FBPD5135	PC
		• T135332I	• FBI50135	• FBI15135	• FBPI5135	PC

- Compatibles con lavavasos

PC - Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medida totales (mm)		Fregadero con bastidor y puertas	Puertas
1000 x 500		• FBPLD510	1
		• FBPLI510	1
1350 x 500		• FBPLD513	2
		• FBPLI513	2

- Compatibles con lavavasos

Accesorios

PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código
510 x 510 x 120	• FP000500

CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm.

Código
• FBCA0001

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 550

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
1000 x 550		400 x 400 x 200	• L105541D	• FBD05100	• FBDE5100
		400 x 400 x 200	• L105541I	• FBI05100	• FBIE5100
1200 x 550		400 x 400 x 200	• L125541D	• FBD05120	• FBDE5120
		400 x 400 x 200	• L125541I	• FBI05120	• FBIE5120
1400 x 550		400 x 400 x 200	• L145544D	• FBD05140	• FBDE5140
		400 x 400 x 200	• L145544I	• FBI05140	• FBIE5140
		400 x 400 x 200	• L145542D	• FBD05142	• FBDE5142
		400 x 400 x 200	• L145542I	• FBI05142	• FBIE5142

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
1000 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5510	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5510	Puertas Correderas
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5512	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5512	Puertas Correderas
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5514	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5514	Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas	
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBD0L512	• FBDEL512	• FBPDL512	PB
		400 x 400 x 200	• FBI0L512	• FBIEL512	• FBPIL512	PB
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBD0L514	• FBDEL514	• FBPDL514	PB
		400 x 400 x 200	• FBI0L514	• FBIEL514	• FBPIL514	PB

- **PB** - Puertas Batientes

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 600

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
600 x 600		500 x 400 x 250	• L0665410	• FB006060	• FB0E6060
700 x 600		500 x 500 x 300	• L0765510	• FB006070	• FB0E6070
1000 x 600		400 x 400 x 250	• L106441D	• FBD06100	• FBDE6100
		400 x 400 x 250	• L106441I	• FBI06100	• FBIE6100
		400 x 400 x 250	• L1064420	• FB206100	• FB2E6100
1200 x 600		500 x 400 x 250	• L126541D	• FBD06120	• FBDE6120
		500 x 400 x 250	• L126541I	• FBI06120	• FBIE6120
		500 x 400 x 250	• L1265420	• FB206120	• FB2E6120
1300 x 600		500 x 400 x 300	• L136551D	• FBD06130	• FBDE6130
		500 x 400 x 300	• L136551I	• FBI06130	• FBIE6130
		500 x 500 x 300	• L1365520	• FB206130	• FB2E6130
1400 x 600		400 x 400 x 250	• L146442D	• FBD06142	• FBDE6142
		400 x 400 x 250	• L146442I	• FBI06142	• FBIE6142
		500 x 400 x 250	• L146541D	• FBD06140	• FBDE6140
		500 x 400 x 250	• L146541I	• FBI06140	• FBIE6140
1600 x 600		500 x 400 x 250	• L166542D	• FBD06160	• FBDE6160
		500 x 400 x 250	• L166542I	• FBI06160	• FBIE6160
1800 x 600		500 x 400 x 300	• L186542D	• FBD06180	• FBDE6180
		500 x 400 x 300	• L186542I	• FBI06180	• FBIE6180
2000 x 600		500 x 400 x 250	• L2065420	• FB006200	• FB0E6200

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
600 x 600		500 x 400 x 250	• FBP06060	Puertas Batientes
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FBPD6100	Puertas Correderas
		400 x 400 x 250	• FBPI6100	Puertas Correderas
		400 x 400 x 250	• FBP06100	Puertas Correderas
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6120	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6120	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBP06120	Puertas Correderas
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FBPD2614	Puertas Correderas
		400 x 400 x 250	• FBPI2614	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPD6140	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6140	Puertas Correderas
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6160	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6160	Puertas Correderas
1800 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6180	Puertas Correderas
		500 x 400 x 250	• FBPI6180	Puertas Correderas
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FBP06200	Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
- **Op. de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas	
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FBDL0612	• FBDLE612	• FBPDL612	PB
		500 x 400 x 250	• FBIL0612	• FBILE612	• FBPIL612	PB
1400 x 600		500 x 400 x 250	• FBDL0614	• FBDLE614	• FBPDL614	PB
		500 x 400 x 250	• FBIL0614	• FBILE614	• FBPIL614	PB
1800 x 600		500 x 400 x 250	• FBDL0618	• FBDLE618	• FBPDL618	PC
		500 x 400 x 250	• FBIL0618	• FBILE618	• FBPIL618	PC

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 700

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA **pág. 41**

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP



Medida totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
700 x 700	500 x 500 x 300	• L0775510	• FB007070	• FB0E7070
800 x 700	600 x 500 x 300	• L0876510	• FB007080	• FB0E7080
1000 x 700	500 x 500 x 300	• L107551D	• FBD07100	• FBDE7100
	500 x 500 x 300	• L107551I	• FBI07100	• FBIE7100
	400 x 500 x 250	• L1074520	• FB207100	• FB2E7100
1200 x 700	500 x 500 x 300	• L127551D	• FBD07120	• FBDE7120
	500 x 500 x 300	• L127551I	• FBI07120	• FBIE7120
	500 x 500 x 300	• L1275520	• FB207120	• FB2E7120
1300 x 700	600 x 500 x 300	• L137551D	• FBD07130	• FBDE7130
	600 x 500 x 300	• L137551I	• FBI07130	• FBIE7130
1400 x 700	600 x 500 x 300	• L147651D	• FBD07140	• FBDE7140
	600 x 500 x 300	• L147651I	• FBI07140	• FBIE7140
	600 x 500 x 300	• L1476520	• FB207140	• FB2E7140
1600 x 700	500 x 500 x 300	• L167552D	• FBD07160	• FBDE7160
	500 x 500 x 300	• L167552I	• FBI07160	• FBIE7160
1800 x 700	500 x 500 x 300	• L187552D	• FBD07180	• FBDE7180
	500 x 500 x 300	• L187552I	• FBI07180	• FBIE7180
	500 x 500 x 300	• L1875530	• FB307180	• FB3E7180
2000 x 700	600 x 500 x 300	• L217652D	• FBD07200	• FBDE7200
	600 x 500 x 300	• L217652I	• FBI07200	• FBIE7200
2200 x 700	600 x 500 x 300	• L2576522	• FBD07220	• FBDE7220

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
700 x 700	500 x 500 x 300	• FBP07070	Puertas Batientes
1000 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7100	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPI7100	Puertas Correderas
	400 x 500 x 250	• FBP27100	Puertas Correderas
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7120	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPI7120	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBP27120	Puertas Correderas
1300 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7130	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBPI7130	Puertas Correderas
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7140	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBPI7140	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBP27140	Puertas Correderas
1600 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7160	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPI7160	Puertas Correderas
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7180	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBPI7180	Puertas Correderas
	500 x 500 x 300	• FBP37180	Puertas Correderas
2000 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7200	Puertas Correderas
	600 x 500 x 300	• FBPI7200	Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y con estante	Fregadero con bastidor y puertas	
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0712	• FBDLE712	• FBPDL712	PB
	500 x 500 x 300	• FBIL0712	• FBILE712	• FBPIL712	PB
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBDL0714	• FBDLE714	• FBPDL714	PB
	600 x 500 x 300	• FBIL0714	• FBILE714	• FBPIL714	PB
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0718	• FBDLE718	• FBPDL718	PC
	500 x 500 x 300	• FBIL0718	• FBILE718	• FBPIL718	PC

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos gama 700 gran capacidad

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

BASTIDOR

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1000 x 700		800 x 500 x 380	• L1078650	• FBG00710	• FBG0E710	• FBPG7100
1200 x 700		1060 x 500 x 380	• L1271050	• FBG00712	• FBG0E712	• FBPG7120
1400 x 700		1200 x 500 x 380	• L1471250	• FBG00714	• FBG0E714	• FBPG7140
1600 x 700		860 x 500 x 380	• L167851D	• FBGD0716	• FBGDE716	• FBPG716D
		860 x 500 x 380	• L167851I	• FBGI0716	• FBGIE716	• FBPG716I
1800 x 700		1160 x 500 x 380	• L187151D	• FBGD0718	• FBGDE718	• FBPG718D
		1160 x 500 x 380	• L187151I	• FBGI0718	• FBGIE718	• FBPG718I
		500 x 500 x 300	• L1875530	• FBG30718	• FBG3E718	• FBPG7183
		800 x 500 x 380	• L1878520	• FBG20718	• FBG2E718	• FBPG7182
2000 x 700		1160 x 500 x 380	• L207151D	• FBGD0720	• FBGDE720	• FBPG720D
		1160 x 500 x 380	• L207151I	• FBGI0720	• FBGIE720	• FBPG720I

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos con cubeta y aro desbarazado

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41 / CUBOS pág. 189

BASTIDOR

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP



GAMA 600

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 600		500 x 400 x 300	• LFAD146D	• FBAD0614	–
		500 x 400 x 300	• LFAD146I	• FBAI0614	–
1800 x 600		500 x 400 x 250	• LFAD186D	• FBAD0618	• FBADL618
		500 x 400 x 250	• LFAD186I	• FBAI0618	• FBAIL618

GAMA 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 700		500 x 500 x 300	• LFAD147D	• FBAD0714	–
		500 x 500 x 300	• LFAD147I	• FBAI0714	–
1800 x 700		500 x 500 x 250	• LFAD187D	• FBAD0718	• FBADL718
		500 x 500 x 250	• LFAD187I	• FBAI0718	• FBAIL718

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Preparación de alimentos

MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO

- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP



PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41 / CUBOS pág. 189



GAMA 700

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	Encimera con bastidor
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	• FBV07014
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	–	• LMPC1470	• FBC07014

FREGADERO VERTEDERO

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Accesorios fregaderos

PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.

Modelo	Lateral	Código
Gama 550	Derecha	• CPE00011
	Izquierda	• CPE00012
Gama 600	Derecha	• CPE00001
	Izquierda	• CPE00002
Gama 700	Derecha	• CPE00003
	Izquierda	• CPE00004

FONDO PERFORADO PARA FREGADERO

- **El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Medidas totales (mm)	Orificio	Código
500 x 400	Derecha	• R005400D
	Izquierda	• R005400I
500 x 500	Derecha	• R005500D
	Izquierda	• R005500I
600 x 500	Derecha	• R006500D
	Izquierda	• R006500I

SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.

Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

NUEVO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**

Modelo	Código
4 patas	• F4P00950
6 patas	• F6P00950

AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003
Entre cubetas		• LAVA0004

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
600	-	• FBE60060	-
700	-	• FBE60070	• FBE70070
800	-	-	• FBE70080
1000	• FBE55100	• FBE60100	• FBE70100
1200	• FBE55120	• FBE60120	• FBE70120
1300	-	• FBE60130	• FBE70130
1400	• FBE55140	• FBE60140	• FBE70140
1600	-	• FBE60160	• FBE70160
1800	-	• FBE60180	• FBE70180
2000	-	• FBE60200	• FBE70200
2200	-	-	• FBE70220

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
1200	• FBEL5512	• FBEL6012	• FBEL7012
1400	• FBEL5514	• FBEL6014	• FBEL7014
1800	-	• FBEL6018	• FBEL7018

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Lavamanos

MURAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador.
- **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- Mezclador dos aguas.



CAÑO GIRATORIO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
Caño giratorio	350 x 315 x 120	Ø 260 x 100	• F0253000
Caño giratorio	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252000
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252001



GRIFO ELECTRÓNICO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
Grifo electrónico	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252200
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252201

PETO MURAL PARA LAVAMANOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Compatible con todos los lavamanos, excepto en modelo F0253000.
- Fácil montaje.

Medidas totales (mm)	Código
400 x 300 x 23	• F0250301

LAVAMANOS DE PIE

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- El lavamanos con un pulsador incluye mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.

Modelos con 2 pulsadores

CAÑO GIRATORIO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Caño giratorio	400 x 440 x 850	• F0251000
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251001
Caño giratorio + 2 pulsadores	400 x 440 x 850	• F0251200
Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251201



GRIFO ELECTRÓNICO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Grifo electrónico	400 x 440 x 850	• F0251300
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251301

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Zona de lavado

LÍNEA DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA ZONA DE LAVADO DE UNA COCINA INDUSTRIAL

AMPLIA VARIEDAD DE MESAS DE PRELAVADO, CON ARO DESBARAZADO, DE ENTRADA Y SALIDA Y DE RODILLOS

PRODUCTOS DE ENGATILLADO UNIVERSAL, ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE LAVAVAJILLAS

MESA CON ARO DESBARAZADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
- Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria y antisonora.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Perfil salvaaguas perimetral
- Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS
CUBOS pág. 189

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con estante parcial
1400 x 700 x 850	• F0501470	• F05E1470
1600 x 700 x 850	• F0501670	• F05E1670
1800 x 700 x 850	• F0501870	• F05E1870
2000 x 700 x 850	• F0502070	• F05E2070

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Mesas para lavavajillas

MESA ENTRADA/SALIDA

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- En mesas murales, el peto posterior es de 158 mm de altura.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada (solo los modelos con estante):**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP



Mesa Central



Mesa Mural

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Sin estante	Con estante
600 x 600 x 850	• FESCS066	• FESCE066
1100 x 600 x 850	• FESCS116	• FESCE116
1600 x 600 x 850	• FESCS166	• FESCE166

MURAL

Medidas totales (mm)	Sin estante	Con estante
700 x 750 x 850	• FESMS077	• FESME077
1100 x 750 x 850	• FESMS117	• FESME117
1600 x 750 x 850	• FESMS167	• FESME167
2100 x 750 x 850	• FESMS217	• FESME217

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA DE PRELAVADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41



CUBETA IZQUIERDA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	Con estante
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	• FPMEC07I
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	• FPMEC11I
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	• FPMEC16I
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	• FPMEC21I

CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	Con estante
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07D	• FPMEC07D
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11D	• FPMEC11D
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16D	• FPMEC16D
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21D	• FPMEC21D

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA DE PRELAVADO CON ARO DESBARAZADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo y cubo de basura, no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41 / CUBOS pág. 189



CUBETA IZQUIERDA + ARO

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	Con estante
1100 x 750 x 850	400 x 400 x 250	• FPMAC11I	• FPAEC11I
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16I	• FPAEC16I
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21I	• FPAEC21I

ARO + CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	Con estante
1100 x 750 x 850	400 x 400 x 250	• FPMAC11D	• FPAEC11D
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16D	• FPAEC16D
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21D	• FPAEC21D

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Mesas de rodillos

MESA SALIDA DE RODILLOS RECTAS

NUEVO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP

Medidas totales (mm)	Código
1100 x 600 x 850	• FMREU110
1600 x 600 x 850	• FMREU160

MESAS SALIDA DE RODILLOS ANGULAR

NUEVO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión por los dos lados a la mesa de rodillos recta.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP

Medidas totales (mm)	Código
1050 x 1050 x 850	• FMREU090

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Accesorios zona de lavado

ESTANTERÍA SOBREMESA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Código
1100 x 500	• F0030201
1600 x 500	• F0030202

ESTANTERÍA MURAL INCLINADA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código
1100 x 500	• F0100301
1600 x 500	• F0100302

ACCESORIOS PARA MESAS DE PRELAVADO

Modelo	Código
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 400 x 400 x 250	• ECU00013
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 250	• ECU00012
Aro desbarazado Ø 200mm	• CAD00001
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

NUEVO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de zona de lavado.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de zona de lavado en el pedido.**



Modelo	Código
4 patas	• F4P00950
6 patas	• F6P00950

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Grifería

GRIFOS DUCHA
pág. 42

GRIFOS INDUSTRIALES
pág. 45

GRIFOS ELECTRÓNICOS
pág. 46

GRIFOS TEMPORIZADOS
pág. 47

GRIFOS EXTENSIBLES
pág. 47

GRIFERÍA

Grifos de ducha

Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

· Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código
Grifo ducha agua directa	• R0020203



Modelo	Código
Grifo ducha un agua	• R0020200

Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con monomando	• R0020206



Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con grifo	• R0020301

Modelo	Código
Grifo ducha un agua con grifo	• R0020300



Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas	• R0020201

Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo	• R0020302



Modelo	Código
Grifo ducha gerontológico y grifo	• R0020216

Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.
· Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código
Grifo ducha pared con grifo	• R0020218



Modelo	Código
Grifo ducha gerontológico a pared	• R0020234

Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas altura 600 mm	• R0020303

Modelo	Código
Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm	• R0020306

GRIFERÍA

Grifos industriales

Grifos industriales de alta calidad, duraderos y diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.
· Fabricados en latón cromado de alta densidad.
· Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Accesorios necesarios para su fijación incluidos.

Modelo	Código
Grifo caño bajo mando corto	• R0020221



Modelo	Código
Grifo caño bajo mando alto	• R0020304

Modelo	Código
Grifo caño alto monomando	• R0020202

Modelo	Código
Grifo dos aguas	• R0020305



Modelo	Código
Grifo caño alto rellenado	• R0020238



Modelo	Código
Grifo de codo gerontológico	• R0020215



Modelo	Código
Grifo mezclador de pared dos aguas	• R0020222



Modelo	Código
Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble	• R0020223



Modelo	Código
Pulsador a pedal dos aguas, simple	• R0020226
Pulsador a pedal dos aguas, doble	• R0020237

NUEVO

Modelo	Código
Pulsador a pedal dos aguas automezclador	• R0020308



Modelo	Código
Grifo mezclador monomando espiral	• R0020239



Modelo	Código
Grifo columna un agua	• R0020219

· Agujero para grifo de 21mm de diámetro. Indicar al realizar el pedido.

Modelo	Código
Grifo giratorio caño alto	• R0020224



Modelo	Código
Grifo rodilla dos aguas, temporizador y mezclador	• R0020227
Grifo rodilla un agua con temporizador	• R0020225

GRIFERÍA

Grifos electrónicos

Grifos con sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.

· Máxima comodidad de uso e higiene.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Modelos eléctricos a red o con pilas.



Modelo	Código
Grifo electrónico de caño alto a red	• R0020230

Modelo	Código
Grifo electrónico a red	• R0020214
Grifo electrónico con pilas	• R0020229

GRUPO EXTENSOR MANGUERA CON GRIFO

Grifo extensible diseñado para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...

· Fabricado en acero inoxidable.
· Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud deseada sin esfuerzo.
· Instalación en pared.
· Presión máxima de trabajo: 5 bar.
· Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

Longitud	Código
10 metros	• R0020232
15 metros	• R0020235
20 metros	• R0020236

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Mesas de Trabajo

MESAS DE TRABAJO GAMAS 500/550/ 600/700/800/900
pág. 52

MESAS CON PUERTAS Y CAJONES
pág. 64

MESAS CON CUBETA
pág. 66

MESAS CON PERFIL SALVAAGUAS Y CUBETA
pág. 68

MESAS CON CUBETA, PUERTAS Y CAJONES
pág. 70

ENCIMERAS
pág. 72

MESAS ALTURA 600
pág. 74

MESAS CON CAJONES Y ANGULARES
pág. 76

ACCESORIOS
pág. 77

CUSTOMIZACIONES
pág. 81

MESAS DE CORTE
pág. 82

MESAS DE APOYO DE COCCIÓN Y MESAS PARA DESPERDICIOS
pág. 83

MESAS DE RECICLADO
pág. 84

MUEBLES CAFETERO Y CONTRAMOSTRADOR
pág. 85

Mesas de trabajo

MESAS DE TRABAJO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD

DISEÑO FUNCIONAL INIGUALABLE EN EL MERCADO

AMPLIA OFERTA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS COMPATIBLES

Nuevos modelos con diseños uniformes y con la posibilidad de customizar en longitud

Mesas con cubetas, accesorios y complementos que incrementan las posibilidades de personalización

Fácil montaje en 3 minutos mediante ensamblajes intuitivos. También hay la posibilidad de envío montado

Encimeras insonorizadas y reforzadas mediante omegas

Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales

NOVEDADES

- **Mesas de reciclado**
- **Mesas de corte**
- **Opción de patas con altura regulable desde 950 mm a 1000 mm**
- **Los modelos con marco de refuerzo permiten la posibilidad de montaje en posición central.**

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo gama 500

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP



Central con estante



Central con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes
600 x 500 x 850	• FC050060	• FC150060	• FC250060
800 x 500 x 850	• FC050080	• FC150080	• FC250080
1000 x 500 x 850	• FC050100	• FC150100	• FC250100
1200 x 500 x 850	• FC050120	• FC150120	• FC250120
1400 x 500 x 850	• FC050140	• FC150140	• FC250140
1500 x 500 x 850	• FC050150	• FC150150	• FC250150
1600 x 500 x 850	• FC050160	• FC150160	• FC250160
1800 x 500 x 850	• FC050180	• FC150180	• FC250180
2000 x 500 x 850	• FC050200	• FC150200	• FC250200
2200 x 500 x 850	• FC050220	• FC150220	• FC250220
2400 x 500 x 850	• FC050240	• FC150240	• FC250240

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Mural con estante



Mural con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 500 x 850	• FM050060	• FM150060	• FM250060	-
800 x 500 x 850	• FM050080	• FM150080	• FM250080	• FMP50080 PB
1000 x 500 x 850	• FM050100	• FM150100	• FM250100	• FMP50100 PC
1200 x 500 x 850	• FM050120	• FM150120	• FM250120	• FMP50120 PC
1400 x 500 x 850	• FM050140	• FM150140	• FM250140	• FMP50140 PC
1500 x 500 x 850	• FM050150	• FM150150	• FM250150	-
1600 x 500 x 850	• FM050160	• FM150160	• FM250160	• FMP50160 PC
1800 x 500 x 850	• FM050180	• FM150180	• FM250180	• FMP50180 PC
2000 x 500 x 850	• FM050200	• FM150200	• FM250200	• FMP50200 PC
2200 x 500 x 850	• FM050220	• FM150220	• FM250220	-
2400 x 500 x 850	• FM050240	• FM150240	• FM250240	-

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo gama 550

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

NUEVO



Central con 1 estante



Central con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 550 x 850	• FC055060	• FC155060	• FC255060	-
800 x 550 x 850	• FC055080	• FC155080	• FC255080	• FCP55080 PB
1000 x 550 x 850	• FC055100	• FC155100	• FC255100	• FCP55100 PC
1200 x 550 x 850	• FC055120	• FC155120	• FC255120	• FCP55120 PC
1400 x 550 x 850	• FC055140	• FC155140	• FC255140	• FCP55140 PC
1500 x 550 x 850	• FC055150	• FC155150	• FC255150	-
1600 x 550 x 850	• FC055160	• FC155160	• FC255160	• FCP55160 PC
1800 x 550 x 850	• FC055180	• FC155180	• FC255180	• FCP55180 PC
2000 x 550 x 850	• FC055200	• FC155200	• FC255200	• FCP55200 PC
2200 x 550 x 850	• FC055220	• FC155220	• FC255220	-
2400 x 550 x 850	• FC055240	• FC155240	• FC255240	-

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 550 x 850	• FM055060	• FM155060	• FM255060	-
800 x 550 x 850	• FM055080	• FM155080	• FM255080	• FMP55080 PB
1000 x 550 x 850	• FM055100	• FM155100	• FM255100	• FMP55100 PC
1200 x 550 x 850	• FM055120	• FM155120	• FM255120	• FMP55120 PC
1400 x 550 x 850	• FM055140	• FM155140	• FM255140	• FMP55140 PC
1500 x 550 x 850	• FM055150	• FM155150	• FM255150	-
1600 x 550 x 850	• FM055160	• FM155160	• FM255160	• FMP55160 PC
1800 x 550 x 850	• FM055180	• FM155180	• FM255180	• FMP55180 PC
2000 x 550 x 850	• FM055200	• FM155200	• FM255200	• FMP55200 PC
2200 x 550 x 850	• FM055220	• FM155220	• FM255220	-
2400 x 550 x 850	• FM055240	• FM155240	• FM255240	-

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo gama 600

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Central con 1 estante



Central con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 600 x 850	• FC060060	• FC160060	• FC260060	-	-
700 x 600 x 850	• FC060070	• FC160070	• FC260070	-	-
800 x 600 x 850	• FC060080	• FC160080	• FC260080	• FCP60080 PB	-
900 x 600 x 850	• FC060090	• FC160090	• FC260090	-	-
1000 x 600 x 850	• FC060100	• FC160100	• FC260100	• FCP60100 PC	• FCPP6100
1100 x 600 x 850	• FC060110	• FC160110	• FC260110	-	-
1200 x 600 x 850	• FC060120	• FC160120	• FC260120	• FCP60120 PC	• FCPP6120
1300 x 600 x 850	• FC060130	• FC160130	• FC260130	-	-
1400 x 600 x 850	• FC060140	• FC160140	• FC260140	• FCP60140 PC	• FCPP6140
1500 x 600 x 850	• FC060150	• FC160150	• FC260150	-	-
1600 x 600 x 850	• FC060160	• FC160160	• FC260160	• FCP60160 PC	• FCPP6160
1700 x 600 x 850	• FC060170	• FC160170	• FC260170	-	-
1800 x 600 x 850	• FC060180	• FC160180	• FC260180	• FCP60180 PC	• FCPP6180
1900 x 600 x 850	• FC060190	• FC160190	• FC260190	-	-
2000 x 600 x 850	• FC060200	• FC160200	• FC260200	• FCP60200 PC	• FCPP6200
2200 x 600 x 850	• FC060220	• FC160220	• FC260220	• FCP60220 PC	• FCPP6220
2400 x 600 x 850	• FC060240	• FC160240	• FC260240	• FCP60240 PC	• FCPP6240
2600 x 600 x 850	• FC060260	• FC160260	• FC260260	• FCP60260 PC	• FCPP6260
2800 x 600 x 850	• FC060280	• FC160280	• FC260280	• FCP60280 PC	• FCPP6280

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 600 x 850	• FM061060	• FM161060	• FM260060	-
700 x 600 x 850	• FM061070	• FM161070	• FM260070	-
800 x 600 x 850	• FM060080	• FM160080	• FM260080	• FMP60080 PB
900 x 600 x 850	• FM060090	• FM160090	• FM260090	-
1000 x 600 x 850	• FM060100	• FM160100	• FM260100	• FMP60100 PC
1100 x 600 x 850	• FM060110	• FM160110	• FM260110	-
1200 x 600 x 850	• FM060120	• FM160120	• FM260120	• FMP60120 PC
1300 x 600 x 850	• FM060130	• FM160130	• FM260130	-
1400 x 600 x 850	• FM060140	• FM160140	• FM260140	• FMP60140 PC
1500 x 600 x 850	• FM060150	• FM160150	• FM260150	-
1600 x 600 x 850	• FM060160	• FM160160	• FM260160	• FMP60160 PC
1700 x 600 x 850	• FM060170	• FM160170	• FM260170	-
1800 x 600 x 850	• FM060180	• FM160180	• FM260180	• FMP60180 PC
1900 x 600 x 850	• FM060190	• FM160190	• FM260190	-
2000 x 600 x 850	• FM060200	• FM160200	• FM260200	• FMP60200 PC
2200 x 600 x 850	• FM060220	• FM160220	• FM260220	• FMP60220 PC
2400 x 600 x 850	• FM060240	• FM160240	• FM260240	• FMP60240 PC
2600 x 600 x 850	• FM060260	• FM160260	• FM260260	• FMP60260 PC
2800 x 600 x 850	• FM060280	• FM160280	• FM260280	• FMP60280 PC

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo gama 700

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Central con 1 estante



Central con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 700 x 850	• FC070060	• FC170060	• FC270060	-	-
700 x 700 x 850	• FC070070	• FC170070	• FC270070	-	-
800 x 700 x 850	• FC070080	• FC170080	• FC270080	• FCP70080 PB	-
900 x 700 x 850	• FC070090	• FC170090	• FC270090	-	-
1000 x 700 x 850	• FC070100	• FC170100	• FC270100	• FCP70100 PC	• FCPP7100
1100 x 700 x 850	• FC070110	• FC170110	• FC270110	-	-
1200 x 700 x 850	• FC070120	• FC170120	• FC270120	• FCP70120 PC	• FCPP7120
1300 x 700 x 850	• FC070130	• FC170130	• FC270130	-	-
1400 x 700 x 850	• FC070140	• FC170140	• FC270140	• FCP70140 PC	• FCPP7140
1500 x 700 x 850	• FC070150	• FC170150	• FC270150	-	-
1600 x 700 x 850	• FC070160	• FC170160	• FC270160	• FCP70160 PC	• FCPP7160
1700 x 700 x 850	• FC070170	• FC170170	• FC270170	-	-
1800 x 700 x 850	• FC070180	• FC170180	• FC270180	• FCP70180 PC	• FCPP7180
1900 x 700 x 850	• FC070190	• FC170190	• FC270190	-	-
2000 x 700 x 850	• FC070200	• FC170200	• FC270200	• FCP70200 PC	• FCPP7200
2200 x 700 x 850	• FC070220	• FC170220	• FC270220	• FCP70220 PC	• FCPP7220
2400 x 700 x 850	• FC070240	• FC170240	• FC270240	• FCP70240 PC	• FCPP7240
2600 x 700 x 850	• FC070260	• FC170260	• FC270260	• FCP70260 PC	• FCPP7260
2800 x 700 x 850	• FC070280	• FC170280	• FC270280	• FCP70280 PC	• FCPP7280

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 700 x 850	• FM070060	• FM170060	• FM270060	-
700 x 700 x 850	• FM071070	• FM170070	• FM270070	-
800 x 700 x 850	• FM070080	• FM170080	• FM270080	• FMP70080 PB
900 x 700 x 850	• FM070090	• FM170090	• FM270090	-
1000 x 700 x 850	• FM070100	• FM170100	• FM270100	• FMP70100 PC
1100 x 700 x 850	• FM070110	• FM170110	• FM270110	-
1200 x 700 x 850	• FM070120	• FM170120	• FM270120	• FMP70120 PC
1300 x 700 x 850	• FM070130	• FM170130	• FM270130	-
1400 x 700 x 850	• FM070140	• FM170140	• FM270140	• FMP70140 PC
1500 x 700 x 850	• FM070150	• FM170150	• FM270150	-
1600 x 700 x 850	• FM070160	• FM170160	• FM270160	• FMP70160 PC
1700 x 700 x 850	• FM070170	• FM170170	• FM270170	-
1800 x 700 x 850	• FM070180	• FM170180	• FM270180	• FMP70180 PC
1900 x 700 x 850	• FM070190	• FM170190	• FM270190	-
2000 x 700 x 850	• FM070200	• FM170200	• FM270200	• FMP70200 PC
2200 x 700 x 850	• FM070220	• FM170220	• FM270220	• FMP70220 PC
2400 x 700 x 850	• FM070240	• FM170240	• FM270240	• FMP70240 PC
2600 x 700 x 850	• FM070260	• FM170260	• FM270260	• FMP70260 PC
2800 x 700 x 850	• FM070280	• FM170280	• FM270280	• FMP70280 PC

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo gama 800

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Central con 1 estante



Central con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 800 x 850	• FC080060	• FC180060	• FC280060	-	-
700 x 800 x 850	• FC080070	• FC180070	• FC280070	-	-
800 x 800 x 850	• FC080080	• FC180080	• FC280080	• FCP80080 PB	-
900 x 800 x 850	• FC080090	• FC180090	• FC280090	-	-
1000 x 800 x 850	• FC080100	• FC180100	• FC280100	• FCP80100 PC	• FCPP8100
1100 x 800 x 850	• FC080110	• FC180110	• FC280110	-	-
1200 x 800 x 850	• FC080120	• FC180120	• FC280120	• FCP80120 PC	• FCPP8120
1300 x 800 x 850	• FC080130	• FC180130	• FC280130	-	-
1400 x 800 x 850	• FC080140	• FC180140	• FC280140	• FCP80140 PC	• FCPP8140
1500 x 800 x 850	• FC080150	• FC180150	• FC280150	- -	-
1600 x 800 x 850	• FC080160	• FC180160	• FC280160	• FCP80160 PC	• FCPP8160
1700 x 800 x 850	• FC080170	• FC180170	• FC280170	-	-
1800 x 800 x 850	• FC080180	• FC180180	• FC280180	• FCP80180 PC	• FCPP8180
1900 x 800 x 850	• FC080190	• FC180190	• FC280190	-	-
2000 x 800 x 850	• FC080200	• FC180200	• FC280200	• FCP80200 PC	• FCPP8200
2200 x 800 x 850	• FC080220	• FC180220	• FC280220	• FCP80220 PC	• FCPP8220
2400 x 800 x 850	• FC080240	• FC180240	• FC280240	• FCP80240 PC	• FCPP8240
2600 x 800 x 850	• FC080260	• FC180260	• FC280260	• FCP80260 PC	• FCPP8260
2800 x 800 x 850	• FC080280	• FC180280	• FC280280	• FCP80280 PC	• FCPP8280

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 800 x 850	• FM080060	• FM181060	• FM280060	-
700 x 800 x 850	• FM080070	• FM181070	• FM280070	-
800 x 800 x 850	• FM080080	• FM180080	• FM280080	• FMP80080 PB
900 x 800 x 850	• FM080090	• FM180090	• FM280090	-
1000 x 800 x 850	• FM080100	• FM180100	• FM280100	• FMP80100 PC
1100 x 800 x 850	• FM080110	• FM180110	• FM280110	-
1200 x 800 x 850	• FM080120	• FM180120	• FM280120	• FMP80120 PC
1300 x 800 x 850	• FM080130	• FM180130	• FM280130	-
1400 x 800 x 850	• FM080140	• FM180140	• FM280140	• FMP80140 PC
1500 x 800 x 850	• FM080150	• FM180150	• FM280150	-
1600 x 800 x 850	• FM080160	• FM180160	• FM280160	• FMP80160 PC
1700 x 800 x 850	• FM080170	• FM180170	• FM280170	-
1800 x 800 x 850	• FM080180	• FM180180	• FM280180	• FMP80180 PC
1900 x 800 x 850	• FM080190	• FM180190	• FM280190	-
2000 x 800 x 850	• FM080200	• FM180200	• FM280200	• FMP80200 PC
2200 x 800 x 850	• FM080220	• FM180220	• FM280220	• FMP80220 PC
2400 x 800 x 850	• FM080240	• FM180240	• FM280240	• FMP80240 PC
2600 x 800 x 850	• FM080260	• FM180260	• FM280260	• FMP80260 PC
2800 x 800 x 850	• FM080280	• FM180280	• FM280280	• FMP80280 PC

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo gama 900

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Central con 1 estante



Central con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas	Mesa con puertas pasante
600 x 900 x 850	• FC090060	• FC190060	• FC290060	-	-
700 x 900 x 850	• FC090070	• FC190070	• FC290070	-	-
800 x 900 x 850	• FC090080	• FC190080	• FC290080	• FCP90080 PB	-
900 x 900 x 850	• FC090090	• FC190090	• FC290090	-	-
1000 x 900 x 850	• FC090100	• FC190100	• FC290100	• FCP90100 PC	• FCPP9100
1100 x 900 x 850	• FC090110	• FC190110	• FC290110	-	-
1200 x 900 x 850	• FC090120	• FC190120	• FC290120	• FCP90120 PC	• FCPP9120
1300 x 900 x 850	• FC090130	• FC190130	• FC290130	-	-
1400 x 900 x 850	• FC090140	• FC190140	• FC290140	• FCP90140 PC	• FCPP9140
1500 x 900 x 850	• FC090150	• FC190150	• FC290150	-	-
1600 x 900 x 850	• FC090160	• FC190160	• FC290160	• FCP90160 PC	• FCPP9160
1700 x 900 x 850	• FC090170	• FC190170	• FC290170	-	-
1800 x 900 x 850	• FC090180	• FC190180	• FC290180	• FCP90180 PC	• FCPP9180
1900 x 900 x 850	• FC090190	• FC190190	• FC290190	-	-
2000 x 900 x 850	• FC090200	• FC190200	• FC290200	• FCP90200 PC	• FCPP9200
2200 x 900 x 850	• FC090220	• FC190220	• FC290220	• FCP90220 PC	• FCPP9220
2400 x 900 x 850	• FC090240	• FC190240	• FC290240	• FCP90240 PC	• FCPP9240
2600 x 900 x 850	• FC090260	• FC190260	• FC290260	• FCP90260 PC	• FCPP9260
2800 x 900 x 850	• FC090280	• FC190280	• FC290280	• FCP90280 PC	• FCPP9280

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes	Mesa con puertas
600 x 900 x 850	• FM090060	• FM190060	• FM290060	-
700 x 900 x 850	• FM090070	• FM191070	• FM290070	-
800 x 900 x 850	• FM090080	• FM190080	• FM290080	• FMP90080 PB
900 x 900 x 850	• FM090090	• FM190090	• FM290090	-
1000 x 900 x 850	• FM090100	• FM190100	• FM290100	• FMP90100 PC
1100 x 900 x 850	• FM090110	• FM190110	• FM290110	-
1200 x 900 x 850	• FM090120	• FM190120	• FM290120	• FMP90120 PC
1300 x 900 x 850	• FM090130	• FM190130	• FM290130	-
1400 x 900 x 850	• FM090140	• FM190140	• FM290140	• FMP90140 PC
1500 x 900 x 850	• FM090150	• FM190150	• FM290150	-
1600 x 900 x 850	• FM090160	• FM190160	• FM290160	• FMP90160 PC
1700 x 900 x 850	• FM090170	• FM190170	• FM290170	-
1800 x 900 x 850	• FM090180	• FM190180	• FM290180	• FMP90180 PC
1900 x 900 x 850	• FM090190	• FM190190	• FM290190	-
2000 x 900 x 850	• FM090200	• FM190200	• FM290200	• FMP90200 PC
2200 x 900 x 850	• FM090220	• FM190220	• FM290220	• FMP90220 PC
2400 x 900 x 850	• FM090240	• FM190240	• FM290240	• FMP90240 PC
2600 x 900 x 850	• FM090260	• FM190260	• FM290260	• FMP90260 PC
2800 x 900 x 850	• FM090280	• FM190280	• FM290280	• FMP90280 PC

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo con puertas y cajones gama 600/700

MESA CENTRAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 600 x 850	• FCPBD614	• FCPBI614
1600 x 600 x 850	• FCPBD616	• FCPBI616
1800 x 600 x 850	• FCPBD618	• FCPBI618
2000 x 600 x 850	• FCPBD620	• FCPBI620
2200 x 600 x 850	• FCPBD622	• FCPBI622
2400 x 600 x 850	• FCPBD624	• FCPBI624

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 700 x 850	• FCPBD714	• FCPBI714
1600 x 700 x 850	• FCPBD716	• FCPBI716
1800 x 700 x 850	• FCPBD718	• FCPBI718
2000 x 700 x 850	• FCPBD720	• FCPBI720
2200 x 700 x 850	• FCPBD722	• FCPBI722
2400 x 700 x 850	• FCPBD724	• FCPBI724

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 600 x 850	• FMPBD614	• FMPBI614
1600 x 600 x 850	• FMPBD616	• FMPBI616
1800 x 600 x 850	• FMPBD618	• FMPBI618
2000 x 600 x 850	• FMPBD620	• FMPBI620
2200 x 600 x 850	• FMPBD622	• FMPBI622
2400 x 600 x 850	• FMPBD624	• FMPBI624

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	Puertas correderas y cajones izquierda
1400 x 700 x 850	• FMPBD714	• FMPBI714
1600 x 700 x 850	• FMPBD716	• FMPBI716
1800 x 700 x 850	• FMPBD718	• FMPBI718
2000 x 700 x 850	• FMPBD720	• FMPBI720
2200 x 700 x 850	• FMPBD722	• FMPBI722
2400 x 700 x 850	• FMPBD724	• FMPBI724

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo con cubeta gama 600/700

MESA MURAL CON CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDR6010	• FCIR6010	-
1200 x 600 x 850	• FCDR6012	• FCIR6012	-
1400 x 600 x 850	• FCDR6014	• FCIR6014	-
1500 x 600 x 850	• FCDR6015	• FCIR6015	• FCCR6015
1600 x 600 x 850	• FCDR6016	• FCIR6016	• FCCR6016
1800 x 600 x 850	• FCDR6018	• FCIR6018	• FCCR6018
2000 x 600 x 850	• FCDR6020	• FCIR6020	• FCCR6020
2200 x 600 x 850	• FCDR6022	• FCIR6022	-
2400 x 600 x 850	• FCDR6024	• FCIR6024	-
2600 x 600 x 850	• FCDR6026	• FCIR6026	-
2800 x 600 x 850	• FCDR6028	• FCIR6028	-

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDR7010	• FCIR7010	-
1200 x 700 x 850	• FCDR7012	• FCIR7012	-
1400 x 700 x 850	• FCDR7014	• FCIR7014	-
1500 x 700 x 850	• FCDR7015	• FCIR7015	• FCCR7015
1600 x 700 x 850	• FCDR7016	• FCIR7016	• FCCR7016
1800 x 700 x 850	• FCDR7018	• FCIR7018	• FCCR7018
2000 x 700 x 850	• FCDR7020	• FCIR7020	• FCCR7020
2200 x 700 x 850	• FCDR7022	• FCIR7022	-
2400 x 700 x 850	• FCDR7024	• FCIR7024	-
2600 x 700 x 850	• FCDR7026	• FCIR7026	-
2800 x 700 x 850	• FCDR7028	• FCIR7028	-

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo con cubeta y estante gama 600/700

MESA MURAL CON CUBETA Y ESTANTE

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 41

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDE6010	• FCIE6010	-
1200 x 600 x 850	• FCDE6012	• FCIE6012	-
1400 x 600 x 850	• FCDE6014	• FCIE6014	-
1500 x 600 x 850	• FCDE6015	• FCIE6015	• FCCE6015
1600 x 600 x 850	• FCDE6016	• FCIE6016	• FCCE6016
1800 x 600 x 850	• FCDE6018	• FCIE6018	• FCCE6018
2000 x 600 x 850	• FCDE6020	• FCIE6020	• FCCE6020
2200 x 600 x 850	• FCDE6022	• FCIE6022	-
2400 x 600 x 850	• FCDE6024	• FCIE6024	-
2600 x 600 x 850	• FCDE6026	• FCIE6026	-
2800 x 600 x 850	• FCDE6028	• FCIE6028	-

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDE7010	• FCIE7010	-
1200 x 700 x 850	• FCDE7012	• FCIE7012	-
1400 x 700 x 850	• FCDE7014	• FCIE7014	-
1500 x 700 x 850	• FCDE7015	• FCIE7015	• FCCE7015
1600 x 700 x 850	• FCDE7016	• FCIE7016	• FCCE7016
1800 x 700 x 850	• FCDE7018	• FCIE7018	• FCCE7018
2000 x 700 x 850	• FCDE7020	• FCIE7020	• FCCE7020
2200 x 700 x 850	• FCDE7022	• FCIE7022	-
2400 x 700 x 850	• FCDE7024	• FCIE7024	-
2600 x 700 x 850	• FCDE7026	• FCIE7026	-
2800 x 700 x 850	• FCDE7028	• FCIE7028	-

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo con perfil salvaaguas y cubeta gama 600/700

MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDRS610	• FCIRS610	-
1200 x 600 x 850	• FCDRS612	• FCIRS612	-
1400 x 600 x 850	• FCDRS614	• FCIRS614	-
1600 x 600 x 850	• FCDRS616	• FCIRS616	• FCCRS616
1800 x 600 x 850	• FCDRS618	• FCIRS618	• FCCRS618
2000 x 600 x 850	• FCDRS620	• FCIRS620	• FCCRS620

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDRS710	• FCIRS710	-
1200 x 700 x 850	• FCDRS712	• FCIRS712	-
1400 x 700 x 850	• FCDRS714	• FCIRS714	-
1600 x 700 x 850	• FCDRS716	• FCIRS716	• FCCRS716
1800 x 700 x 850	• FCDRS718	• FCIRS718	• FCCRS718
2000 x 700 x 850	• FCDRS720	• FCIRS720	• FCCRS720

MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y ESTANTE

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FCDES610	• FCIES610	-
1200 x 600 x 850	• FCDES612	• FCIES612	-
1400 x 600 x 850	• FCDES614	• FCIES614	-
1600 x 600 x 850	• FCDES616	• FCIES616	• FCCES616
1800 x 600 x 850	• FCDES618	• FCIES618	• FCCES618
2000 x 600 x 850	• FCDES620	• FCIES620	• FCCES620

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FCDES710	• FCIES710	-
1200 x 700 x 850	• FCDES712	• FCIES712	-
1400 x 700 x 850	• FCDES714	• FCIES714	-
1600 x 700 x 850	• FCDES716	• FCIES716	• FCCES716
1800 x 700 x 850	• FCDES718	• FCIES718	• FCCES718
2000 x 700 x 850	• FCDES720	• FCIES720	• FCCES720

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo con cubeta y puertas gama 600/700

MESA MURAL CON CUBETA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 600 x 850	• FPCD6010	• FPCI6010	-
1200 x 600 x 850	• FPCD6012	• FPCI6012	-
1400 x 600 x 850	• FPCD6014	• FPCI6014	-
1600 x 600 x 850	• FPCD6016	• FPCI6016	• FPCC6016
1800 x 600 x 850	• FPCD6018	• FPCI6018	• FPCC6018
2000 x 600 x 850	• FPCD6020	• FPCI6020	• FPCC6020
2200 x 600 x 850	• FPCD6022	• FPCI6022	-
2400 x 600 x 850	• FPCD6024	• FPCI6024	-
2600 x 600 x 850	• FPCD6026	• FPCI6026	-
2800 x 600 x 850	• FPCD6028	• FPCI6028	-

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda	Cubeta central
1000 x 700 x 850	• FPCD7010	• FPCI7010	-
1200 x 700 x 850	• FPCD7012	• FPCI7012	-
1400 x 700 x 850	• FPCD7014	• FPCI7014	-
1600 x 700 x 850	• FPCD7016	• FPCI7016	• FPCC7016
1800 x 700 x 850	• FPCD7018	• FPCI7018	• FPCC7018
2000 x 700 x 850	• FPCD7020	• FPCI7020	• FPCC7020
2200 x 700 x 850	• FPCD7022	• FPCI7022	-
2400 x 700 x 850	• FPCD7024	• FPCI7024	-
2600 x 700 x 850	• FPCD7026	• FPCI7026	-
2800 x 700 x 850	• FPCD7028	• FPCI7028	

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo con cubeta, puertas y cajones gama 600/700

MESA MURAL CON CUBETA, PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 100 € PVP**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda
1400 x 600 x 850	• FCDPB614	• FCIPB614
1600 x 600 x 850	• FCDPB616	• FCIPB616
1800 x 600 x 850	• FCDPB618	• FCIPB618
2000 x 600 x 850	• FCDPB620	• FCIPB620
2200 x 600 x 850	• FCDPB622	• FCIPB622
2400 x 600 x 850	• FCDPB624	• FCIPB624

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	Cubeta izquierda
1400 x 700 x 850	• FCDPB714	• FCIPB714
1600 x 700 x 850	• FCDPB716	• FCIPB716
1800 x 700 x 850	• FCDPB718	• FCIPB718
2000 x 700 x 850	• FCDPB720	• FCIPB720
2200 x 700 x 850	• FCDPB722	• FCIPB722
2400 x 700 x 850	• FCDPB724	• FCIPB724

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Encimeras centrales y murales gama 600/700

ENCIMERA

· Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
· Con omegas de refuerzo.
· Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 600	• F0080301	• F0080351
500 x 600	• F0080302	• F0080352
600 x 600	• F0080303	• F0080353
700 x 600	• F0080419	• F0080420
800 x 600	• F0080304	• F0080354
900 x 600	• F0080401	• F0080403
1000 x 600	• F0080305	• F0080355
1100 x 600	• F0080306	• F0080356
1200 x 600	• F0080307	• F0080357
1300 x 600	• F0080308	• F0080358
1400 x 600	• F0080309	• F0080359
1500 x 600	• F0080310	• F0080360
1600 x 600	• F0080311	• F0080361
1700 x 600	• F0080312	• F0080362
1800 x 600	• F0080313	• F0080363
1900 x 600	• F0080314	• F0080364
2000 x 600	• F0080315	• F0080365
2100 x 600	• F0080316	• F0080366
2200 x 600	• F0080317	• F0080367
2300 x 600	• F0080318	• F0080368
2400 x 600	• F0080319	• F0080369
2500 x 600	• F0080320	• F0080370
2600 x 600	• F0080321	• F0080371
2700 x 600	• F0080322	• F0080372
2800 x 600	• F0080323	• F0080373

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 700	• F0080326	• F0080376
500 x 700	• F0080327	• F0080377
600 x 700	• F0080328	• F0080378
700 x 700	• F0080421	• F0080422
800 x 700	• F0080329	• F0080379
900 x 700	• F0080402	• F0080404
1000 x 700	• F0080330	• F0080380
1100 x 700	• F0080331	• F0080381
1200 x 700	• F0080332	• F0080382
1300 x 700	• F0080333	• F0080383
1400 x 700	• F0080334	• F0080384
1500 x 700	• F0080335	• F0080385
1600 x 700	• F0080336	• F0080386
1700 x 700	• F0080337	• F0080387
1800 x 700	• F0080338	• F0080388
1900 x 700	• F0080339	• F0080389
2000 x 700	• F0080340	• F0080390
2100 x 700	• F0080341	• F0080391
2200 x 700	• F0080342	• F0080392
2300 x 700	• F0080343	• F0080393
2400 x 700	• F0080344	• F0080394
2500 x 700	• F0080345	• F0080395
2600 x 700	• F0080346	• F0080396
2700 x 700	• F0080347	• F0080397
2800 x 700	• F0080348	• F0080398

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Encimera mural con cubeta gama 600/700

ENCIMERA CON CUBETA

· Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
· Con omegas de refuerzo.
· Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
· Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 600	• FEC1006D	• FEC1006I	• FEC1006C
1200 x 600	• FEC1206D	• FEC1206I	• FEC1206C
1400 x 600	• FEC1406D	• FEC1406I	• FEC1406C
1500 x 600	• FEC1506D	• FEC1506I	• FEC1506C
1600 x 600	• FEC1606D	• FEC1606I	• FEC1606C
1800 x 600	• FEC1806D	• FEC1806I	• FEC1806C
2000 x 600	• FEC2006D	• FEC2006I	• FEC2006C
2200 x 600	• FEC2206D	• FEC2206I	• FEC2206C
2400 x 600	• FEC2406D	• FEC2406I	• FEC2406C
2600 x 600	• FEC2606D	• FEC2606I	• FEC2606C
2800 x 600	• FEC2806D	• FEC2806I	• FEC2806C

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 700	• FEC1007D	• FEC1007I	• FEC1007C
1200 x 700	• FEC1207D	• FEC1207I	• FEC1207C
1400 x 700	• FEC1407D	• FEC1407I	• FEC1407C
1500 x 700	• FEC1507D	• FEC1507I	• FEC1507C
1600 x 700	• FEC1607D	• FEC1607I	• FEC1607C
1800 x 700	• FEC1807D	• FEC1807I	• FEC1807C
2000 x 700	• FEC2007D	• FEC2007I	• FEC2007C
2200 x 700	• FEC2207D	• FEC2207I	• FEC2207C
2400 x 700	• FEC2407D	• FEC2407I	• FEC2407C
2600 x 700	• FEC2607D	• FEC2607I	• FEC2607C
2800 x 700	• FEC2807D	• FEC2807I	• FEC2807C

SOPORTES PARA ENCIMERA MURAL

· Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Compatible con Gama 600 / 700.
· Precio por unidad.

Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo altura 600 gama 600/700

MESA ALTURA 600

- **Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.**
- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 92 € PVP



Mesa Central Gama 600



Mesa Mural Gama 600



Mesa Central Gama 700



Mesa Mural Gama 700

PRODUCTOS RELACIONADOS
PACK DE 4 O 6 RUEDAS pág. 80

PRODUCTOS RELACIONADOS
PACK DE 4 O 6 RUEDAS pág. 80

GAMA 600	MESA CENTRAL		MESA MURAL	
Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con 1 estante	Con marco de refuerzo	Con 1 estante
600 x 600 x 600	• FC066060	• FC166060	• FM066060	• FM166060
700 x 600 x 600	• FC066070	• FC166070	• FM066070	• FM166070
800 x 600 x 600	• FC066080	• FC166080	• FM066080	• FM166080
900 x 600 x 600	• FC066090	• FC166090	• FM066090	• FM166090
1000 x 600 x 600	• FC066100	• FC166100	• FM066100	• FM166100
1100 x 600 x 600	• FC066110	• FC166110	• FM066110	• FM166110
1200 x 600 x 600	• FC066120	• FC166120	• FM066120	• FM166120
1300 x 600 x 600	• FC066130	• FC166130	• FM066130	• FM166130
1400 x 600 x 600	• FC066140	• FC166140	• FM066140	• FM166140
1500 x 600 x 600	• FC066150	• FC166150	• FM066150	• FM166150
1600 x 600 x 600	• FC066160	• FC166160	• FM066160	• FM166160
1700 x 600 x 600	• FC066170	• FC166170	• FM066170	• FM166170
1800 x 600 x 600	• FC066180	• FC166180	• FM066180	• FM166180
1900 x 600 x 600	• FC066190	• FC166190	• FM066190	• FM166190
2000 x 600 x 600	• FC066200	• FC166200	• FM066200	• FM166200
2200 x 600 x 600	• FC066220	• FC166220	• FM066220	• FM166220
2400 x 600 x 600	• FC066240	• FC166240	• FM066240	• FM166240
2600 x 600 x 600	• FC066260	• FC166260	• FM066260	• FM166260
2800 x 600 x 600	• FC066280	• FC166280	• FM066280	• FM166280

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

GAMA 700	MESA CENTRAL		MESA MURAL	
Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con 1 estante	Con marco de refuerzo	Con 1 estante
600 x 700 x 600	• FC067060	• FC167060	• FM067060	• FM167060
700 x 700 x 600	• FC067070	• FC167070	• FM067070	• FM167070
800 x 700 x 600	• FC067080	• FC167080	• FM067080	• FM167080
900 x 700 x 600	• FC067090	• FC167090	• FM067090	• FM167090
1000 x 700 x 600	• FC067100	• FC167100	• FM067100	• FM167100
1100 x 700 x 600	• FC067110	• FC167110	• FM067110	• FM167110
1200 x 700 x 600	• FC067120	• FC167120	• FM067120	• FM167120
1300 x 700 x 600	• FC067130	• FC167130	• FM067130	• FM167130
1400 x 700 x 600	• FC067140	• FC167140	• FM067140	• FM167140
1500 x 700 x 600	• FC067150	• FC167150	• FM067150	• FM167150
1600 x 700 x 600	• FC067160	• FC167160	• FM067160	• FM167160
1700 x 700 x 600	• FC067170	• FC167170	• FM067170	• FM167170
1800 x 700 x 600	• FC067180	• FC167180	• FM067180	• FM167180
1900 x 700 x 600	• FC067190	• FC167190	• FM067190	• FM167190
2000 x 700 x 600	• FC067200	• FC167200	• FM067200	• FM167200
2200 x 700 x 600	• FC067220	• FC167220	• FM067220	• FM167220
2400 x 700 x 600	• FC067240	• FC167240	• FM067240	• FM167240
2600 x 700 x 600	• FC067260	• FC167260	• FM067260	• FM167260
2800 x 700 x 600	• FC067280	• FC167280	• FM067280	• FM167280

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MESAS DE TRABAJO

Mesas con cajones y angulares

MESA MURAL CON CAJONES

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Cajones	Código
500 x 600 x 850	3	• FMB50600
500 x 700 x 850	3	• FMB50700

MESA ANGULAR

- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP

Medidas totales (mm)	Mesa con 1 estante	Mesa con 2 estantes
A B		
600 x 600	• FMA60600	• FMA26060
700 x 700	• FMA70700	• FMA27070
600 x 700	• FMA60700	• FMA26070
700 x 600	• FMA70600	• FMA27060

MESA ANGULAR CON PUERTA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Se suministra montada.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Gama 600	1000 x 1000 x 600 x 850	• FA601010
Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	• FA701010

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

ESTANTES DE SOBREMESA



- **Diseñadas para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.**
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: 1-neutro, 2-luz y calor halógeno y 3-calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

SIMPLE

		NEUTRO	LUZ Y CALOR HALÓGENO		CALOR INFRARROJOS CERÁMICA	
Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	Código	Código	Potencia (W)	Código	Potencia (W)
Largo 1000	700 x 350 x 400	• F0030001	-		-	
Largo 1200	900 x 350 x 400	• F0030008	• FCH30008	600	• FCC30008	500
Largo 1400	1100 x 350 x 400	• F0030002	• FCH30002	600	• FCC30002	500
Largo 1600	1300 x 350 x 400	• F0030003	• FCH30003	900	• FCC30003	750
Largo 1800	1500 x 350 x 400	• F0030004	• FCH30004	900	• FCC30004	750
Largo 2000	1700 x 350 x 400	• F0030005	• FCH30005	1200	• FCC30005	1000
Largo 2200	1900 x 350 x 400	• F0030009	• FCH30009	1200	• FCC30009	1000
Largo 2400	2100 x 350 x 400	• F0030010	• FCH30010	1500	• FCC30010	1250
Largo 2600	2300 x 350 x 400	• F0030011	• FCH30011	1800	• FCC30011	1500
Largo 2800	2500 x 350 x 400	• F0030012	• FCH30012	1800	• FCC30012	1500

DOBLE

		NEUTRO	LUZ Y CALOR HALÓGENO		CALOR INFRARROJOS CERÁMICA	
Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	Código	Código	Potencia (W)	Código	Potencia (W)
Largo 1000	700 x 350 x 700	• F0030101	-		-	
Largo 1200	900 x 350 x 700	• F0030108	• FCH40008	1200	• FCC40008	1000
Largo 1400	1100 x 350 x 700	• F0030102	• FCH40002	1200	• FCC40002	1000
Largo 1600	1300 x 350 x 700	• F0030103	• FCH40003	1800	• FCC40003	1500
Largo 1800	1500 x 350 x 700	• F0030104	• FCH40004	1800	• FCC40004	1500
Largo 2000	1700 x 350 x 700	• F0030105	• FCH40005	2400	• FCC40005	2000
Largo 2200	1900 x 350 x 700	• F0030109	• FCH40009	2400	• FCC40009	2000
Largo 2400	2100 x 350 x 700	• F0030110	• FCH40010	3000	• FCC40010	2500
Largo 2600	2300 x 350 x 700	• F0030111	• FCH40011	3600	• FCC40011	3000
Largo 2800	2500 x 350 x 700	• F0030112	• FCH40012	3600	• FCC40012	3000

PANTALLA DE CALOR

- **Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido)**.
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.

			LUZ Y CALOR HALÓGENO		CALOR INFRARROJOS CERÁMICA	
Medidas totales (mm)	Lámparas	Tensión (V/Hz)	Código	Potencia (W)	Código	Potencia (W)
800 x 150 x 60	2	230/50	• F1020601	600	• F1040601	500
1200 x 150 x 60	3	230/50	• F1020602	900	• F1040602	750
1600 x 150 x 60	4	230/50	• F1020603	1200	• F1040603	1000
2000 x 150 x 60	5	230/50	• F1020604	1500	• F1040604	1250

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Instalación en todas las mesas de trabajo, excepto en la gama de 500.

Medidas totales (mm)	Código
460 x 450 x 150	• F0020302

MÓDULO DE CAJONES

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación del módulo a las mesas.
· Módulo con 2 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 115 mm.
· Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
· Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
· Cajones con rodamientos lineales de bola.

NUEVO

Modelo	Medidas totales (mm)	Cajones	Código
Gama 600	400 x 510 x 590	2	• FB2C6040
	400 x 510 x 590	3	• FB3C6040
	400 x 510 x 590	4	• FB4C6040
Gama 700	400 x 610 x 590	2	• FB2C7040
	400 x 610 x 590	3	• FB3C7040
	400 x 610 x 590	4	• FB4C7040

MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

· **Uso indicado como tolva de pan, para colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.**
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Anclajes para bolsas de basura incluidos.
· Fácil instalación del módulo a las mesas.
· Extracción del cajón mediante 4 guías.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Gama 600	465 x 510 x 590	• F0020340
Gama 700	465 x 610 x 590	• F0020341

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS GN 1/1 Y PASTELERO

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación del módulo a las mesas.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	380 x 560 x 590	• F0020332
Pastelero	660 x 436 x 596	• F0020337

PLAFÓN LATERAL Y TRASERA PARA MESAS

· **Ideal para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.**
· Fabricado en acero inoxidable.
· Solo para mesas con estante.
· Fácil instalación en las mesas.

PLAFÓN LATERAL

Para modelo	Código
Gama 500	• FPL00500
Gama 550	• FPL00550
Gama 600	• FPL00600
Gama 700	• FPL00700
Gama 800	• FPL00800
Gama 900	• FPL00900

TRASERA

Longitud mesa	Código
600	• FT050600
700	• FT050700
800	• FT050800
900	• FT050900
1000	• FT051000
1100	• FT051100

Longitud mesa	Código
1200	• FT051200
1300	• FT051300
1400	• FT051400
1500	• FT051500
1600	• FT051600
1700	• FT051700

Longitud mesa	Código
1800	• FT051800
1900	• FT051900
2000	• FT052000
2200	• FT052200
2400	• FT052400
2600	• FT052600
2800	• FT052800

ESTANTE ADICIONAL PARA MESA

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
· Fácil instalación en las mesas.

Longitud mesa	Gama 500	Gama 550	Gama 600	Gama 700	Gama 800	Gama 900
600	• FME50060	• FME55060	• FME60060	• FME70060	• FME80060	• FME90060
700	-	-	• FME60070	• FME70070	• FME80070	• FME90070
800	• FME50080	• FME55080	• FME60080	• FME70080	• FME80080	• FME90080
900	-	-	• FME60090	• FME70090	• FME80090	• FME90090
1000	• FME50100	• FME55100	• FME60100	• FME70100	• FME80100	• FME90100
1100	-	-	• FME60110	• FME70110	• FME80110	• FME90110
1200	• FME50120	• FME55120	• FME60120	• FME70120	• FME80120	• FME90120
1300	-	-	• FME60130	• FME70130	• FME80130	• FME90130
1400	• FME50140	• FME55140	• FME60140	• FME70140	• FME80140	• FME90140
1500	• FME50150	• FME55150	• FME60150	• FME70150	• FME80150	• FME90150
1600	• FME50160	• FME55160	• FME60160	• FME70160	• FME80160	• FME90160
1700	-	-	• FME60170	• FME70170	• FME80170	• FME90170
1800	• FME50180	• FME55180	• FME60180	• FME70180	• FME80180	• FME90180
1900	-	-	• FME60190	• FME70190	• FME80190	• FME90190
2000	• FME50200	• FME55200	• FME60200	• FME70200	• FME80200	• FME90200
2200	• FME50220	• FME55220	• FME60220	• FME70220	• FME80220	• FME90220
2400	• FME50240	• FME55240	• FME60240	• FME70240	• FME80240	• FME90240
2600	-	-	• FME60260	• FME70260	• FME80260	• FME90260
2800	-	-	• FME60280	• FME70280	• FME80280	• FME90280

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

PETO LATERAL POSTIZO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
· Solo para mesas murales.

Modelo	Lateral	Código
Gama 500	Derecha	• CPE00013
	Izquierda	• CPE00014
Gama 550	Derecha	• CPE00015
	Izquierda	• CPE00016
Gama 600	Derecha	• CPE00005
	Izquierda	• CPE00006

Modelo	Lateral	Código
Gama 700	Derecha	• CPE00007
	Izquierda	• CPE00008
Gama 800	Derecha	• CPE00017
	Izquierda	• CPE00018
Gama 900	Derecha	• CPE00019
	Izquierda	• CPE00020

ARO DE DESBARACE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR Y TAPA

· Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
· Caucho alimentario de alta densidad.
· Aro de goma desmontable.

Modelo	Código
Agujero + aro de goma	• ADE50001
Recambio aro goma	• CAD00001
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01

AGUJERO PARA GRIFO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

· Agujero de 33 mm de diámetro.

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003

PACK DE 4 O 6 RUEDAS

· Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
· 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.
· Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
· **En mesas con puertas es necesario indicar el montaje.**

RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 900 MM

· Altura de la mesa con ruedas = **880 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0020312
6 ruedas	> 2000 mm	• F0020325

RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 600 MM

· Altura de la mesa con ruedas =**900 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0026312
6 ruedas	> 2000 mm	• F0026325

Customizaciones sobre mesas y encimeras estándar

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

NUEVO

· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
· **Fácil montaje en 3 minutos.**
· **Es necesario indicar el modelo de mesa de trabajo en el pedido.**

Modelo	Código
4 patas	• F4P00950
6 patas	• F6P00950

PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
· Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Modelo	Código
Derecha	• CPDE0001
Izquierda	• CPIE0002
Derecha + Izquierda*	• CP2E0003

** Compatible con encimeras de hasta 2600 mm*

OMEGAS DE REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

· Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
· Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	Encimera 1 estante	Encimera 2 estantes
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	• FIX1201E	• FIX1202E
Hasta 1600 mm	• FIX1600E	• FIX1601E	• FIX1602E
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	• FIX2001E	• FIX2002E
Hasta 2400 mm	• FIX2400E	• FIX2401E	• FIX2402E
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	• FIX2801E	• FIX2802E

ESPESOR 1,5 MM EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

· Fabricación de encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
· Gran robustez.
· Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medida	Código
Hasta 1200 mm	• FESP1512
Hasta 1600 mm	• FESP1516
Hasta 2000 mm	• FESP1520
Hasta 2400 mm	• FESP1524
Hasta 2800 mm	• FESP1528

MESAS DE TRABAJO

Mesas de corte

MESA MURAL DE CORTE

NUEVO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 soldada.
- Patas de acero inoxidable cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 25 mm de grosor incluida, desmontable para facilitar su limpieza.
- Estante de acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con estante
1000 x 600 x 850	• F0230311	• F023E311
1500 x 600 x 850	• F0230312	• F023E312

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	Con estante
1000 x 700 x 850	• F0230314	• F023E314
1500 x 700 x 850	• F0230315	• F023E315

PILÓN DE CORTE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Código
500 x 500 x 850	• F0230001

TABLA DE CORTE DE POLIETILENO

Medidas totales (mm)	Corte Blanco	Corte Rojo
400 x 300 x 20	• RB040320	• RR040320
500 x 300 x 20	• RB050320	• RR050320
600 x 400 x 20	• RB060420	• RR060420

MESAS DE TRABAJO

Mesas de apoyo de cocción

MESA SOPORTE PARA HORNOS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 207**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Nº de guías	Código
850 x 750 x 700	GN 1/1	12	• F0050201
850 x 850 x 700	GN 1/1	12	• F0050202
1100 x 850 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050203
1100 x 950 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050204
850 x 850 x 700	600 x 400	6	• F0050222

MESAS DE TRABAJO

Mesas de desperdicio

MESA MURAL CON PUERTA Y ORIFICIO DE DESBARACE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50 l.
- Cubo no incluido.
- **Se suministra montada.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS **pág. 189**

Medidas totales (mm)	Código
700 x 600 x 850	• FMPA7060
700 x 700 x 850	• FMPA7070

MESAS DE TRABAJO

Mesas de reciclado

MESA DE RECICLADO ABIERTA

NUEVO

- **Diseñada para la clasificación de residuos.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Dos o tres orificios de ø 190-280 mm para aros de goma.
- Cubos no incluidos.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 53 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 72 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS pág. 189

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 850	2	• FCR26010
1500 x 600 x 850	3	• FCR36015

MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 850	2	• FMR26010
1500 x 600 x 850	3	• FMR36015

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- **Facilita la identificación del contenedor.**
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código
Rojo - Orgánico	• ARO000RO
Verde - Cristal	• ARO000VE
Amarillo - Plástico	• ARO000AM
Azul - Papel	• ARO000AZ



MESAS DE TRABAJO

Muebles cafetero y contramostrador

MUEBLE CAFETERO

NUEVO

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Con encimera	Sin encimera
800 x 600 x 1050	• F3020005	• F3E20005
1000 x 600 x 1050	• F3020001	• F3E20001
1500 x 600 x 1050	• F3020002	• F3E20002
2000 x 600 x 1050	• F3020003	• F3E20003
2500 x 600 x 1050	• F3020004	• F3E20004

MUEBLE CONTRAMOSTRADOR

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- **Se suministra montada.**

GAMA 350

	1 ESTANTE		2 ESTANTES	
Medidas totales (mm)	Con encimera	Sin encimera	Con encimera	Sin encimera
1000 x 350 x 1050	• F3010002	• F3E10002	• F3010122	• F3E10122
1500 x 350 x 1050	• F3010003	• F3E10003	• F3010123	• F3E10123
2000 x 350 x 1050	• F3010004	• F3E10004	• F3010124	• F3E10124
2500 x 350 x 1050	• F3010008	• F3E10008	• F3010128	• F3E10128

GAMA 600

	1 ESTANTE		2 ESTANTES	
Medidas totales (mm)	Con encimera	Sin encimera	Con encimera	Sin encimera
1000 x 600 x 1050	• F3010005	• F3E10005	• F3010125	• F3E10125
1500 x 600 x 1050	• F3010006	• F3E10006	• F3010126	• F3E10126
2000 x 600 x 1050	• F3010007	• F3E10007	• F3010127	• F3E10127
2500 x 600 x 1050	• F3010009	• F3E10009	• F3010129	• F3E10129

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

distform

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Mesas Calientes y Baños María



MESAS CALIENTES
pág. 88

MESAS BAÑO MARÍA
pág. 90

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA
pág. 91

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

Mesas calientes

MESA CALIENTE

- **Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral y resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90ºC digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.

CENTRAL GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440110	• F0080297
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440112	• F0080405
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440111	• F0080298
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440113	• F0080406

CENTRAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430110	• F0080197
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430113	• F0080407
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430111	• F0080198
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430112	• F0080199
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430114	• F0080408

CENTRAL PASANTE GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440104	• F0080409
1400 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440105	• F0080410
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440106	• F0080411
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440107	• F0080412

CENTRAL PASANTE GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430100	• F0080150
1400 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430103	• F0080413
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430101	• F0080151
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430102	• F0080152
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430104	• F0080418

MURAL GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440000	• F0080297
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440002	• F0080405
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440001	• F0080298
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440003	• F0080406

MURAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430000	• F0080197
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430003	• F0080407
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430001	• F0080198
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430002	• F0080199
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430004	• F0080408

MESA CALIENTE CON GUÍAS GN 1/1

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

- **Ideal para el almacenamiento y la conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90ºC digital.
- Distancia entre guías de 70 mm.
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Mesa de 1200 mm con 2 cuerpos de guías y capacidad para 14 cubetas GN 1/1.
- Mesa de 1600 mm con 3 cuerpos de guías y capacidad para 21 cubetas GN 1/1.

CENTRAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432004	• F0080417
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432003	• F0082002

MURAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	Sin encimera
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432005	• F0080417
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432002	• F0082002

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

Mesas baño maría

MESA BAÑO MARÍA

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

- **Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90ºC.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
1055 x 605 x 850	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0430203
1385 x 605 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0430204

MESA BAÑO MARÍA CON RESERVA CALIENTE GAMA 700

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90ºC digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
1200 x 700 x 850	3 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0432011
1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	6200	230/50-60	• F0432012

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

Baños maría sobremesa

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 SIMPLE

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio**.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
325 x 560 x 250	1 GN 1/1	600	230/50-60	• F0420401

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 DOBLE

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
650 x 560 x 250	2 GN 1/1	1200	230/50-60	• F0420403

PRODUCTOS RELACIONADOS
CARROS BAÑO MARÍA pág. 199

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Módulos y encimeras para composiciones

MUEBLES CON ESTANTES PASANTES
pág. 96

MUEBLES CON ESTANTES
pág. 97

CORREDERAS PASANTES
pág. 98

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS
pág. 99

MUEBLES CON CAJONES
pág. 100

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES
pág. 101

MÓDULOS
pág. 102

MUEBLES ALTURA 600
pág. 104

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS
pág. 106

MUEBLES FREGADEROS
pág. 108

ENCIMERA CENTRAL Y MURAL
pág. 110

ENCIMERA MURAL CON CUBETA
pág. 111

MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA
pág. 112

MUEBLE DE RECICLADO
pág. 113

CUSTOMIZACIONES
pág. 114

ACCESORIOS MUEBLES Y MÓDULOS
pág. 115

Módulos y encimeras para composiciones

SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO

GRAN OFERTA DE MÓDULOS ABIERTOS O CERRADOS, CON ESTANTES Y CAJONES O CON CUERPO DE GUÍAS GN

Diseño modular adaptable a todo tipo de cocinas e instalaciones

La encimera continua favorece el mantenimiento de la higiene y su adaptabilidad a los muebles modulares

Amplia variedad de muebles con estantes, cajones y puertas correderas y batientes con múltiples opciones de encimera

Customización en longitud de encimeras y muebles

Los muebles se suministran montados. La colocación de la encimera se realiza de forma sencilla y ágil

NOVEDADES

- **Muebles de reciclado**
- **Muebles de apoyo de terraza**
- **Opción de patas con altura regulable desde 900mm a 990mm**

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes pasantes

MUEBLE CON ESTANTES PASANTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

GAMA 600	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código
600 x 600 x 850	• F0078061	• F0080061
800 x 600 x 850	• F0078062	• F0080062
1000 x 600 x 850	• F0070061	• F0080063
1200 x 600 x 850	• F0070062	• F0080064
1400 x 600 x 850	• F0070063	• F0080065
1600 x 600 x 850	• F0070064	• F0080066
1800 x 600 x 850	• F0070065	• F0080067
2000 x 600 x 850	• F0070066	• F0080068
2200 x 600 x 850	• F0070067	• F0080069
2400 x 600 x 850	• F0070068	• F0080070

GAMA 700	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código
600 x 700 x 850	• F0078071	• F0080071
800 x 700 x 850	• F0078072	• F0080072
1000 x 700 x 850	• F0070069	• F0080073
1200 x 700 x 850	• F0070070	• F0080074
1400 x 700 x 850	• F0070071	• F0080075
1600 x 700 x 850	• F0070072	• F0080076
1800 x 700 x 850	• F0070073	• F0080077
2000 x 700 x 850	• F0070074	• F0080078
2200 x 700 x 850	• F0070075	• F0080079
2400 x 700 x 850	• F0070076	• F0080080

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes

MUEBLE CON ESTANTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 600 x 850	• F0078041	• F0079041	• F0080041
800 x 600 x 850	• F0078042	• F0079042	• F0080042
1000 x 600 x 850	• F0070121	• F0070041	• F0080043
1200 x 600 x 850	• F0070122	• F0070042	• F0080044
1400 x 600 x 850	• F0070123	• F0070043	• F0080045
1600 x 600 x 850	• F0070124	• F0070044	• F0080046
1800 x 600 x 850	• F0070125	• F0070045	• F0080047
2000 x 600 x 850	• F0070126	• F0070046	• F0080048
2200 x 600 x 850	• F0070127	• F0070047	• F0080049
2400 x 600 x 850	• F0070128	• F0070048	• F0080050

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 700 x 850	• F0078051	• F0079051	• F0080051
800 x 700 x 850	• F0078052	• F0079052	• F0080052
1000 x 700 x 850	• F0070129	• F0070049	• F0080053
1200 x 700 x 850	• F0070130	• F0070050	• F0080054
1400 x 700 x 850	• F0070131	• F0070051	• F0080055
1600 x 700 x 850	• F0070132	• F0070052	• F0080056
1800 x 700 x 850	• F0070133	• F0070053	• F0080057
2000 x 700 x 850	• F0070134	• F0070054	• F0080058
2200 x 700 x 850	• F0070135	• F0070055	• F0080059
2400 x 700 x 850	• F0070136	• F0070056	• F0080060

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con puertas correderas pasantes

MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**

GAMA 600	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código
1000 x 600 x 850	• F0070021	• F0080021
1200 x 600 x 850	• F0070022	• F0080022
1400 x 600 x 850	• F0070023	• F0080023
1600 x 600 x 850	• F0070024	• F0080024
1800 x 600 x 850	• F0070025	• F0080025
2000 x 600 x 850	• F0070026	• F0080026

GAMA 700	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código
1000 x 700 x 850	• F0070027	• F0080027
1200 x 700 x 850	• F0070028	• F0080028
1400 x 700 x 850	• F0070029	• F0080029
1600 x 700 x 850	• F0070030	• F0080030
1800 x 700 x 850	• F0070031	• F0080031
2000 x 700 x 850	• F0070032	• F0080032

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con puertas correderas

MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA	PARA ENCIMERAS CON CUBETA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código	Código
1000 x 600 x 850	• F0070101	• F0070001	• F0080001	• FCU80001
1200 x 600 x 850	• F0070102	• F0070002	• F0080002	• FCU80002
1400 x 600 x 850	• F0070103	• F0070003	• F0080003	• FCU80003
1600 x 600 x 850	• F0070104	• F0070004	• F0080004	• FCU80004
1800 x 600 x 850	• F0070105	• F0070005	• F0080005	• FCU80005
2000 x 600 x 850	• F0070112	• F0070006	• F0080006	• FCU80006

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA	PARA ENCIMERAS CON CUBETA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código	Código
1000 x 700 x 850	• F0070106	• F0070007	• F0080007	• FCU80007
1200 x 700 x 850	• F0070107	• F0070008	• F0080008	• FCU80008
1400 x 700 x 850	• F0070108	• F0070009	• F0080009	• FCU80009
1600 x 700 x 850	• F0070109	• F0070010	• F0080010	• FCU80010
1800 x 700 x 850	• F0070110	• F0070011	• F0080011	• FCU80011
2000 x 700 x 850	• F0070111	• F0070012	• F0080012	• FCU80012

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con cajones

MUEBLE CON CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Guías de extracción total.
- Los modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 289 x 485 x 125 mm (3 cajones) 289 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- Los modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 389 x 485 x 125 mm (3 cajones) 389 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

3 CAJONES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
400 x 600 x 850	• F0070151	• F0070091	• F0080111
500 x 600 x 850	• F0070152	• F0070092	• F0080112

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	• F0070155	• F0070095	• F0080113
500 x 700 x 850	• F0070156	• F0070096	• F0080114

4 CAJONES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
400 x 600 x 850	• F0078121	• F0079121	• F0080121
500 x 600 x 850	• F0078122	• F0079122	• F0080122

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	• F0078123	• F0079123	• F0080123
500 x 700 x 850	• F0078124	• F0079124	• F0080124

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con cajones y puertas batientes

CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
400 x 600 x 850	1	1	• F0078101	• F0079101	• F0080101
500 x 600 x 850	1	1	• F0078102	• F0079102	• F0080102
800 x 600 x 850	2	2	• F0078103	• F0079103	• F0080103
1000 x 600 x 850	2	2	• F0078104	• F0079104	• F0080104

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	1	1	• F0078106	• F0079106	• F0080106
500 x 700 x 850	1	1	• F0078107	• F0079107	• F0080107
800 x 700 x 850	2	2	• F0078108	• F0079108	• F0080108
1000 x 700 x 850	2	2	• F0078109	• F0079109	• F0080109

PUERTAS BATIENTES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código	PARA ENCIMERAS CON CUBETA Código
400 x 600 x 850	1	• F0070141	• F0070081	• F0080091	-
500 x 600 x 850	1	• F0070142	• F0070082	• F0080092	-
600 x 600 x 850	1	• F0078093	• F0079093	• F0080093	• FCU80093
800 x 600 x 850	2	• F0070143	• F0070083	• F0080094	• FCU80094
1000 x 600 x 850	2	• F0070144	• F0070084	• F0080095	• FCU80095

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	1	• F0070145	• F0070085	• F0080096	-
500 x 700 x 850	1	• F0070146	• F0070086	• F0080097	-
600 x 700 x 850	1	• F0078098	• F0079098	• F0080098	• FCU80098
800 x 700 x 850	2	• F0070147	• F0070087	• F0080099	• FCU80099
1000 x 700 x 850	2	• F0070148	• F0070088	• F0080100	• FCU80100

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Módulos

CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
500 x 600 x 850	• F0078132	• F0079132	• F0080132

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
500 x 700 x 850	• F0078139	• F0079139	• F0080139

MUEBLE SIN BASE PARA CUBO DE DESPERDICIOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
CUBOS pág. 189

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
600 x 600 x 850	• F0078501	• F0079501	• F0080501

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 700 x 850	• F0078502	• F0079502	• F0080502

Accesorio	Código
Agujero + aro de goma	• ADE50001

MÓDULO ANGULAR 90º CON ENCIMERA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se une a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código
1100 x 600 x 850	Derecha	• F0080701
1100 x 600 x 850	Izquierda	• F0080702

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código
1200 x 700 x 850	Derecha	• F0080703
1200 x 700 x 850	Izquierda	• F0080704

MARCO CON PUERTA

GAMA 600 / 700

Medidas totales (ancho x alto) (mm)	Código
500 x 670	• F0080901
600 x 670	• F0080902



MUEBLE ANGULAR 90º CON CHAFLÁN

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 1000 x 600 x 850	• F0070116

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 1000 x 700 x 850	• F0070117

MUEBLE CUERPO DE GUÍAS

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Capacidad	CON ENCIMERA MURAL Código	CON ENCIMERA CENTRAL Código	SIN ENCIMERA Código
400 x 600 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780141	• F0790141	• F0080141
800 x 600 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780143	• F0790143	• F0080143

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	Código	Código
400 x 700 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780145	• F0790145	• F0080145
500 x 700 x 850	1 cuerpo 600x400	• F0780146	• F0790146	• F0080146
800 x 700 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780147	• F0790147	• F0080147
1000 x 700 x 850	2 cuerpos 600x400	• F0780148	• F0790148	• F0080148

MESAS CALIENTES SIN ENCIMERA

GAMA 600

Medidas totales (mm)	MÓDULO MURAL Código	MÓDULO CENTRAL PASANTE Código	MÓDULO CON GUÍAS GN 1/1 Código
1200 x 600 x 850 *	• F0080297	• F0080409	-
1400 x 600 x 850 *	• F0080405	• F0080410	-
1600 x 600 x 850 **	• F0080298	• F0080411	-
1800 x 600 x 850 **	• F0080406	• F0080412	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1200 x 700 x 850 *	• F0080197	• F0080150	• F0080417
1400 x 700 x 850 *	• F0080407	• F0080413	-
1600 x 700 x 850 **	• F0080198	• F0080151	• F0082002
1800 x 700 x 850 **	• F0080199	• F0080152	-
2000 x 700 x 850 **	• F0080408	• F0080418	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles altura 600

MUEBLE ALTURA 600 ABIERTO UNA CARA

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 600 x 600	• F0781001	• F0791001	• F0081001
800 x 600 x 600	• F0781002	• F0791002	• F0081002
1000 x 600 x 600	• F0781003	• F0791003	• F0081003
1200 x 600 x 600	• F0781004	• F0791004	• F0081004
1400 x 600 x 600	• F0781005	• F0791005	• F0081005
1600 x 600 x 600	• F0781006	• F0791006	• F0081006

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
600 x 700 x 600	• F0781007	• F0791007	• F0081007
800 x 700 x 600	• F0781008	• F0791008	• F0081008
1000 x 700 x 600	• F0781009	• F0791009	• F0081009
1200 x 700 x 600	• F0781010	• F0791010	• F0081010
1400 x 700 x 600	• F0781011	• F0791011	• F0081011
1600 x 700 x 600	• F0781012	• F0791012	• F0081012

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE ALTURA 600 CON PUERTAS BATIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 600 x 600	• F0781020	• F0791020	• F0081020
500 x 600 x 600	• F0781021	• F0791021	• F0081021
600 x 600 x 600	• F0781022	• F0791022	• F0081022
800 x 600 x 600	• F0781023	• F0791023	• F0081023
1000 x 600 x 600	• F0781024	• F0791024	• F0081024

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
400 x 700 x 600	• F0781025	• F0791025	• F0081025
500 x 700 x 600	• F0781026	• F0791026	• F0081026
600 x 700 x 600	• F0781027	• F0791027	• F0081027
800 x 700 x 600	• F0781028	• F0791028	• F0081028
1000 x 700 x 600	• F0781029	• F0791029	• F0081029

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con cajones y puertas correderas

MUEBLE CON CAJONES A MANO IZQUIERDA Y PUERTAS CORREDERAS

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**



GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 600 x 850	• F0071111	• F0071011	• F0083011
1600 x 600 x 850	• F0071112	• F0071012	• F0083012
1800 x 600 x 850	• F0071113	• F0071013	• F0083013
2000 x 600 x 850	• F0071114	• F0071014	• F0083014
2200 x 600 x 850	• F0071115	• F0071015	• F0083015
2400 x 600 x 850	• F0071116	• F0071016	• F0083016

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 700 x 850	• F0071131	• F0071031	• F0083031
1600 x 700 x 850	• F0071132	• F0071032	• F0083032
1800 x 700 x 850	• F0071133	• F0071033	• F0083033
2000 x 700 x 850	• F0071134	• F0071034	• F0083034
2200 x 700 x 850	• F0071135	• F0071035	• F0083035
2400 x 700 x 850	• F0071136	• F0071036	• F0083036

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE CON CAJONES A MANO DERECHA Y PUERTAS CORREDERAS

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 110

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**



GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 600 x 850	• F0071101	• F0071001	• F0083101
1600 x 600 x 850	• F0071102	• F0071002	• F0083102
1800 x 600 x 850	• F0071103	• F0071003	• F0083103
2000 x 600 x 850	• F0071104	• F0071004	• F0083104
2200 x 600 x 850	• F0071105	• F0071005	• F0083105
2400 x 600 x 850	• F0071106	• F0071006	• F0083106

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL	CON ENCIMERA CENTRAL	SIN ENCIMERA
Medidas totales (mm)	Código	Código	Código
1400 x 700 x 850	• F0071121	• F0071021	• F0083021
1600 x 700 x 850	• F0071122	• F0071022	• F0083022
1800 x 700 x 850	• F0071123	• F0071023	• F0083023
2000 x 700 x 850	• F0071124	• F0071024	• F0083024
2200 x 700 x 850	• F0071125	• F0071025	• F0083025
2400 x 700 x 850	• F0071126	• F0071026	• F0083026

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles fregaderos

GAMA 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA **pág. 41**

GAMA 600

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		Mueble con puertas y espacio para lavavajillas	
600 x 600		500 x 400 x 250	• FP960600	Batientes	-	
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FP91060D	Correderas	-	
		400 x 400 x 250	• FP91060I	Correderas	-	
		400 x 400 x 250	• FP910600	Correderas	-	
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FP91260D	Correderas	• FP9126LD	Batientes
		500 x 400 x 250	• FP91260I	Correderas	• FP9126LI	Batientes
		500 x 400 x 250	• FP912600	Correderas	-	
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FP91460D	Correderas	-	
		400 x 400 x 250	• FP91460I	Correderas	-	
		500 x 400 x 250	• FP91461D	Correderas	• FP9146LD	Batientes
		500 x 400 x 250	• FP91461I	Correderas	• FP9146LI	Batientes
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FP91660D	Correderas	-	
		500 x 400 x 250	• FP91660I	Correderas	-	
1800 x 600		500 x 400 x 300	• FP91860D	Correderas	• FP9186LD	Correderas
		500 x 400 x 300	• FP91860I	Correderas	• FP9186LI	Correderas
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FP920600	Correderas	-	

GAMA 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA **pág. 41**

GAMA 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		Mueble con puertas y espacio para lavavajillas	
700 x 700		500 x 500 x 300	• FP970700	Batientes	-	
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FP91070D	Correderas	-	
		500 x 500 x 300	• FP91070I	Correderas	-	
		500 x 400 x 250	• FP910700	Correderas	-	
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FP91270D	Correderas	• FP9127LD	Batientes
		500 x 500 x 300	• FP91270I	Correderas	• FP9127LI	Batientes
		500 x 500 x 300	• FP912700	Correderas	-	
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FP91470D	Correderas	• FP9147LD	Batientes
		600 x 500 x 300	• FP91470I	Correderas	• FP9147LI	Batientes
		600 x 500 x 300	• FP914700	Correderas	-	
1600 x 700		500 x 500 x 300	• FP91670D	Correderas	-	
		500 x 500 x 300	• FP91670I	Correderas	-	
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FP91870D	Correderas	• FP9187LD	Correderas
		500 x 500 x 300	• FP91870I	Correderas	• FP9187LI	Correderas
		500 x 500 x 300	• FP918700	Correderas	-	
2000 x 700		600 x 500 x 300	• FP92070D	Correderas	-	
		600 x 500 x 300	• FP92070I	Correderas	-	

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Encimera central y mural

ENCIMERA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 600	• F0080301	• F0080351
500 x 600	• F0080302	• F0080352
600 x 600	• F0080303	• F0080353
700 x 600	• F0080419	• F0080420
800 x 600	• F0080304	• F0080354
900 x 600	• F0080401	• F0080403
1000 x 600	• F0080305	• F0080355
1100 x 600	• F0080306	• F0080356
1200 x 600	• F0080307	• F0080357
1300 x 600	• F0080308	• F0080358
1400 x 600	• F0080309	• F0080359
1500 x 600	• F0080310	• F0080360
1600 x 600	• F0080311	• F0080361
1700 x 600	• F0080312	• F0080362
1800 x 600	• F0080313	• F0080363
1900 x 600	• F0080314	• F0080364
2000 x 600	• F0080315	• F0080365
2100 x 600	• F0080316	• F0080366
2200 x 600	• F0080317	• F0080367
2300 x 600	• F0080318	• F0080368
2400 x 600	• F0080319	• F0080369
2500 x 600	• F0080320	• F0080370
2600 x 600	• F0080321	• F0080371
2700 x 600	• F0080322	• F0080372
2800 x 600	• F0080323	• F0080373

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	Encimera mural
400 x 700	• F0080326	• F0080376
500 x 700	• F0080327	• F0080377
600 x 700	• F0080328	• F0080378
700 x 700	• F0080421	• F0080422
800 x 700	• F0080329	• F0080379
900 x 700	• F0080402	• F0080404
1000 x 700	• F0080330	• F0080380
1100 x 700	• F0080331	• F0080381
1200 x 700	• F0080332	• F0080382
1300 x 700	• F0080333	• F0080383
1400 x 700	• F0080334	• F0080384
1500 x 700	• F0080335	• F0080385
1600 x 700	• F0080336	• F0080386
1700 x 700	• F0080337	• F0080387
1800 x 700	• F0080338	• F0080388
1900 x 700	• F0080339	• F0080389
2000 x 700	• F0080340	• F0080390
2100 x 700	• F0080341	• F0080391
2200 x 700	• F0080342	• F0080392
2300 x 700	• F0080343	• F0080393
2400 x 700	• F0080344	• F0080394
2500 x 700	• F0080345	• F0080395
2600 x 700	• F0080346	• F0080396
2700 x 700	• F0080347	• F0080397
2800 x 700	• F0080348	• F0080398

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Encimera mural con cubeta

ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 41

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 600	• FEC1006D	• FEC1006I	• FEC1006C
1200 x 600	• FEC1206D	• FEC1206I	• FEC1206C
1400 x 600	• FEC1406D	• FEC1406I	• FEC1406C
1500 x 600	• FEC1506D	• FEC1506I	• FEC1506C
1600 x 600	• FEC1606D	• FEC1606I	• FEC1606C
1800 x 600	• FEC1806D	• FEC1806I	• FEC1806C
2000 x 600	• FEC2006D	• FEC2006I	• FEC2006C
2200 x 600	• FEC2206D	• FEC2206I	• FEC2206C
2400 x 600	• FEC2406D	• FEC2406I	• FEC2406C
2600 x 600	• FEC2606D	• FEC2606I	• FEC2606C
2800 x 600	• FEC2806D	• FEC2806I	• FEC2806C

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	Encimera con cubeta izquierda	Encimera con cubeta central
1000 x 700	• FEC1007D	• FEC1007I	• FEC1007C
1200 x 700	• FEC1207D	• FEC1207I	• FEC1207C
1400 x 700	• FEC1407D	• FEC1407I	• FEC1407C
1500 x 700	• FEC1507D	• FEC1507I	• FEC1507C
1600 x 700	• FEC1607D	• FEC1607I	• FEC1607C
1800 x 700	• FEC1807D	• FEC1807I	• FEC1807C
2000 x 700	• FEC2007D	• FEC2007I	• FEC2007C
2200 x 700	• FEC2207D	• FEC2207I	• FEC2207C
2400 x 700	• FEC2407D	• FEC2407I	• FEC2407C
2600 x 700	• FEC2607D	• FEC2607I	• FEC2607C
2800 x 700	• FEC2807D	• FEC2807I	• FEC2807C

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Mueble de apoyo para terraza

MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

NUEVO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cajones con guías telescópicas.
- Módulos de gran capacidad con puertas batientes.
- Asa lateral para facilitar el manejo del mueble.
- Soporte lateral para colocar bandejas.
- 4 ruedas giratorias de Ø150 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Modelos con petos laterales, totalmente soldados.
- **Se suministra montado.**

SIN PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072001
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072002
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072003

CON PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072004
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072005
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072006

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Mueble de reciclado

MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

NUEVO

- **Ideal para la clasificación de residuos.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- En el modelo infantil la altura del mueble es de 700 hasta 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS **pág. 189**

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 850	2	• F0072013
1800 x 600 x 850	3	• F0072014

CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 700	2	• F0072011
1800 x 600 x 700	3	• F0072012

MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 850	2	• F0072007
1800 x 600 x 850	3	• F0072008

MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 700	2	• F0072009
1800 x 600 x 700	3	• F0072010

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- **Facilita la identificación del contenedor.**
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código
Rojo - Orgánico	• ARO000RO
Verde - Cristal	• ARO000VE
Amarillo - Plástico	• ARO000AM
Azul - Papel	• ARO000AZ

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Customizaciones sobre encimeras

ARO DE DESBARACE EN ENCIMERAS Y TAPA

· Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
· Caucho alimentario de alta densidad.
· Aro de goma desmontable.

Modelo	Código
Agujero + aro de goma	• ADE50001
Recambio aro goma	• CAD00001
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01

PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN ENCIMERAS

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
· Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Modelo	Código
Derecha	• CPDE0001
Izquierda	• CPIE0002
Derecha + Izquierda *	• CP2E0003

** Compatible con encimeras de hasta 2600 mm*

AGUJERO PARA GRIFO EN ENCIMERAS

· Agujero de 33 mm de diámetro

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003
Entre cubetas		• LAVA0004

ESPESOR 1,5 MM EN ENCIMERAS

· Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
· Mayor robustez.
· Incremento de precio sobre la encimera estándar:

Medida	Código
Hasta 1200 mm	• FESP1512
Hasta 1600 mm	• FESP1516
Hasta 2000 mm	• FESP1520
Hasta 2400 mm	• FESP1524
Hasta 2800 mm	• FESP1528

OMEGAS DE REFUERZO DE ACERO INOXIDABLE PARA ENCIMERAS

· Sustitución de las omegas de serie por omegas de acero inoxidable.
· Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	Encimera 1 estante	Encimera 2 estantes
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	• FIX1201E	• FIX1202E
Hasta 1600 mm	• FIX1600E	• FIX1601E	• FIX1602E
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	• FIX2001E	• FIX2002E
Hasta 2400 mm	• FIX2400E	• FIX2401E	• FIX2402E
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	• FIX2801E	• FIX2802E

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Accesorios para muebles y módulos

PACK DE 4 O 6 RUEDAS

· 4 o 6 ruedas de Ø 150 mm, dos de ellas con freno.
· Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
· **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

Modelo	Para módulos de longitud	Código
4 ruedas	≤ 2000 mm	• FRU80001
6 ruedas	> 2000 mm	• FRU80002

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 900 A 990 MM

NUEVO

· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
· **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

Modelo	Código
4 patas	• FPM00004
6 patas	• FPM00006

ZÓCALOS

· Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Fácil instalación.

Medida	Código
400	• FZ000400
600	• FZ000600
800	• FZ000800
1000	• FZ001000
1200	• FZ001200
1400	• FZ001400
1600	• FZ001600
1800	• FZ001800
2000	• FZ002000
Lateral 600	• FZL00600
Lateral 700	• FZL00700

Ejemplo de composición



Descripción	Medidas totales (mm)	Código
1. Encimera mural - Gama 700	2100 x 700	F0080391
2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700	500 x 700 x 850	F0080124
3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700	1600 x 700 x 850	F0080056
4. Mueble angular 90° con chaflán - Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	F0070117
5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700	2200 x 700	FEC2207D
6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700	1000 x 700 x 850	F0080109
7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700	1200 x 700 x 850	FCU80008

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Armarios

ARMARIOS DE PARED

pág. 118

ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS

pág. 119

SOPORTES

pág. 119

ARMARIOS DE PIE

pág. 120

ARMARIOS

Armarios de pared

- **Pensado para su uso diario en la organización de la cocina profesional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.
- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90º.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- **Se suministra montado.**

PUERTAS BATIENTES

Medidas totales (mm)	Puertas	Código
400 x 400 x 600	1	• F0240134
500 x 400 x 600	1	• F0240135
800 x 400 x 600	2	• F0240136
1000 x 400 x 600	2	• F0240137

ABIERTO

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 400 x 600	• F0240130
1200 x 400 x 600	• F0240131
1400 x 400 x 600	• F0240132
1600 x 400 x 600	• F0240133



PUERTAS CORREDERAS CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Con estante
1000 x 400 x 600	• F0240101
1200 x 400 x 600	• F0240102
1400 x 400 x 600	• F0240104
1600 x 400 x 600	• F0240103
1800 x 400 x 600	• F0240105

ANGULAR 90º

Medidas totales (mm)	Código
700 x 400 x 600	• F0240121

PUERTAS CORREDERAS CON ESCURREPLATOS

Medidas totales (mm)	Con escurreplatos
1000 x 400 x 600	• F0240111
1200 x 400 x 600	• F0240112

ARMARIOS

Armarios calentadores de platos y soportes

ARMARIO CALENTADOR DE PLATOS

- **Mantiene de los platos calientes durante el servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 °C.
- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.

SIMPLE

DOBLE

MODULAR

Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro platos	Código
Simple	400 x 460 x 870	400	230/50-60	60	310 mm	• F0420301
Doble	800 x 460 x 870	1500	230/50-60	120	310 mm	• F0420302
Modular	400 x 460 x 570	400	230/50-60	30	290 mm	• F0420306

SOPORTE PARA COLGAR UTENSILIOS EN LÍNEA

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Ø	Código
600 x 48	8 mm	• F0210201

ARMARIOS

Armarios de pie

ARMARIO DE PIE

- **Facilita el almacenaje y organización en la cocina.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos son regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	PUERTAS BATIENTES Código	Puertas	PUERTAS CORREDERAS Código	Puertas
600 x 600 x 1900	• F0240000	1	-	
1000 x 600 x 1900	• F0240006	2	-	
1200 x 600 x 1900	• F0240007	2	• F0240001	2
1400 x 600 x 1900	• F0240008	2	• F0240002	2
1600 x 600 x 1900	-		• F0240003	2

PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE PIE

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Puertas correderas
600 x 600 x 200	• F0240402	-
1000 x 600 x 200	• F0240403	-
1200 x 600 x 200	• F0240404	• F0240406
1400 x 600 x 200	• F0240405	• F0240407
1600 x 600 x 200	-	• F0240408

ARMARIO PARA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

- **Recomendado para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provisto de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Código
600 x 450 x 1900	1	• F0240201
1000 x 450 x 1900	2	• F0240202

PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE LIMPIEZA

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Código
600 x 450 x 200	• F0240410
1000 x 450 x 200	• F0240409

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Estanterías

ESTANTERÍAS DE PARED

pág. 124

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

pág. 129

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

pág. 136



ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

pág. 146

ESTANTERÍAS

Estanterías de pared

ESTANTERÍA DE PARED SOLDADA

NUEVO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos para su instalación incluidos.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100207
800 x 250 x 150	• F0100208
1000 x 250 x 150	• F0100201
1200 x 250 x 150	• F0100202
1400 x 250 x 150	• F0100203
1500 x 250 x 150	• F0100209
1600 x 250 x 150	• F0100204
1800 x 250 x 150	• F0100205
2000 x 250 x 150	• F0100206

Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 250	• F0100226
800 x 300 x 250	• F0100227
1000 x 300 x 250	• F0100228
1200 x 300 x 250	• F0100229
1400 x 300 x 250	• F0100230
1500 x 300 x 250	• F0100231
1600 x 300 x 250	• F0100232
1800 x 300 x 250	• F0100233
2000 x 300 x 250	• F0100234

Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100217
800 x 400 x 250	• F0100218
1000 x 400 x 250	• F0100211
1200 x 400 x 250	• F0100212
1400 x 400 x 250	• F0100213
1500 x 400 x 250	• F0100219
1600 x 400 x 250	• F0100214
1800 x 400 x 250	• F0100215
2000 x 400 x 250	• F0100216

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ESTANTERÍA ESCURREPLATOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Código
730 x 300 x 180	26	• F0200301
1430 x 300 x 180	52	• F0200302

ESTANTERÍA CAMPANA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código
590 x 400 x 180	1GN 1/1	• F0200104
1115 x 400 x 180	2GN 1/1	• F0200101
1650 x 400 x 180	3GN 1/1	• F0200102
2180 x 400 x 180	4GN 1/1	• F0200103

ESTANTERÍA PARA MICROONDAS

- **Diseñada para colgar a la pared el microondas u otros aparatos.**
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- **Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.**

Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 230	• F0200401
700 x 500 x 280	• F0200403
800 x 400 x 230	• F0200402

ESTANTERÍA DE TUBOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 248	• F0100007
800 x 400 x 248	• F0100008
1000 x 400 x 248	• F0100001
1200 x 400 x 248	• F0100002
1400 x 400 x 248	• F0100003
1600 x 400 x 248	• F0100004
1800 x 400 x 248	• F0100006 *
2000 x 400 x 248	• F0100005 *

** Modelos que disponen de una cartela central soldada.*

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ESTANTERÍA CON CARTELAS

NUEVO

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100235
800 x 250 x 150	• F0100236
1000 x 250 x 150	• F0100237
1200 x 250 x 150	• F0100238
1400 x 250 x 150	• F0100239
1500 x 250 x 150	• F0100240
1600 x 250 x 150	• F0100241
1800 x 250 x 150	• F0100242
2000 x 250 x 150	• F0100243

Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 200	• F0100221
800 x 300 x 200	• F0100222
1000 x 300 x 200	• F0100223
1200 x 300 x 200	• F0100224
1400 x 300 x 200	• F0100225
1500 x 300 x 200	• F0100253
1600 x 300 x 200	• F0100254
1800 x 300 x 200	• F0100255
2000 x 300 x 200	• F0100256

Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100244
800 x 400 x 250	• F0100245
1000 x 400 x 250	• F0100246
1200 x 400 x 250	• F0100247
1400 x 400 x 250	• F0100248
1500 x 400 x 250	• F0100249
1600 x 400 x 250	• F0100250
1800 x 400 x 250	• F0100251
2000 x 400 x 250	• F0100252

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ESTANTERÍA CON CARTELAS INVERTIDAS

NUEVO

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código
600 x 250 x 150	• F0100600
800 x 250 x 150	• F0100601
1000 x 250 x 150	• F0100602
1200 x 250 x 150	• F0100603
1400 x 250 x 150	• F0100604
1500 x 250 x 150	• F0100605
1600 x 250 x 150	• F0100606
1800 x 250 x 150	• F0100607
2000 x 250 x 150	• F0100608

Medidas totales (mm)	Código
600 x 300 x 200	• F0100609
800 x 300 x 200	• F0100610
1000 x 300 x 200	• F0100611
1200 x 300 x 200	• F0100612
1400 x 300 x 200	• F0100613
1500 x 300 x 200	• F0100614
1600 x 300 x 200	• F0100615
1800 x 300 x 200	• F0100616
2000 x 300 x 200	• F0100617

Medidas totales (mm)	Código
600 x 400 x 250	• F0100618
800 x 400 x 250	• F0100619
1000 x 400 x 250	• F0100620
1200 x 400 x 250	• F0100621
1400 x 400 x 250	• F0100622
1500 x 400 x 250	• F0100623
1600 x 400 x 250	• F0100624
1800 x 400 x 250	• F0100625
2000 x 400 x 250	• F0100626

Posibilidad de customizar en longitud: Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ESTANTERÍA DE PARED REGULABLE

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.

MONTANTE

Altura (mm)	Código
600	• F0120001
1000	• F0120002
1500	• F0120003

- Precio por unidad.

ESTANTE LISO

Medidas (mm)	Código
1000 x 250	• F0100401
1200 x 250	• F0100403
1400 x 250	• F0100402
1600 x 250	• F0100404
1000 x 400	• F0100411
1200 x 400	• F0100413
1400 x 400	• F0100412
1600 x 400	• F0100414

ESTANTE INCLINADO

Medidas (mm)	Unidades	Cubetas	Código
1000 x 250	4	1/6	• F0100501
1000 x 400	4	1/3	• F0100511

- Cubetas no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

BARRA PARA COLGAR A LA PARED

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.

Medidas totales (mm)	Código
1000 x 150	• F0210001
1500 x 150	• F0210002
2000 x 150	• F0210003

ESTANTERÍAS

Estanterías de perfil ranurado

NUEVO

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

DISEÑOS EN 4, 5 Y 6 NIVELES CON OPCIÓN DE AÑADIR ESTANTES ADICIONALES

DOS ESPESORES: 1 MM O 1,5 MM

ESTANTERÍA ROBUSTA, CAPAZ DE SOPORTAR HASTA 350 KG*

* Estante de 800 x 300 de 1,5 mm de espesor con omegas de refuerzo

ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1 MM O 1,5 MM DE ESPESOR

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 300, 400, 500 y 600 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería incluida.
- **Se suministra desmontada.**

ESTANTERÍAS

Estanterías de perfil ranurado de 1mm de espesor

NUEVO

SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	230	EPI00001	EPI00033	EPI00065
1000 x 300 x 1700	180	EPI00002	EPI00034	EPI00066
1200 x 300 x 1700	130	EPI00003	EPI00035	EPI00067
1400 x 300 x 1700	105	EPI00004	EPI00036	EPI00068
800 x 300 x 2000	230	EPI00005	EPI00037	EPI00069
1000 x 300 x 2000	180	EPI00006	EPI00038	EPI00070
1200 x 300 x 2000	130	EPI00007	EPI00039	EPI00071
1400 x 300 x 2000	105	EPI00008	EPI00040	EPI00072
800 x 400 x 1700	205	EPI00009	EPI00041	EPI00073
1000 x 400 x 1700	155	EPI00010	EPI00042	EPI00074
1200 x 400 x 1700	105	EPI00011	EPI00043	EPI00075
1400 x 400 x 1700	80	EPI00012	EPI00044	EPI00076
800 x 400 x 2000	205	EPI00013	EPI00045	EPI00077
1000 x 400 x 2000	155	EPI00014	EPI00046	EPI00078
1200 x 400 x 2000	105	EPI00015	EPI00047	EPI00079
1400 x 400 x 2000	80	EPI00016	EPI00048	EPI00080
800 x 500 x 1700	200	EPI00017	EPI00049	EPI00081
1000 x 500 x 1700	150	EPI00018	EPI00050	EPI00082
1200 x 500 x 1700	100	EPI00019	EPI00051	EPI00083
1400 x 500 x 1700	75	EPI00020	EPI00052	EPI00084
800 x 500 x 2000	200	EPI00021	EPI00053	EPI00085
1000 x 500 x 2000	150	EPI00022	EPI00054	EPI00086
1200 x 500 x 2000	100	EPI00023	EPI00055	EPI00087
1400 x 500 x 2000	75	EPI00024	EPI00056	EPI00088
800 x 600 x 1700	180	EPI00025	EPI00057	EPI00089
1000 x 600 x 1700	130	EPI00026	EPI00058	EPI00090
1200 x 600 x 1700	80	EPI00027	EPI00059	EPI00091
1400 x 600 x 1700	55	EPI00028	EPI00060	EPI00092
800 x 600 x 2000	180	EPI00029	EPI00061	EPI00093
1000 x 600 x 2000	130	EPI00030	EPI00062	EPI00094
1200 x 600 x 2000	80	EPI00031	EPI00063	EPI00095
1400 x 600 x 2000	55	EPI00032	EPI00064	EPI00096

NUEVO

CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	280	EPI00097	EPI00129	EPI00161
1000 x 300 x 1700	230	EPI00098	EPI00130	EPI00162
1200 x 300 x 1700	180	EPI00099	EPI00131	EPI00163
1400 x 300 x 1700	155	EPI00100	EPI00132	EPI00164
800 x 300 x 2000	280	EPI00101	EPI00133	EPI00165
1000 x 300 x 2000	230	EPI00102	EPI00134	EPI00166
1200 x 300 x 2000	180	EPI00103	EPI00135	EPI00167
1400 x 300 x 2000	155	EPI00104	EPI00136	EPI00168
800 x 400 x 1700	255	EPI00105	EPI00137	EPI00169
1000 x 400 x 1700	205	EPI00106	EPI00138	EPI00170
1200 x 400 x 1700	155	EPI00107	EPI00139	EPI00171
1400 x 400 x 1700	130	EPI00108	EPI00140	EPI00172
800 x 400 x 2000	255	EPI00109	EPI00141	EPI00173
1000 x 400 x 2000	205	EPI00110	EPI00142	EPI00174
1200 x 400 x 2000	155	EPI00111	EPI00143	EPI00175
1400 x 400 x 2000	130	EPI00112	EPI00144	EPI00176
800 x 500 x 1700	250	EPI00113	EPI00145	EPI00177
1000 x 500 x 1700	200	EPI00114	EPI00146	EPI00178
1200 x 500 x 1700	150	EPI00115	EPI00147	EPI00179
1400 x 500 x 1700	125	EPI00116	EPI00148	EPI00180
800 x 500 x 2000	250	EPI00117	EPI00149	EPI00181
1000 x 500 x 2000	200	EPI00118	EPI00150	EPI00182
1200 x 500 x 2000	150	EPI00119	EPI00151	EPI00183
1400 x 500 x 2000	125	EPI00120	EPI00152	EPI00184
800 x 600 x 1700	230	EPI00121	EPI00153	EPI00185
1000 x 600 x 1700	180	EPI00122	EPI00154	EPI00186
1200 x 600 x 1700	130	EPI00123	EPI00155	EPI00187
1400 x 600 x 1700	105	EPI00124	EPI00156	EPI00188
800 x 600 x 2000	230	EPI00125	EPI00157	EPI00189
1000 x 600 x 2000	180	EPI00126	EPI00158	EPI00190
1200 x 600 x 2000	130	EPI00127	EPI00159	EPI00191
1400 x 600 x 2000	105	EPI00128	EPI00160	EPI00192

ESTANTERÍAS

Estanterías de perfil ranurado de 1,5mm de espesor

NUEVO

SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	300	EPI00193	EPI00225	EPI00257
1000 x 300 x 1700	250	EPI00194	EPI00226	EPI00258
1200 x 300 x 1700	150	EPI00195	EPI00227	EPI00259
1400 x 300 x 1700	125	EPI00196	EPI00228	EPI00260
800 x 300 x 2000	300	EPI00197	EPI00229	EPI00261
1000 x 300 x 2000	250	EPI00198	EPI00230	EPI00262
1200 x 300 x 2000	150	EPI00199	EPI00231	EPI00263
1400 x 300 x 2000	125	EPI00200	EPI00232	EPI00264
800 x 400 x 1700	275	EPI00201	EPI00233	EPI00265
1000 x 400 x 1700	225	EPI00202	EPI00234	EPI00266
1200 x 400 x 1700	125	EPI00203	EPI00235	EPI00267
1400 x 400 x 1700	100	EPI00204	EPI00236	EPI00268
800 x 400 x 2000	275	EPI00205	EPI00237	EPI00269
1000 x 400 x 2000	225	EPI00206	EPI00238	EPI00270
1200 x 400 x 2000	125	EPI00207	EPI00239	EPI00271
1400 x 400 x 2000	100	EPI00208	EPI00240	EPI00272
800 x 500 x 1700	275	EPI00209	EPI00241	EPI00273
1000 x 500 x 1700	225	EPI00210	EPI00242	EPI00274
1200 x 500 x 1700	125	EPI00211	EPI00243	EPI00275
1400 x 500 x 1700	100	EPI00212	EPI00244	EPI00276
800 x 500 x 2000	275	EPI00213	EPI00245	EPI00277
1000 x 500 x 2000	225	EPI00214	EPI00246	EPI00278
1200 x 500 x 2000	125	EPI00215	EPI00247	EPI00279
1400 x 500 x 2000	100	EPI00216	EPI00248	EPI00280
800 x 600 x 1700	250	EPI00217	EPI00249	EPI00281
1000 x 600 x 1700	200	EPI00218	EPI00250	EPI00282
1200 x 600 x 1700	100	EPI00219	EPI00251	EPI00283
1400 x 600 x 1700	75	EPI00220	EPI00252	EPI00284
800 x 600 x 2000	250	EPI00221	EPI00253	EPI00285
1000 x 600 x 2000	200	EPI00222	EPI00254	EPI00286
1200 x 600 x 2000	100	EPI00223	EPI00255	EPI00287
1400 x 600 x 2000	75	EPI00224	EPI00256	EPI00288

NUEVO

CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	5 Niveles	6 Niveles
800 x 300 x 1700	350	EPI00289	EPI00321	EPI00353
1000 x 300 x 1700	300	EPI00290	EPI00322	EPI00354
1200 x 300 x 1700	200	EPI00291	EPI00323	EPI00355
1400 x 300 x 1700	175	EPI00292	EPI00324	EPI00356
800 x 300 x 2000	350	EPI00293	EPI00325	EPI00357
1000 x 300 x 2000	300	EPI00294	EPI00326	EPI00358
1200 x 300 x 2000	200	EPI00295	EPI00327	EPI00359
1400 x 300 x 2000	175	EPI00296	EPI00328	EPI00360
800 x 400 x 1700	325	EPI00297	EPI00329	EPI00361
1000 x 400 x 1700	275	EPI00298	EPI00330	EPI00362
1200 x 400 x 1700	175	EPI00299	EPI00331	EPI00363
1400 x 400 x 1700	150	EPI00300	EPI00332	EPI00364
800 x 400 x 2000	325	EPI00301	EPI00333	EPI00365
1000 x 400 x 2000	275	EPI00302	EPI00334	EPI00366
1200 x 400 x 2000	175	EPI00303	EPI00335	EPI00367
1400 x 400 x 2000	150	EPI00304	EPI00336	EPI00368
800 x 500 x 1700	325	EPI00305	EPI00337	EPI00369
1000 x 500 x 1700	275	EPI00306	EPI00338	EPI00370
1200 x 500 x 1700	175	EPI00307	EPI00339	EPI00371
1400 x 500 x 1700	150	EPI00308	EPI00340	EPI00372
800 x 500 x 2000	325	EPI00309	EPI00341	EPI00373
1000 x 500 x 2000	275	EPI00310	EPI00342	EPI00374
1200 x 500 x 2000	175	EPI00311	EPI00343	EPI00375
1400 x 500 x 2000	150	EPI00312	EPI00344	EPI00376
800 x 600 x 1700	300	EPI00313	EPI00345	EPI00377
1000 x 600 x 1700	250	EPI00314	EPI00346	EPI00378
1200 x 600 x 1700	150	EPI00315	EPI00347	EPI00379
1400 x 600 x 1700	125	EPI00316	EPI00348	EPI00380
800 x 600 x 2000	300	EPI00317	EPI00349	EPI00381
1000 x 600 x 2000	250	EPI00318	EPI00350	EPI00382
1200 x 600 x 2000	150	EPI00319	EPI00351	EPI00383
1400 x 600 x 2000	125	EPI00320	EPI00352	EPI00384

ESTANTERÍAS

Estante adicional de 1mm de espesor

NUEVO

- **Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos con o sin omegas de refuerzo.

Medidas totales (mm)	Sin omega de refuerzo	Con omega de refuerzo
800 x 300 x 1700	• EAI00001	• EAI00033
1000 x 300 x 1700	• EAI00002	• EAI00034
1200 x 300 x 1700	• EAI00003	• EAI00035
1400 x 300 x 1700	• EAI00004	• EAI00036
800 x 300 x 2000	• EAI00005	• EAI00037
1000 x 300 x 2000	• EAI00006	• EAI00038
1200 x 300 x 2000	• EAI00007	• EAI00039
1400 x 300 x 2000	• EAI00008	• EAI00040
800 x 400 x 1700	• EAI00009	• EAI00041
1000 x 400 x 1700	• EAI00010	• EAI00042
1200 x 400 x 1700	• EAI00011	• EAI00043
1400 x 400 x 1700	• EAI00012	• EAI00044
800 x 400 x 2000	• EAI00013	• EAI00045
1000 x 400 x 2000	• EAI00014	• EAI00046
1200 x 400 x 2000	• EAI00015	• EAI00047
1400 x 400 x 2000	• EAI00016	• EAI00048
800 x 500 x 1700	• EAI00017	• EAI00049
1000 x 500 x 1700	• EAI00018	• EAI00050
1200 x 500 x 1700	• EAI00019	• EAI00051
1400 x 500 x 1700	• EAI00020	• EAI00052
800 x 500 x 2000	• EAI00021	• EAI00053
1000 x 500 x 2000	• EAI00022	• EAI00054
1200 x 500 x 2000	• EAI00023	• EAI00055
1400 x 500 x 2000	• EAI00024	• EAI00056
800 x 600 x 1700	• EAI00025	• EAI00057
1000 x 600 x 1700	• EAI00026	• EAI00058
1200 x 600 x 1700	• EAI00027	• EAI00059
1400 x 600 x 1700	• EAI00028	• EAI00060
800 x 600 x 2000	• EAI00029	• EAI00061
1000 x 600 x 2000	• EAI00030	• EAI00062
1200 x 600 x 2000	• EAI00031	• EAI00063
1400 x 600 x 2000	• EAI00032	• EAI00064

ESTANTERÍAS

Estante adicional de 1,5mm de espesor

NUEVO

- **Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos con o sin omegas de refuerzo.

Medidas totales (mm)	Sin omega de refuerzo	Con omega de refuerzo
800 x 300 x 1700	• EAI00065	• EAI00097
1000 x 300 x 1700	• EAI00066	• EAI00098
1200 x 300 x 1700	• EAI00067	• EAI00099
1400 x 300 x 1700	• EAI00068	• EAI00100
800 x 300 x 2000	• EAI00069	• EAI00101
1000 x 300 x 2000	• EAI00070	• EAI00102
1200 x 300 x 2000	• EAI00071	• EAI00103
1400 x 300 x 2000	• EAI00072	• EAI00104
800 x 400 x 1700	• EAI00073	• EAI00105
1000 x 400 x 1700	• EAI00074	• EAI00106
1200 x 400 x 1700	• EAI00075	• EAI00107
1400 x 400 x 1700	• EAI00076	• EAI00108
800 x 400 x 2000	• EAI00077	• EAI00109
1000 x 400 x 2000	• EAI00078	• EAI00110
1200 x 400 x 2000	• EAI00079	• EAI00111
1400 x 400 x 2000	• EAI00080	• EAI00112
800 x 500 x 1700	• EAI00081	• EAI00113
1000 x 500 x 1700	• EAI00082	• EAI00114
1200 x 500 x 1700	• EAI00083	• EAI00115
1400 x 500 x 1700	• EAI00084	• EAI00116
800 x 500 x 2000	• EAI00085	• EAI00117
1000 x 500 x 2000	• EAI00086	• EAI00118
1200 x 500 x 2000	• EAI00087	• EAI00119
1400 x 500 x 2000	• EAI00088	• EAI00120
800 x 600 x 1700	• EAI00089	• EAI00121
1000 x 600 x 1700	• EAI00090	• EAI00122
1200 x 600 x 1700	• EAI00091	• EAI00123
1400 x 600 x 1700	• EAI00092	• EAI00124
800 x 600 x 2000	• EAI00093	• EAI00125
1000 x 600 x 2000	• EAI00094	• EAI00126
1200 x 600 x 2000	• EAI00095	• EAI00127
1400 x 600 x 2000	• EAI00096	• EAI00128

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables

ESTANTERÍA DE PIE DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- Dos profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opciónes lisas, perforadas o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.

- Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas

SOPORTES

- Fabricados en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

SOPORTE CENTRAL

Medidas totales (mm)	Código
1800 x 400	• KCC01840
1800 x 500	• KCC01850

SOPORTE LATERAL

Medidas totales (mm)	Código
1800 x 400	• KCL01840
1800 x 500	• KCL01850

PIEZA ANGULAR

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para elmontaje de estanterías en ángulo.

Medidas totales (mm)	Código
400	• KA000400
500	• KA000500

ESTANTE CON BANDEJAS

- Bandejas de polipropileno

- Bandejas de acero inoxidable lisas

- Bandejas de acero inoxidable perforadas

FONDO 400

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	Bandejas de acero inoxidable lisas	Bandejas de acero inoxidable perforadas
600 x 400	• K4060003	• K4060002	• K4060001
700 x 400	• K4070003	• K4070002	• K4070001
800 x 400	• K4080003	• K4080002	• K4080001
900 x 400	• K4090003	• K4090002	• K4090001
1000 x 400	• K4100003	• K4100002	• K4100001
1100 x 400	• K4110003	• K4110002	• K4110001
1200 x 400	• K4120003	• K4120002	• K4120001
1300 x 400	• K4130003	• K4130002	• K4130001
1400 x 400	• K4140003	• K4140002	• K4140001
1500 x 400	• K4150003	• K4150002	• K4150001
1600 x 400	• K4160003	• K4160002	• K4160001

FONDO 500

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	Bandejas de acero inoxidable lisas	Bandejas de acero inoxidable perforadas
600 x 500	• K5060003	• K5060002	• K5060001
700 x 500	• K5070003	• K5070002	• K5070001
800 x 500	• K5080003	• K5080002	• K5080001
900 x 500	• K5090003	• K5090002	• K5090001
1000 x 500	• K5100003	• K5100002	• K5100001
1100 x 500	• K5110003	• K5110002	• K5110001
1200 x 500	• K5120003	• K5120002	• K5120001
1300 x 500	• K5130003	• K5130002	• K5130001
1500 x 500	• K5140003	• K5140002	• K5140001
1400 x 500	• K5150003	• K5150002	• K5150001
1600 x 500	• K5160003	• K5160002	• K5160001

BANDEJAS

Medidas totales (mm)	Polipropileno	Acero inoxidable lisa	Acero inoxidable perforada
300 x 400	• KP304003	• KP304002	• KP304001
400 x 400	• KP404003	• KP404002	• KP404001
300 x 500	• KP305003	• KP305002	• KP305001
400 x 500	• KP405003	• KP405002	• KP405001

BANCADA

· Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.



Medidas totales (mm)	Polipropileno	Acero inoxidable lisa
1060 x 500 x 180	• KB106003	• KB106002
1260 x 500 x 180	• KB126003	• KB126002
1460 x 500 x 180	• KB146003	• KB146002
1660 x 500 x 180	• KB166003	• KB166002

BARRA DE COLGAR PARA ESTANTERÍA

· Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Medida (mm)	Código
800	• KBC00800
900	• KBC00900
1000	• KBC01000
1100	• KBC01100
1200	• KBC01200
1300	• KBC01300
1400	• KBC01400
1500	• KBC01500
1600	• KBC01600

RUEDAS

· El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.

Modelo	Código
Pack 4 ruedas	• KRU00001

COMPOSICIONES BÁSICAS DE ESTANTERÍAS MODULARES



EJEMPLO DE PEDIDO DE ESTANTERÍA:

· Para seleccionar las estanterías modulares solo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
· En primer lugar, ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
· Para solicitar el largo de la estantería angular, se ha de descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal.
· En caso de que la cámara tenga radios sanitarios, también se ha de descontarlos de la longitud de la cámara.

Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de acero inoxidable y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica.

Cámara frigorífica	X=3000	Y=2400
Estantería 4 niveles	lineal (3000)	angular (2400-400=2000)
Código	KIT00087	KIT02077
Medida estantería	2990 mm	1960 mm

Precio total estantería angular 1.657 €



A-estantería lineal

B-estantería angular

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables lineales altura 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00001	KIT00063	KIT00125
760	KIT00002	KIT00064	KIT00126
860	KIT00003	KIT00065	KIT00127
960	KIT00004	KIT00066	KIT00128
1060	KIT00005	KIT00067	KIT00129
1160	KIT00006	KIT00068	KIT00130
1260	KIT00007	KIT00069	KIT00131
1360	KIT00008	KIT00070	KIT00132
1460	KIT00009	KIT00071	KIT00133
1560	KIT00010	KIT00072	KIT00134
1660	KIT00011	KIT00073	KIT00135
1690	KIT00012	KIT00074	KIT00136
1790	KIT00013	KIT00075	KIT00137
1890	KIT00014	KIT00076	KIT00138
1990	KIT00015	KIT00077	KIT00139
2090	KIT00016	KIT00078	KIT00140
2190	KIT00017	KIT00079	KIT00141
2290	KIT00018	KIT00080	KIT00142
2390	KIT00019	KIT00081	KIT00143
2490	KIT00020	KIT00082	KIT00144
2590	KIT00021	KIT00083	KIT00145
2690	KIT00022	KIT00084	KIT00146
2790	KIT00023	KIT00085	KIT00147
2890	KIT00024	KIT00086	KIT00148
2990	KIT00025	KIT00087	KIT00149
3090	KIT00026	KIT00088	KIT00150
3190	KIT00027	KIT00089	KIT00151
3290	KIT00028	KIT00090	KIT00152
3320	KIT00029	KIT00091	KIT00153
3420	KIT00030	KIT00092	KIT00154
3520	KIT00031	KIT00093	KIT00155
3620	KIT00032	KIT00094	KIT00156
3720	KIT00033	KIT00095	KIT00157
3820	KIT00034	KIT00096	KIT00158
3920	KIT00035	KIT00097	KIT00159
4020	KIT00036	KIT00098	KIT00160
4120	KIT00037	KIT00099	KIT00161
4220	KIT00038	KIT00100	KIT00162
4320	KIT00039	KIT00101	KIT00163
4420	KIT00040	KIT00102	KIT00164
4520	KIT00041	KIT00103	KIT00165
4620	KIT00042	KIT00104	KIT00166
4720	KIT00043	KIT00105	KIT00167
4820	KIT00044	KIT00106	KIT00168
4920	KIT00045	KIT00107	KIT00169
4950	KIT00046	KIT00108	KIT00170
5050	KIT00047	KIT00109	KIT00171
5150	KIT00048	KIT00110	KIT00172
5250	KIT00049	KIT00111	KIT00173
5350	KIT00050	KIT00112	KIT00174
5450	KIT00051	KIT00113	KIT00175
5550	KIT00052	KIT00114	KIT00176
5650	KIT00053	KIT00115	KIT00177
5750	KIT00054	KIT00116	KIT00178
5850	KIT00055	KIT00117	KIT00179
5950	KIT00056	KIT00118	KIT00180
6050	KIT00057	KIT00119	KIT00181
6150	KIT00058	KIT00120	KIT00182
6250	KIT00059	KIT00121	KIT00183
6350	KIT00060	KIT00122	KIT00184
6450	KIT00061	KIT00123	KIT00185
6550	KIT00062	KIT00124	KIT00186

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00187	KIT00249	KIT00311
760	KIT00188	KIT00250	KIT00312
860	KIT00189	KIT00251	KIT00313
960	KIT00190	KIT00252	KIT00314
1060	KIT00191	KIT00253	KIT00315
1160	KIT00192	KIT00254	KIT00316
1260	KIT00193	KIT00255	KIT00317
1360	KIT00194	KIT00256	KIT00318
1460	KIT00195	KIT00257	KIT00319
1560	KIT00196	KIT00258	KIT00320
1660	KIT00197	KIT00259	KIT00321
1690	KIT00198	KIT00260	KIT00322
1790	KIT00199	KIT00261	KIT00323
1890	KIT00200	KIT00262	KIT00324
1990	KIT00201	KIT00263	KIT00325
2090	KIT00202	KIT00264	KIT00326
2190	KIT00203	KIT00265	KIT00327
2290	KIT00204	KIT00266	KIT00328
2390	KIT00205	KIT00267	KIT00329
2490	KIT00206	KIT00268	KIT00330
2590	KIT00207	KIT00269	KIT00331
2690	KIT00208	KIT00270	KIT00332
2790	KIT00209	KIT00271	KIT00333
2890	KIT00210	KIT00272	KIT00334
2990	KIT00211	KIT00273	KIT00335
3090	KIT00212	KIT00274	KIT00336
3190	KIT00213	KIT00275	KIT00337
3290	KIT00214	KIT00276	KIT00338
3320	KIT00215	KIT00277	KIT00339
3420	KIT00216	KIT00278	KIT00340
3520	KIT00217	KIT00279	KIT00341
3620	KIT00218	KIT00280	KIT00342
3720	KIT00219	KIT00281	KIT00343
3820	KIT00220	KIT00282	KIT00344
3920	KIT00221	KIT00283	KIT00345
4020	KIT00222	KIT00284	KIT00346
4120	KIT00223	KIT00285	KIT00347
4220	KIT00224	KIT00286	KIT00348
4320	KIT00225	KIT00287	KIT00349
4420	KIT00226	KIT00288	KIT00350
4520	KIT00227	KIT00289	KIT00351
4620	KIT00228	KIT00290	KIT00352
4720	KIT00229	KIT00291	KIT00353
4820	KIT00230	KIT00292	KIT00354
4920	KIT00231	KIT00293	KIT00355
4950	KIT00232	KIT00294	KIT00356
5050	KIT00233	KIT00295	KIT00357
5150	KIT00234	KIT00296	KIT00358
5250	KIT00235	KIT00297	KIT00359
5350	KIT00236	KIT00298	KIT00360
5450	KIT00237	KIT00299	KIT00361
5550	KIT00238	KIT00300	KIT00362
5650	KIT00239	KIT00301	KIT00363
5750	KIT00240	KIT00302	KIT00364
5850	KIT00241	KIT00303	KIT00365
5950	KIT00242	KIT00304	KIT00366
6050	KIT00243	KIT00305	KIT00367
6150	KIT00244	KIT00306	KIT00368
6250	KIT00245	KIT00307	KIT00369
6350	KIT00246	KIT00308	KIT00370
6450	KIT00247	KIT00309	KIT00371
6550	KIT00248	KIT00310	KIT00372

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables angulares altura 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02001	KIT02063	KIT02125
730	KIT02002	KIT02064	KIT02126
830	KIT02003	KIT02065	KIT02127
930	KIT02004	KIT02066	KIT02128
1030	KIT02005	KIT02067	KIT02129
1130	KIT02006	KIT02068	KIT02130
1230	KIT02007	KIT02069	KIT02131
1330	KIT02008	KIT02070	KIT02132
1430	KIT02009	KIT02071	KIT02133
1530	KIT02010	KIT02072	KIT02134
1630	KIT02011	KIT02073	KIT02135
1660	KIT02012	KIT02074	KIT02136
1760	KIT02013	KIT02075	KIT02137
1860	KIT02014	KIT02076	KIT02138
1960	KIT02015	KIT02077	KIT02139
2060	KIT02016	KIT02078	KIT02140
2160	KIT02017	KIT02079	KIT02141
2260	KIT02018	KIT02080	KIT02142
2360	KIT02019	KIT02081	KIT02143
2460	KIT02020	KIT02082	KIT02144
2560	KIT02021	KIT02083	KIT02145
2660	KIT02022	KIT02084	KIT02146
2760	KIT02023	KIT02085	KIT02147
2860	KIT02024	KIT02086	KIT02148
2960	KIT02025	KIT02087	KIT02149
3060	KIT02026	KIT02088	KIT02150
3160	KIT02027	KIT02089	KIT02151
3260	KIT02028	KIT02090	KIT02152
3290	KIT02029	KIT02091	KIT02153
3390	KIT02030	KIT02092	KIT02154
3490	KIT02031	KIT02093	KIT02155
3590	KIT02032	KIT02094	KIT02156
3690	KIT02033	KIT02095	KIT02157
3790	KIT02034	KIT02096	KIT02158
3890	KIT02035	KIT02097	KIT02159
3990	KIT02036	KIT02098	KIT02160
4090	KIT02037	KIT02099	KIT02161
4190	KIT02038	KIT02100	KIT02162
4290	KIT02039	KIT02101	KIT02163
4390	KIT02040	KIT02102	KIT02164
4490	KIT02041	KIT02103	KIT02165
4590	KIT02042	KIT02104	KIT02166
4690	KIT02043	KIT02105	KIT02167
4790	KIT02044	KIT02106	KIT02168
4890	KIT02045	KIT02107	KIT02169
4920	KIT02046	KIT02108	KIT02170
5020	KIT02047	KIT02109	KIT02171
5120	KIT02048	KIT02110	KIT02172
5220	KIT02049	KIT02111	KIT02173
5320	KIT02050	KIT02112	KIT02174
5420	KIT02051	KIT02113	KIT02175
5520	KIT02052	KIT02114	KIT02176
5620	KIT02053	KIT02115	KIT02177
5720	KIT02054	KIT02116	KIT02178
5820	KIT02055	KIT02117	KIT02179
5920	KIT02056	KIT02118	KIT02180
6020	KIT02057	KIT02119	KIT02181
6120	KIT02058	KIT02120	KIT02182
6220	KIT02059	KIT02121	KIT02183
6320	KIT02060	KIT02122	KIT02184
6420	KIT02061	KIT02123	KIT02185
6520	KIT02062	KIT02124	KIT02186

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02187	KIT02249	KIT02311
730	KIT02188	KIT02250	KIT02312
830	KIT02189	KIT02251	KIT02313
930	KIT02190	KIT02252	KIT02314
1030	KIT02191	KIT02253	KIT02315
1130	KIT02192	KIT02254	KIT02316
1230	KIT02193	KIT02255	KIT02317
1330	KIT02194	KIT02256	KIT02318
1430	KIT02195	KIT02257	KIT02319
1530	KIT02196	KIT02258	KIT02320
1630	KIT02197	KIT02259	KIT02321
1660	KIT02198	KIT02260	KIT02322
1760	KIT02199	KIT02261	KIT02323
1860	KIT02200	KIT02262	KIT02324
1960	KIT02201	KIT02263	KIT02325
2060	KIT02202	KIT02264	KIT02326
2160	KIT02203	KIT02265	KIT02327
2260	KIT02204	KIT02266	KIT02328
2360	KIT02205	KIT02267	KIT02329
2460	KIT02206	KIT02268	KIT02330
2560	KIT02207	KIT02269	KIT02331
2660	KIT02208	KIT02270	KIT02332
2760	KIT02209	KIT02271	KIT02333
2860	KIT02210	KIT02272	KIT02334
2960	KIT02211	KIT02273	KIT02335
3060	KIT02212	KIT02274	KIT02336
3160	KIT02213	KIT02275	KIT02337
3260	KIT02214	KIT02276	KIT02338
3290	KIT02215	KIT02277	KIT02339
3390	KIT02216	KIT02278	KIT02340
3490	KIT02217	KIT02279	KIT02341
3590	KIT02218	KIT02280	KIT02342
3690	KIT02219	KIT02281	KIT02343
3790	KIT02220	KIT02282	KIT02344
3890	KIT02221	KIT02283	KIT02345
3990	KIT02222	KIT02284	KIT02346
4090	KIT02223	KIT02285	KIT02347
4190	KIT02224	KIT02286	KIT02348
4290	KIT02225	KIT02287	KIT02349
4390	KIT02226	KIT02288	KIT02350
4490	KIT02227	KIT02289	KIT02351
4590	KIT02228	KIT02290	KIT02352
4690	KIT02229	KIT02291	KIT02353
4790	KIT02230	KIT02292	KIT02354
4890	KIT02231	KIT02293	KIT02355
4920	KIT02232	KIT02294	KIT02356
5020	KIT02233	KIT02295	KIT02357
5120	KIT02234	KIT02296	KIT02358
5220	KIT02235	KIT02297	KIT02359
5320	KIT02236	KIT02298	KIT02360
5420	KIT02237	KIT02299	KIT02361
5520	KIT02238	KIT02300	KIT02362
5620	KIT02239	KIT02301	KIT02363
5720	KIT02240	KIT02302	KIT02364
5820	KIT02241	KIT02303	KIT02365
5920	KIT02242	KIT02304	KIT02366
6020	KIT02243	KIT02305	KIT02367
6120	KIT02244	KIT02306	KIT02368
6220	KIT02245	KIT02307	KIT02369
6320	KIT02246	KIT02308	KIT02370
6420	KIT02247	KIT02309	KIT02371
6520	KIT02248	KIT02310	KIT02372

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables lineales altura 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00373	KIT00435	KIT00497
760	KIT00374	KIT00436	KIT00498
860	KIT00375	KIT00437	KIT00499
960	KIT00376	KIT00438	KIT00500
1060	KIT00377	KIT00439	KIT00501
1160	KIT00378	KIT00440	KIT00502
1260	KIT00379	KIT00441	KIT00503
1360	KIT00380	KIT00442	KIT00504
1460	KIT00381	KIT00443	KIT00505
1560	KIT00382	KIT00444	KIT00506
1660	KIT00383	KIT00445	KIT00507
1690	KIT00384	KIT00446	KIT00508
1790	KIT00385	KIT00447	KIT00509
1890	KIT00386	KIT00448	KIT00510
1990	KIT00387	KIT00449	KIT00511
2090	KIT00388	KIT00450	KIT00512
2190	KIT00389	KIT00451	KIT00513
2290	KIT00390	KIT00452	KIT00514
2390	KIT00391	KIT00453	KIT00515
2490	KIT00392	KIT00454	KIT00516
2590	KIT00393	KIT00455	KIT00517
2690	KIT00394	KIT00456	KIT00518
2790	KIT00395	KIT00457	KIT00519
2890	KIT00396	KIT00458	KIT00520
2990	KIT00397	KIT00459	KIT00521
3090	KIT00398	KIT00460	KIT00522
3190	KIT00399	KIT00461	KIT00523
3290	KIT00400	KIT00462	KIT00524
3320	KIT00401	KIT00463	KIT00525
3420	KIT00402	KIT00464	KIT00526
3520	KIT00403	KIT00465	KIT00527
3620	KIT00404	KIT00466	KIT00528
3720	KIT00405	KIT00467	KIT00529
3820	KIT00406	KIT00468	KIT00530
3920	KIT00407	KIT00469	KIT00531
4020	KIT00408	KIT00470	KIT00532
4120	KIT00409	KIT00471	KIT00533
4220	KIT00410	KIT00472	KIT00534
4320	KIT00411	KIT00473	KIT00535
4420	KIT00412	KIT00474	KIT00536
4520	KIT00413	KIT00475	KIT00537
4620	KIT00414	KIT00476	KIT00538
4720	KIT00415	KIT00477	KIT00539
4820	KIT00416	KIT00478	KIT00540
4920	KIT00417	KIT00479	KIT00541
4950	KIT00418	KIT00480	KIT00542
5050	KIT00419	KIT00481	KIT00543
5150	KIT00420	KIT00482	KIT00544
5250	KIT00421	KIT00483	KIT00545
5350	KIT00422	KIT00484	KIT00546
5450	KIT00423	KIT00485	KIT00547
5550	KIT00424	KIT00486	KIT00548
5650	KIT00425	KIT00487	KIT00549
5750	KIT00426	KIT00488	KIT00550
5850	KIT00427	KIT00489	KIT00551
5950	KIT00428	KIT00490	KIT00552
6050	KIT00429	KIT00491	KIT00553
6150	KIT00430	KIT00492	KIT00554
6250	KIT00431	KIT00493	KIT00555
6350	KIT00432	KIT00494	KIT00556
6450	KIT00433	KIT00495	KIT00557
6550	KIT00434	KIT00496	KIT00558

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00559	KIT00621	KIT00683
760	KIT00560	KIT00622	KIT00684
860	KIT00561	KIT00623	KIT00685
960	KIT00562	KIT00624	KIT00686
1060	KIT00563	KIT00625	KIT00687
1160	KIT00564	KIT00626	KIT00688
1260	KIT00565	KIT00627	KIT00689
1360	KIT00566	KIT00628	KIT00690
1460	KIT00567	KIT00629	KIT00691
1560	KIT00568	KIT00630	KIT00692
1660	KIT00569	KIT00631	KIT00693
1690	KIT00570	KIT00632	KIT00694
1790	KIT00571	KIT00633	KIT00695
1890	KIT00572	KIT00634	KIT00696
1990	KIT00573	KIT00635	KIT00697
2090	KIT00574	KIT00636	KIT00698
2190	KIT00575	KIT00637	KIT00699
2290	KIT00576	KIT00638	KIT00700
2390	KIT00577	KIT00639	KIT00701
2490	KIT00578	KIT00640	KIT00702
2590	KIT00579	KIT00641	KIT00703
2690	KIT00580	KIT00642	KIT00704
2790	KIT00581	KIT00643	KIT00705
2890	KIT00582	KIT00644	KIT00706
2990	KIT00583	KIT00645	KIT00707
3090	KIT00584	KIT00646	KIT00708
3190	KIT00585	KIT00647	KIT00709
3290	KIT00586	KIT00648	KIT00710
3320	KIT00587	KIT00649	KIT00711
3420	KIT00588	KIT00650	KIT00712
3520	KIT00589	KIT00651	KIT00713
3620	KIT00590	KIT00652	KIT00714
3720	KIT00591	KIT00653	KIT00715
3820	KIT00592	KIT00654	KIT00716
3920	KIT00593	KIT00655	KIT00717
4020	KIT00594	KIT00656	KIT00718
4120	KIT00595	KIT00657	KIT00719
4220	KIT00596	KIT00658	KIT00720
4320	KIT00597	KIT00659	KIT00721
4420	KIT00598	KIT00660	KIT00722
4520	KIT00599	KIT00661	KIT00723
4620	KIT00600	KIT00662	KIT00724
4720	KIT00601	KIT00663	KIT00725
4820	KIT00602	KIT00664	KIT00726
4920	KIT00603	KIT00665	KIT00727
4950	KIT00604	KIT00666	KIT00728
5050	KIT00605	KIT00667	KIT00729
5150	KIT00606	KIT00668	KIT00730
5250	KIT00607	KIT00669	KIT00731
5350	KIT00608	KIT00670	KIT00732
5450	KIT00609	KIT00671	KIT00733
5550	KIT00610	KIT00672	KIT00734
5650	KIT00611	KIT00673	KIT00735
5750	KIT00612	KIT00674	KIT00736
5850	KIT00613	KIT00675	KIT00737
5950	KIT00614	KIT00676	KIT00738
6050	KIT00615	KIT00677	KIT00739
6150	KIT00616	KIT00678	KIT00740
6250	KIT00617	KIT00679	KIT00741
6350	KIT00618	KIT00680	KIT00742
6450	KIT00619	KIT00681	KIT00743
6550	KIT00620	KIT00682	KIT00744

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables angulares altura 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02373	KIT02435	KIT02497
730	KIT02374	KIT02436	KIT02498
830	KIT02375	KIT02437	KIT02499
930	KIT02376	KIT02438	KIT02500
1030	KIT02377	KIT02439	KIT02501
1130	KIT02378	KIT02440	KIT02502
1230	KIT02379	KIT02441	KIT02503
1330	KIT02380	KIT02442	KIT02504
1430	KIT02381	KIT02443	KIT02505
1530	KIT02382	KIT02444	KIT02506
1630	KIT02383	KIT02445	KIT02507
1660	KIT02384	KIT02446	KIT02508
1760	KIT02385	KIT02447	KIT02509
1860	KIT02386	KIT02448	KIT02510
1960	KIT02387	KIT02449	KIT02511
2060	KIT02388	KIT02450	KIT02512
2160	KIT02389	KIT02451	KIT02513
2260	KIT02390	KIT02452	KIT02514
2360	KIT02391	KIT02453	KIT02515
2460	KIT02392	KIT02454	KIT02516
2560	KIT02393	KIT02455	KIT02517
2660	KIT02394	KIT02456	KIT02518
2760	KIT02395	KIT02457	KIT02519
2860	KIT02396	KIT02458	KIT02520
2960	KIT02397	KIT02459	KIT02521
3060	KIT02398	KIT02460	KIT02522
3160	KIT02399	KIT02461	KIT02523
3260	KIT02400	KIT02462	KIT02524
3290	KIT02401	KIT02463	KIT02525
3390	KIT02402	KIT02464	KIT02526
3490	KIT02403	KIT02465	KIT02527
3590	KIT02404	KIT02466	KIT02528
3690	KIT02405	KIT02467	KIT02529
3790	KIT02406	KIT02468	KIT02530
3890	KIT02407	KIT02469	KIT02531
3990	KIT02408	KIT02470	KIT02532
4090	KIT02409	KIT02471	KIT02533
4190	KIT02410	KIT02472	KIT02534
4290	KIT02411	KIT02473	KIT02535
4390	KIT02412	KIT02474	KIT02536
4490	KIT02413	KIT02475	KIT02537
4590	KIT02414	KIT02476	KIT02538
4690	KIT02415	KIT02477	KIT02539
4790	KIT02416	KIT02478	KIT02540
4890	KIT02417	KIT02479	KIT02541
4920	KIT02418	KIT02480	KIT02542
5020	KIT02419	KIT02481	KIT02543
5120	KIT02420	KIT02482	KIT02544
5220	KIT02421	KIT02483	KIT02545
5320	KIT02422	KIT02484	KIT02546
5420	KIT02423	KIT02485	KIT02547
5520	KIT02424	KIT02486	KIT02548
5620	KIT02425	KIT02487	KIT02549
5720	KIT02426	KIT02488	KIT02550
5820	KIT02427	KIT02489	KIT02551
5920	KIT02428	KIT02490	KIT02552
6020	KIT02429	KIT02491	KIT02553
6120	KIT02430	KIT02492	KIT02554
6220	KIT02431	KIT02493	KIT02555
6320	KIT02432	KIT02494	KIT02556
6420	KIT02433	KIT02495	KIT02557
6520	KIT02434	KIT02496	KIT02558

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02559	KIT02621	KIT02683
730	KIT02560	KIT02622	KIT02684
830	KIT02561	KIT02623	KIT02685
930	KIT02562	KIT02624	KIT02686
1030	KIT02563	KIT02625	KIT02687
1130	KIT02564	KIT02626	KIT02688
1230	KIT02565	KIT02627	KIT02689
1330	KIT02566	KIT02628	KIT02690
1430	KIT02567	KIT02629	KIT02691
1530	KIT02568	KIT02630	KIT02692
1630	KIT02569	KIT02631	KIT02693
1660	KIT02570	KIT02632	KIT02694
1760	KIT02571	KIT02633	KIT02695
1860	KIT02572	KIT02634	KIT02696
1960	KIT02573	KIT02635	KIT02697
2060	KIT02574	KIT02636	KIT02698
2160	KIT02575	KIT02637	KIT02699
2260	KIT02576	KIT02638	KIT02700
2360	KIT02577	KIT02639	KIT02701
2460	KIT02578	KIT02640	KIT02702
2560	KIT02579	KIT02641	KIT02703
2660	KIT02580	KIT02642	KIT02704
2760	KIT02581	KIT02643	KIT02705
2860	KIT02582	KIT02644	KIT02706
2960	KIT02583	KIT02645	KIT02707
3060	KIT02584	KIT02646	KIT02708
3160	KIT02585	KIT02647	KIT02709
3260	KIT02586	KIT02648	KIT02710
3290	KIT02587	KIT02649	KIT02711
3390	KIT02588	KIT02650	KIT02712
3490	KIT02589	KIT02651	KIT02713
3590	KIT02590	KIT02652	KIT02714
3690	KIT02591	KIT02653	KIT02715
3790	KIT02592	KIT02654	KIT02716
3890	KIT02593	KIT02655	KIT02717
3990	KIT02594	KIT02656	KIT02718
4090	KIT02595	KIT02657	KIT02719
4190	KIT02596	KIT02658	KIT02720
4290	KIT02597	KIT02659	KIT02721
4390	KIT02598	KIT02660	KIT02722
4490	KIT02599	KIT02661	KIT02723
4590	KIT02600	KIT02662	KIT02724
4690	KIT02601	KIT02663	KIT02725
4790	KIT02602	KIT02664	KIT02726
4890	KIT02603	KIT02665	KIT02727
4920	KIT02604	KIT02666	KIT02728
5020	KIT02605	KIT02667	KIT02729
5120	KIT02606	KIT02668	KIT02730
5220	KIT02607	KIT02669	KIT02731
5320	KIT02608	KIT02670	KIT02732
5420	KIT02609	KIT02671	KIT02733
5520	KIT02610	KIT02672	KIT02734
5620	KIT02611	KIT02673	KIT02735
5720	KIT02612	KIT02674	KIT02736
5820	KIT02613	KIT02675	KIT02737
5920	KIT02614	KIT02676	KIT02738
6020	KIT02615	KIT02677	KIT02739
6120	KIT02616	KIT02678	KIT02740
6220	KIT02617	KIT02679	KIT02741
6320	KIT02618	KIT02680	KIT02742
6420	KIT02619	KIT02681	KIT02743
6520	KIT02620	KIT02682	KIT02744

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables lineales altura 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00745	KIT00807	KIT00869
760	KIT00746	KIT00808	KIT00870
860	KIT00747	KIT00809	KIT00871
960	KIT00748	KIT00810	KIT00872
1060	KIT00749	KIT00811	KIT00873
1160	KIT00750	KIT00812	KIT00874
1260	KIT00751	KIT00813	KIT00875
1360	KIT00752	KIT00814	KIT00876
1460	KIT00753	KIT00815	KIT00877
1560	KIT00754	KIT00816	KIT00878
1660	KIT00755	KIT00817	KIT00879
1690	KIT00756	KIT00818	KIT00880
1790	KIT00757	KIT00819	KIT00881
1890	KIT00758	KIT00820	KIT00882
1990	KIT00759	KIT00821	KIT00883
2090	KIT00760	KIT00822	KIT00884
2190	KIT00761	KIT00823	KIT00885
2290	KIT00762	KIT00824	KIT00886
2390	KIT00763	KIT00825	KIT00887
2490	KIT00764	KIT00826	KIT00888
2590	KIT00765	KIT00827	KIT00889
2690	KIT00766	KIT00828	KIT00890
2790	KIT00767	KIT00829	KIT00891
2890	KIT00768	KIT00830	KIT00892
2990	KIT00769	KIT00831	KIT00893
3090	KIT00770	KIT00832	KIT00894
3190	KIT00771	KIT00833	KIT00895
3290	KIT00772	KIT00834	KIT00896
3320	KIT00773	KIT00835	KIT00897
3420	KIT00774	KIT00836	KIT00898
3520	KIT00775	KIT00837	KIT00899
3620	KIT00776	KIT00838	KIT00900
3720	KIT00777	KIT00839	KIT00901
3820	KIT00778	KIT00840	KIT00902
3920	KIT00779	KIT00841	KIT00903
4020	KIT00780	KIT00842	KIT00904
4120	KIT00781	KIT00843	KIT00905
4220	KIT00782	KIT00844	KIT00906
4320	KIT00783	KIT00845	KIT00907
4420	KIT00784	KIT00846	KIT00908
4520	KIT00785	KIT00847	KIT00909
4620	KIT00786	KIT00848	KIT00910
4720	KIT00787	KIT00849	KIT00911
4820	KIT00788	KIT00850	KIT00912
4920	KIT00789	KIT00851	KIT00913
4950	KIT00790	KIT00852	KIT00914
5050	KIT00791	KIT00853	KIT00915
5150	KIT00792	KIT00854	KIT00916
5250	KIT00793	KIT00855	KIT00917
5350	KIT00794	KIT00856	KIT00918
5450	KIT00795	KIT00857	KIT00919
5550	KIT00796	KIT00858	KIT00920
5650	KIT00797	KIT00859	KIT00921
5750	KIT00798	KIT00860	KIT00922
5850	KIT00799	KIT00861	KIT00923
5950	KIT00800	KIT00862	KIT00924
6050	KIT00801	KIT00863	KIT00925
6150	KIT00802	KIT00864	KIT00926
6250	KIT00803	KIT00865	KIT00927
6350	KIT00804	KIT00866	KIT00928
6450	KIT00805	KIT00867	KIT00929
6550	KIT00806	KIT00868	KIT00930

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
660	KIT00931	KIT00993	KIT01055
760	KIT00932	KIT00994	KIT01056
860	KIT00933	KIT00995	KIT01057
960	KIT00934	KIT00996	KIT01058
1060	KIT00935	KIT00997	KIT01059
1160	KIT00936	KIT00998	KIT01060
1260	KIT00937	KIT00999	KIT01061
1360	KIT00938	KIT01000	KIT01062
1460	KIT00939	KIT01001	KIT01063
1560	KIT00940	KIT01002	KIT01064
1660	KIT00941	KIT01003	KIT01065
1690	KIT00942	KIT01004	KIT01066
1790	KIT00943	KIT01005	KIT01067
1890	KIT00944	KIT01006	KIT01068
1990	KIT00945	KIT01007	KIT01069
2090	KIT00946	KIT01008	KIT01070
2190	KIT00947	KIT01009	KIT01071
2290	KIT00948	KIT01010	KIT01072
2390	KIT00949	KIT01011	KIT01073
2490	KIT00950	KIT01012	KIT01074
2590	KIT00951	KIT01013	KIT01075
2690	KIT00952	KIT01014	KIT01076
2790	KIT00953	KIT01015	KIT01077
2890	KIT00954	KIT01016	KIT01078
2990	KIT00955	KIT01017	KIT01079
3090	KIT00956	KIT01018	KIT01080
3190	KIT00957	KIT01019	KIT01081
3290	KIT00958	KIT01020	KIT01082
3320	KIT00959	KIT01021	KIT01083
3420	KIT00960	KIT01022	KIT01084
3520	KIT00961	KIT01023	KIT01085
3620	KIT00962	KIT01024	KIT01086
3720	KIT00963	KIT01025	KIT01087
3820	KIT00964	KIT01026	KIT01088
3920	KIT00965	KIT01027	KIT01089
4020	KIT00966	KIT01028	KIT01090
4120	KIT00967	KIT01029	KIT01091
4220	KIT00968	KIT01030	KIT01092
4320	KIT00969	KIT01031	KIT01093
4420	KIT00970	KIT01032	KIT01094
4520	KIT00971	KIT01033	KIT01095
4620	KIT00972	KIT01034	KIT01096
4720	KIT00973	KIT01035	KIT01097
4820	KIT00974	KIT01036	KIT01098
4920	KIT00975	KIT01037	KIT01099
4950	KIT00976	KIT01038	KIT01100
5050	KIT00977	KIT01039	KIT01101
5150	KIT00978	KIT01040	KIT01102
5250	KIT00979	KIT01041	KIT01103
5350	KIT00980	KIT01042	KIT01104
5450	KIT00981	KIT01043	KIT01105
5550	KIT00982	KIT01044	KIT01106
5650	KIT00983	KIT01045	KIT01107
5750	KIT00984	KIT01046	KIT01108
5850	KIT00985	KIT01047	KIT01109
5950	KIT00986	KIT01048	KIT01110
6050	KIT00987	KIT01049	KIT01111
6150	KIT00988	KIT01050	KIT01112
6250	KIT00989	KIT01051	KIT01113
6350	KIT00990	KIT01052	KIT01114
6450	KIT00991	KIT01053	KIT01115
6550	KIT00992	KIT01054	KIT01116

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie inoxidables angulares altura 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02745	KIT02807	KIT02869
730	KIT02746	KIT02808	KIT02870
830	KIT02747	KIT02809	KIT02871
930	KIT02748	KIT02810	KIT02872
1030	KIT02749	KIT02811	KIT02873
1130	KIT02750	KIT02812	KIT02874
1230	KIT02751	KIT02813	KIT02875
1330	KIT02752	KIT02814	KIT02876
1430	KIT02753	KIT02815	KIT02877
1530	KIT02754	KIT02816	KIT02878
1630	KIT02755	KIT02817	KIT02879
1660	KIT02756	KIT02818	KIT02880
1760	KIT02757	KIT02819	KIT02881
1860	KIT02758	KIT02820	KIT02882
1960	KIT02759	KIT02821	KIT02883
2060	KIT02760	KIT02822	KIT02884
2160	KIT02761	KIT02823	KIT02885
2260	KIT02762	KIT02824	KIT02886
2360	KIT02763	KIT02825	KIT02887
2460	KIT02764	KIT02826	KIT02888
2560	KIT02765	KIT02827	KIT02889
2660	KIT02766	KIT02828	KIT02890
2760	KIT02767	KIT02829	KIT02891
2860	KIT02768	KIT02830	KIT02892
2960	KIT02769	KIT02831	KIT02893
3060	KIT02770	KIT02832	KIT02894
3160	KIT02771	KIT02833	KIT02895
3260	KIT02772	KIT02834	KIT02896
3290	KIT02773	KIT02835	KIT02897
3390	KIT02774	KIT02836	KIT02898
3490	KIT02775	KIT02837	KIT02899
3590	KIT02776	KIT02838	KIT02900
3690	KIT02777	KIT02839	KIT02901
3790	KIT02778	KIT02840	KIT02902
3890	KIT02779	KIT02841	KIT02903
3990	KIT02780	KIT02842	KIT02904
4090	KIT02781	KIT02843	KIT02905
4190	KIT02782	KIT02844	KIT02906
4290	KIT02783	KIT02845	KIT02907
4390	KIT02784	KIT02846	KIT02908
4490	KIT02785	KIT02847	KIT02909
4590	KIT02786	KIT02848	KIT02910
4690	KIT02787	KIT02849	KIT02911
4790	KIT02788	KIT02850	KIT02912
4890	KIT02789	KIT02851	KIT02913
4920	KIT02790	KIT02852	KIT02914
5020	KIT02791	KIT02853	KIT02915
5120	KIT02792	KIT02854	KIT02916
5220	KIT02793	KIT02855	KIT02917
5320	KIT02794	KIT02856	KIT02918
5420	KIT02795	KIT02857	KIT02919
5520	KIT02796	KIT02858	KIT02920
5620	KIT02797	KIT02859	KIT02921
5720	KIT02798	KIT02860	KIT02922
5820	KIT02799	KIT02861	KIT02923
5920	KIT02800	KIT02862	KIT02924
6020	KIT02801	KIT02863	KIT02925
6120	KIT02802	KIT02864	KIT02926
6220	KIT02803	KIT02865	KIT02927
6320	KIT02804	KIT02866	KIT02928
6420	KIT02805	KIT02867	KIT02929
6520	KIT02806	KIT02868	KIT02930

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	4 niveles	5 niveles
630	KIT02931	KIT02993	KIT03055
730	KIT02932	KIT02994	KIT03056
830	KIT02933	KIT02995	KIT03057
930	KIT02934	KIT02996	KIT03058
1030	KIT02935	KIT02997	KIT03059
1130	KIT02936	KIT02998	KIT03060
1230	KIT02937	KIT02999	KIT03061
1330	KIT02938	KIT03000	KIT03062
1430	KIT02939	KIT03001	KIT03063
1530	KIT02940	KIT03002	KIT03064
1630	KIT02941	KIT03003	KIT03065
1660	KIT02942	KIT03004	KIT03066
1760	KIT02943	KIT03005	KIT03067
1860	KIT02944	KIT03006	KIT03068
1960	KIT02945	KIT03007	KIT03069
2060	KIT02946	KIT03008	KIT03070
2160	KIT02947	KIT03009	KIT03071
2260	KIT02948	KIT03010	KIT03072
2360	KIT02949	KIT03011	KIT03073
2460	KIT02950	KIT03012	KIT03074
2560	KIT02951	KIT03013	KIT03075
2660	KIT02952	KIT03014	KIT03076
2760	KIT02953	KIT03015	KIT03077
2860	KIT02954	KIT03016	KIT03078
2960	KIT02955	KIT03017	KIT03079
3060	KIT02956	KIT03018	KIT03080
3160	KIT02957	KIT03019	KIT03081
3260	KIT02958	KIT03020	KIT03082
3290	KIT02959	KIT03021	KIT03083
3390	KIT02960	KIT03022	KIT03084
3490	KIT02961	KIT03023	KIT03085
3590	KIT02962	KIT03024	KIT03086
3690	KIT02963	KIT03025	KIT03087
3790	KIT02964	KIT03026	KIT03088
3890	KIT02965	KIT03027	KIT03089
3990	KIT02966	KIT03028	KIT03090
4090	KIT02967	KIT03029	KIT03091
4190	KIT02968	KIT03030	KIT03092
4290	KIT02969	KIT03031	KIT03093
4390	KIT02970	KIT03032	KIT03094
4490	KIT02971	KIT03033	KIT03095
4590	KIT02972	KIT03034	KIT03096
4690	KIT02973	KIT03035	KIT03097
4790	KIT02974	KIT03036	KIT03098
4890	KIT02975	KIT03037	KIT03099
4920	KIT02976	KIT03038	KIT03100
5020	KIT02977	KIT03039	KIT03101
5120	KIT02978	KIT03040	KIT03102
5220	KIT02979	KIT03041	KIT03103
5320	KIT02980	KIT03042	KIT03104
5420	KIT02981	KIT03043	KIT03105
5520	KIT02982	KIT03044	KIT03106
5620	KIT02983	KIT03045	KIT03107
5720	KIT02984	KIT03046	KIT03108
5820	KIT02985	KIT03047	KIT03109
5920	KIT02986	KIT03048	KIT03110
6020	KIT02987	KIT03049	KIT03111
6120	KIT02988	KIT03050	KIT03112
6220	KIT02989	KIT03051	KIT03113
6320	KIT02990	KIT03052	KIT03114
6420	KIT02991	KIT03053	KIT03115
6520	KIT02992	KIT03054	KIT03116

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS

Estanterías de pie de aluminio

ESTANTERÍA DE PIE DE ALUMINIO

- **Diseñada especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.**
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Dos profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- Dos alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.

· Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.
Estas estanterías cuentan con 10 longitudes diferentes de estantes por cada profundidad.

Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto



Fondo	370	570
Grande	325 x 325	525 x 325
Pequeña	325 x 245	525 x 245

BANDEJA DE POLIPROPILENO

- Fabricada totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Dos anchuras de parrillas: 370 mm y 570 mm.

ANCHO 370 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código
661	2G	• EAB00001
743	3P	• EAB00002
825	2P + 1G	• EAB00003
907	1P + 2G	• EAB00004
989	3G	• EAB00005
1071	3P + 1G	• EAB00006
1235	1P + 3G	• EAB00007
1317	4G	• EAB00008
1399	3P + 2G	• EAB00009
1563	1P + 4G	• EAB00010

ANCHO 570 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código
661	2G	• EAB00011
743	3P	• EAB00012
825	2P + 1G	• EAB00013
907	1P + 2G	• EAB00014
989	3G	• EAB00015
1071	3P + 1G	• EAB00016
1235	1P + 3G	• EAB00017
1317	4G	• EAB00018
1399	3P + 2G	• EAB00019
1563	1P + 4G	• EAB00020

SOPORTE

- Fabricado en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuenta con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para la fijación de estantes cada 150 mm.

ANCHO 370

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	Soporte central
1700	• EASL0001	• EASC0001
2000	• EASL0002	• EASC0002

ANCHO 570

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	Soporte central
1700	• EASL0003	• EASC0003
2000	• EASL0004	• EASC0004

PIEZA ANGULAR

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

Para modelo	Código
Ancho 370	• EAPA0001
Ancho 570	• EAPA0002

BANCADA

- Diseñada especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.

ANCHO 370 MM

Medidas totales (mm)	Código
717 x 370 x 250	• EABN0001
799 x 370 x 250	• EABN0002
881 x 370 x 250	• EABN0003
963 x 370 x 250	• EABN0004
1045 x 370 x 250	• EABN0005
1127 x 370 x 250	• EABN0006
1291 x 370 x 250	• EABN0007
1373 x 370 x 250	• EABN0008
1455 x 370 x 250	• EABN0009
1619 x 370 x 250	• EABN0010

ANCHO 570 MM

Medidas totales (mm)	Código
717 x 570 x 250	• EABN0011
799 x 570 x 250	• EABN0012
881 x 570 x 250	• EABN0013
963 x 570 x 250	• EABN0014
1045 x 570 x 250	• EABN0015
1127 x 570 x 250	• EABN0016
1291 x 570 x 250	• EABN0017
1373 x 570 x 250	• EABN0018
1455 x 570 x 250	• EABN0019
1619 x 570 x 250	• EABN0020

ESTANTERÍAS

Estanterías de aluminio lineales altura 1700

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 370 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
2 SOPORTES	717	A	•EAL00001	•EAL00055	•EAL00109
	799	B	•EAL00002	•EAL00056	•EAL00110
	881	C	•EAL00003	•EAL00057	•EAL00111
	963	D	•EAL00004	•EAL00058	•EAL00112
	1045	E	•EAL00005	•EAL00059	•EAL00113
	1127	F	•EAL00006	•EAL00060	•EAL00114
	1291	G	•EAL00007	•EAL00061	•EAL00115
	1373	H	•EAL00008	•EAL00062	•EAL00116
	1455	I	•EAL00009	•EAL00063	•EAL00117
	1619	J	•EAL00010	•EAL00064	•EAL00118
3 SOPORTES	1734	2C	•EAL00011	•EAL00065	•EAL00119
	1816	C + D	•EAL00012	•EAL00066	•EAL00120
	1898	2D	•EAL00013	•EAL00067	•EAL00121
	1980	D + E	•EAL00014	•EAL00068	•EAL00122
	2062	2E	•EAL00015	•EAL00069	•EAL00123
	2144	E + F	•EAL00016	•EAL00070	•EAL00124
	2226	2F	•EAL00017	•EAL00071	•EAL00125
	2308	E + G	•EAL00018	•EAL00072	•EAL00126
	2390	F + G	•EAL00019	•EAL00073	•EAL00127
	2472	F+ H	•EAL00020	•EAL00074	•EAL00128
	2554	2G	•EAL00021	•EAL00075	•EAL00129
	2636	G + H	•EAL00022	•EAL00076	•EAL00130
	2718	2H	•EAL00023	•EAL00077	•EAL00131
	2800	H + I	•EAL00024	•EAL00078	•EAL00132
	2882	2I	•EAL00025	•EAL00079	•EAL00133
	2964	H + J	•EAL00026	•EAL00080	•EAL00134
	3046	I + J	•EAL00027	•EAL00081	•EAL00135
	3210	2J	•EAL00028	•EAL00082	•EAL00136
4 SOPORTES	3325	2E + G	•EAL00029	•EAL00083	•EAL00137
	3407	E + F + G	•EAL00030	•EAL00084	•EAL00138
	3489	2F + G	•EAL00031	•EAL00085	•EAL00139
	3571	E + 2G	•EAL00032	•EAL00086	•EAL00140
	3653	F + 2G	•EAL00033	•EAL00087	•EAL00141
	3735	F + G + H	•EAL00034	•EAL00088	•EAL00142
	3817	3G	•EAL00035	•EAL00089	•EAL00143
	3899	2G + H	•EAL00036	•EAL00090	•EAL00144
	3981	G + 2H	•EAL00037	•EAL00091	•EAL00145
	4063	3H	•EAL00038	•EAL00092	•EAL00146
	4145	2H + I	•EAL00039	•EAL00093	•EAL00147
	4227	H + 2I	•EAL00040	•EAL00094	•EAL00148
	4309	3I	•EAL00041	•EAL00095	•EAL00149
	4391	H + I + J	•EAL00042	•EAL00096	•EAL00150
	4473	2I + J	•EAL00043	•EAL00097	•EAL00151
	4555	H + 2J	•EAL00044	•EAL00098	•EAL00152
	4637	I + 2J	•EAL00045	•EAL00099	•EAL00153
	4801	3J	•EAL00046	•EAL00100	•EAL00154
5 SOPORTES	4916	F + 3G	•EAL00047	•EAL00101	•EAL00155
	4998	F + 2G + H	•EAL00048	•EAL00102	•EAL00156
	5080	4G	•EAL00049	•EAL00103	•EAL00157
	5162	3G + H	•EAL00050	•EAL00104	•EAL00158
	5244	2G + 2H	•EAL00051	•EAL00105	•EAL00159
	5326	G + 3H	•EAL00052	•EAL00106	•EAL00160
	5408	4H	•EAL00053	•EAL00107	•EAL00161
	5490	3H + I	•EAL00054	•EAL00108	•EAL00162
	5572	2H + 2I	•EAL00649	•EAL00651	•EAL00653
	5654	1H + 3I	•EAL00650	•EAL00652	•EAL00654

FONDO 570 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
2 SOPORTES	717	A	•EAL00163	•EAL00217	•EAL00271
	799	B	•EAL00164	•EAL00218	•EAL00272
	881	C	•EAL00165	•EAL00219	•EAL00273
	963	D	•EAL00166	•EAL00220	•EAL00274
	1045	E	•EAL00167	•EAL00221	•EAL00275
	1127	F	•EAL00168	•EAL00222	•EAL00276
	1291	G	•EAL00169	•EAL00223	•EAL00277
	1373	H	•EAL00170	•EAL00224	•EAL00278
	1455	I	•EAL00171	•EAL00225	•EAL00279
	1619	J	•EAL00172	•EAL00226	•EAL00280
3 SOPORTES	1734	2C	•EAL00173	•EAL00227	•EAL00281
	1816	C + D	•EAL00174	•EAL00228	•EAL00282
	1898	2D	•EAL00175	•EAL00229	•EAL00283
	1980	D + E	•EAL00176	•EAL00230	•EAL00284
	2062	2E	•EAL00177	•EAL00231	•EAL00285
	2144	E + F	•EAL00178	•EAL00232	•EAL00286
	2226	2F	•EAL00179	•EAL00233	•EAL00287
	2308	E + G	•EAL00180	•EAL00234	•EAL00288
	2390	F + G	•EAL00181	•EAL00235	•EAL00289
	2472	F+ H	•EAL00182	•EAL00236	•EAL00290
	2554	2G	•EAL00183	•EAL00237	•EAL00291
	2636	G + H	•EAL00184	•EAL00238	•EAL00292
	2718	2H	•EAL00185	•EAL00239	•EAL00293
	2800	H + I	•EAL00186	•EAL00240	•EAL00294
	2882	2I	•EAL00187	•EAL00241	•EAL00295
	2964	H + J	•EAL00188	•EAL00242	•EAL00296
	3046	I + J	•EAL00189	•EAL00243	•EAL00297
	3210	2J	•EAL00190	•EAL00244	•EAL00298
4 SOPORTES	3325	2E + G	•EAL00191	•EAL00245	•EAL00299
	3407	E + F + G	•EAL00192	•EAL00246	•EAL00300
	3489	2F + G	•EAL00193	•EAL00247	•EAL00301
	3571	E + 2G	•EAL00194	•EAL00248	•EAL00302
	3653	F + 2G	•EAL00195	•EAL00249	•EAL00303
	3735	F + G + H	•EAL00196	•EAL00250	•EAL00304
	3817	3G	•EAL00197	•EAL00251	•EAL00305
	3899	2G + H	•EAL00198	•EAL00252	•EAL00306
	3981	G + 2H	•EAL00199	•EAL00253	•EAL00307
	4063	3H	•EAL00200	•EAL00254	•EAL00308
	4145	2H + I	•EAL00201	•EAL00255	•EAL00309
	4227	H + 2I	•EAL00202	•EAL00256	•EAL00310
	4309	3I	•EAL00203	•EAL00257	•EAL00311
	4391	H + I + J	•EAL00204	•EAL00258	•EAL00312
	4473	2I + J	•EAL00205	•EAL00259	•EAL00313
	4555	H + 2J	•EAL00206	•EAL00260	•EAL00314
	4637	I + 2J	•EAL00207	•EAL00261	•EAL00315
	4801	3J	•EAL00208	•EAL00262	•EAL00316
5 SOPORTES	4916	F + 3G	•EAL00209	•EAL00263	•EAL00317
	4998	F + 2G + H	•EAL00210	•EAL00264	•EAL00318
	5080	4G	•EAL00211	•EAL00265	•EAL00319
	5162	3G + H	•EAL00212	•EAL00266	•EAL00320
	5244	2G + 2H	•EAL00213	•EAL00267	•EAL00321
	5326	G + 3H	•EAL00214	•EAL00268	•EAL00322
	5408	4H	•EAL00215	•EAL00269	•EAL00323
	5490	3H + I	•EAL00216	•EAL00270	•EAL00324
	5572	2H + 2I	•EAL00655	•EAL00657	•EAL00659
	5654	1H + 3I	•EAL00656	•EAL00658	•EAL00660

ESTANTERÍAS

Estanterías de aluminio angulares altura 1700

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 370 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
1 SOPORTE	689	A	•EAA00001	•EAA00055	•EAA00109
	771	B	•EAA00002	•EAA00056	•EAA00110
	853	C	•EAA00003	•EAA00057	•EAA00111
	935	D	•EAA00004	•EAA00058	•EAA00112
	1017	E	•EAA00005	•EAA00059	•EAA00113
	1099	F	•EAA00006	•EAA00060	•EAA00114
	1263	G	•EAA00007	•EAA00061	•EAA00115
	1345	H	•EAA00008	•EAA00062	•EAA00116
	1427	I	•EAA00009	•EAA00063	•EAA00117
	1591	J	•EAA00010	•EAA00064	•EAA00118
2 SOPORTES	1706	2C	•EAA00011	•EAA00065	•EAA00119
	1788	C + D	•EAA00012	•EAA00066	•EAA00120
	1870	2D	•EAA00013	•EAA00067	•EAA00121
	1952	D + E	•EAA00014	•EAA00068	•EAA00122
	2034	2E	•EAA00015	•EAA00069	•EAA00123
	2116	E + F	•EAA00016	•EAA00070	•EAA00124
	2198	2F	•EAA00017	•EAA00071	•EAA00125
	2280	E + G	•EAA00018	•EAA00072	•EAA00126
	2362	F + G	•EAA00019	•EAA00073	•EAA00127
	2444	F+ H	•EAA00020	•EAA00074	•EAA00128
	2526	2G	•EAA00021	•EAA00075	•EAA00129
	2608	G + H	•EAA00022	•EAA00076	•EAA00130
	2690	2H	•EAA00023	•EAA00077	•EAA00131
	2772	H + I	•EAA00024	•EAA00078	•EAA00132
	2854	2I	•EAA00025	•EAA00079	•EAA00133
	2936	H + J	•EAA00026	•EAA00080	•EAA00134
	3018	I + J	•EAA00027	•EAA00081	•EAA00135
	3182	2J	•EAA00028	•EAA00082	•EAA00136
3 SOPORTES	3297	2E + G	•EAA00029	•EAA00083	•EAA00137
	3379	E + F + G	•EAA00030	•EAA00084	•EAA00138
	3461	2F + G	•EAA00031	•EAA00085	•EAA00139
	3543	E + 2G	•EAA00032	•EAA00086	•EAA00140
	3625	F + 2G	•EAA00033	•EAA00087	•EAA00141
	3707	F + G + H	•EAA00034	•EAA00088	•EAA00142
	3789	3G	•EAA00035	•EAA00089	•EAA00143
	3871	2G + H	•EAA00036	•EAA00090	•EAA00144
	3953	G + 2H	•EAA00037	•EAA00091	•EAA00145
	4035	3H	•EAA00038	•EAA00092	•EAA00146
	4117	2H + I	•EAA00039	•EAA00093	•EAA00147
	4199	H + 2I	•EAA00040	•EAA00094	•EAA00148
	4281	3I	•EAA00041	•EAA00095	•EAA00149
	4363	H + I + J	•EAA00042	•EAA00096	•EAA00150
	4445	2I + J	•EAA00043	•EAA00097	•EAA00151
	4527	H + 2J	•EAA00044	•EAA00098	•EAA00152
	4609	I + 2J	•EAA00045	•EAA00099	•EAA00153
	4773	3J	•EAA00046	•EAA00100	•EAA00154
4 SOPORTES	4888	F + 3G	•EAA00047	•EAA00101	•EAA00155
	4970	F + 2G + H	•EAA00048	•EAA00102	•EAA00156
	5052	4G	•EAA00049	•EAA00103	•EAA00157
	5134	3G + H	•EAA00050	•EAA00104	•EAA00158
	5216	2G + 2H	•EAA00051	•EAA00105	•EAA00159
	5298	G + 3H	•EAA00052	•EAA00106	•EAA00160
	5380	4H	•EAA00053	•EAA00107	•EAA00161
	5462	3H + I	•EAA00054	•EAA00108	•EAA00162
	5544	2H + 2I	•EAA00649	•EAA00651	•EAA00653
	5626	1H + 3I	•EAA00650	•EAA00652	•EAA00654

FONDO 570 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
1 SOPORTE	689	A	•EAA00163	•EAA00217	•EAA00271
	771	B	•EAA00164	•EAA00218	•EAA00272
	853	C	•EAA00165	•EAA00219	•EAA00273
	935	D	•EAA00166	•EAA00220	•EAA00274
	1017	E	•EAA00167	•EAA00221	•EAA00275
	1099	F	•EAA00168	•EAA00222	•EAA00276
	1263	G	•EAA00169	•EAA00223	•EAA00277
	1345	H	•EAA00170	•EAA00224	•EAA00278
	1427	I	•EAA00171	•EAA00225	•EAA00279
	1591	J	•EAA00172	•EAA00226	•EAA00280
2 SOPORTES	1706	2C	•EAA00173	•EAA00227	•EAA00281
	1788	C + D	•EAA00174	•EAA00228	•EAA00282
	1870	2D	•EAA00175	•EAA00229	•EAA00283
	1952	D + E	•EAA00176	•EAA00230	•EAA00284
	2034	2E	•EAA00177	•EAA00231	•EAA00285
	2116	E + F	•EAA00178	•EAA00232	•EAA00286
	2198	2F	•EAA00179	•EAA00233	•EAA00287
	2280	E + G	•EAA00180	•EAA00234	•EAA00288
	2362	F + G	•EAA00181	•EAA00235	•EAA00289
	2444	F+ H	•EAA00182	•EAA00236	•EAA00290
	2526	2G	•EAA00183	•EAA00237	•EAA00291
	2608	G + H	•EAA00184	•EAA00238	•EAA00292
	2690	2H	•EAA00185	•EAA00239	•EAA00293
	2772	H + I	•EAA00186	•EAA00240	•EAA00294
	2854	2I	•EAA00187	•EAA00241	•EAA00295
	2936	H + J	•EAA00188	•EAA00242	•EAA00296
	3018	I + J	•EAA00189	•EAA00243	•EAA00297
	3182	2J	•EAA00190	•EAA00244	•EAA00298
3 SOPORTES	3297	2E + G	•EAA00191	•EAA00245	•EAA00299
	3379	E + F + G	•EAA00192	•EAA00246	•EAA00300
	3461	2F + G	•EAA00193	•EAA00247	•EAA00301
	3543	E + 2G	•EAA00194	•EAA00248	•EAA00302
	3625	F + 2G	•EAA00195	•EAA00249	•EAA00303
	3707	F + G + H	•EAA00196	•EAA00250	•EAA00304
	3789	3G	•EAA00197	•EAA00251	•EAA00305
	3871	2G + H	•EAA00198	•EAA00252	•EAA00306
	3953	G + 2H	•EAA00199	•EAA00253	•EAA00307
	4035	3H	•EAA00200	•EAA00254	•EAA00308
	4117	2H + I	•EAA00201	•EAA00255	•EAA00309
	4199	H + 2I	•EAA00202	•EAA00256	•EAA00310
	4281	3I	•EAA00203	•EAA00257	•EAA00311
	4363	H + I + J	•EAA00204	•EAA00258	•EAA00312
	4445	2I + J	•EAA00205	•EAA00259	•EAA00313
	4527	H + 2J	•EAA00206	•EAA00260	•EAA00314
	4609	I + 2J	•EAA00207	•EAA00261	•EAA00315
	4773	3J	•EAA00208	•EAA00262	•EAA00316
4 SOPORTES	4888	F + 3G	•EAA00209	•EAA00263	•EAA00317
	4970	F + 2G + H	•EAA00210	•EAA00264	•EAA00318
	5052	4G	•EAA00211	•EAA00265	•EAA00319
	5134	3G + H	•EAA00212	•EAA00266	•EAA00320
	5216	2G + 2H	•EAA00213	•EAA00267	•EAA00321
	5298	G + 3H	•EAA00214	•EAA00268	•EAA00322
	5380	4H	•EAA00215	•EAA00269	•EAA00323
	5462	3H + I	•EAA00216	•EAA00270	•EAA00324
	5544	2H + 2I	•EAA00655	•EAA00657	•EAA00659
	5626	1H + 3I	•EAA00656	•EAA00658	•EAA00660

ESTANTERÍAS

Estanterías de aluminio lineales altura 2000

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 370 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
2 SOPORTES	717	A	•EAL00325	•EAL00379	•EAL00433
	799	B	•EAL00326	•EAL00380	•EAL00434
	881	C	•EAL00327	•EAL00381	•EAL00435
	963	D	•EAL00328	•EAL00382	•EAL00436
	1045	E	•EAL00329	•EAL00383	•EAL00437
	1127	F	•EAL00330	•EAL00384	•EAL00438
	1291	G	•EAL00331	•EAL00385	•EAL00439
	1373	H	•EAL00332	•EAL00386	•EAL00440
	1455	I	•EAL00333	•EAL00387	•EAL00441
	1619	J	•EAL00334	•EAL00388	•EAL00442
3 SOPORTES	1734	2C	•EAL00335	•EAL00389	•EAL00443
	1816	C + D	•EAL00336	•EAL00390	•EAL00444
	1898	2D	•EAL00337	•EAL00391	•EAL00445
	1980	D + E	•EAL00338	•EAL00392	•EAL00446
	2062	2E	•EAL00339	•EAL00393	•EAL00447
	2144	E + F	•EAL00340	•EAL00394	•EAL00448
	2226	2F	•EAL00341	•EAL00395	•EAL00449
	2308	E + G	•EAL00342	•EAL00396	•EAL00450
	2390	F + G	•EAL00343	•EAL00397	•EAL00451
	2472	F+ H	•EAL00344	•EAL00398	•EAL00452
	2554	2G	•EAL00345	•EAL00399	•EAL00453
	2636	G + H	•EAL00346	•EAL00400	•EAL00454
	2718	2H	•EAL00347	•EAL00401	•EAL00455
	2800	H + I	•EAL00348	•EAL00402	•EAL00456
	2882	2I	•EAL00349	•EAL00403	•EAL00457
	2964	H + J	•EAL00350	•EAL00404	•EAL00458
	3046	I + J	•EAL00351	•EAL00405	•EAL00459
	3210	2J	•EAL00352	•EAL00406	•EAL00460
4 SOPORTES	3325	2E + G	•EAL00353	•EAL00407	•EAL00461
	3407	E + F + G	•EAL00354	•EAL00408	•EAL00462
	3489	2F + G	•EAL00355	•EAL00409	•EAL00463
	3571	E + 2G	•EAL00356	•EAL00410	•EAL00464
	3653	F + 2G	•EAL00357	•EAL00411	•EAL00465
	3735	F + G + H	•EAL00358	•EAL00412	•EAL00466
	3817	3G	•EAL00359	•EAL00413	•EAL00467
	3899	2G + H	•EAL00360	•EAL00414	•EAL00468
	3981	G + 2H	•EAL00361	•EAL00415	•EAL00469
	4063	3H	•EAL00362	•EAL00416	•EAL00470
	4145	2H + I	•EAL00363	•EAL00417	•EAL00471
	4227	H + 2I	•EAL00364	•EAL00418	•EAL00472
	4309	3I	•EAL00365	•EAL00419	•EAL00473
	4391	H + I + J	•EAL00366	•EAL00420	•EAL00474
	4473	2I + J	•EAL00367	•EAL00421	•EAL00475
	4555	H + 2J	•EAL00368	•EAL00422	•EAL00476
	4637	I + 2J	•EAL00369	•EAL00423	•EAL00477
	4801	3J	•EAL00370	•EAL00424	•EAL00478
5 SOPORTES	4916	F + 3G	•EAL00371	•EAL00425	•EAL00479
	4998	F + 2G + H	•EAL00372	•EAL00426	•EAL00480
	5080	4G	•EAL00373	•EAL00427	•EAL00481
	5162	3G + H	•EAL00374	•EAL00428	•EAL00482
	5244	2G + 2H	•EAL00375	•EAL00429	•EAL00483
	5326	G + 3H	•EAL00376	•EAL00430	•EAL00484
	5408	4H	•EAL00377	•EAL00431	•EAL00485
	5490	3H + I	•EAL00378	•EAL00432	•EAL00486
	5572	2H + 2I	•EAL00661	•EAL00663	•EAL00665
	5654	1H + 3I	•EAL00662	•EAL00664	•EAL00666

FONDO 570 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
2 SOPORTES	717	A	•EAL00487	•EAL00541	•EAL00595
	799	B	•EAL00488	•EAL00542	•EAL00596
	881	C	•EAL00489	•EAL00543	•EAL00597
	963	D	•EAL00490	•EAL00544	•EAL00598
	1045	E	•EAL00491	•EAL00545	•EAL00599
	1127	F	•EAL00492	•EAL00546	•EAL00600
	1291	G	•EAL00493	•EAL00547	•EAL00601
	1373	H	•EAL00494	•EAL00548	•EAL00602
	1455	I	•EAL00495	•EAL00549	•EAL00603
	1619	J	•EAL00496	•EAL00550	•EAL00604
3 SOPORTES	1734	2C	•EAL00497	•EAL00551	•EAL00605
	1816	C + D	•EAL00498	•EAL00552	•EAL00606
	1898	2D	•EAL00499	•EAL00553	•EAL00607
	1980	D + E	•EAL00500	•EAL00554	•EAL00608
	2062	2E	•EAL00501	•EAL00555	•EAL00609
	2144	E + F	•EAL00502	•EAL00556	•EAL00610
	2226	2F	•EAL00503	•EAL00557	•EAL00611
	2308	E + G	•EAL00504	•EAL00558	•EAL00612
	2390	F + G	•EAL00505	•EAL00559	•EAL00613
	2472	F+ H	•EAL00506	•EAL00560	•EAL00614
	2554	2G	•EAL00507	•EAL00561	•EAL00615
	2636	G + H	•EAL00508	•EAL00562	•EAL00616
	2718	2H	•EAL00509	•EAL00563	•EAL00617
	2800	H + I	•EAL00510	•EAL00564	•EAL00618
	2882	2I	•EAL00511	•EAL00565	•EAL00619
	2964	H + J	•EAL00512	•EAL00566	•EAL00620
	3046	I + J	•EAL00513	•EAL00567	•EAL00621
	3210	2J	•EAL00514	•EAL00568	•EAL00622
4 SOPORTES	3325	2E + G	•EAL00515	•EAL00569	•EAL00623
	3407	E + F + G	•EAL00516	•EAL00570	•EAL00624
	3489	2F + G	•EAL00517	•EAL00571	•EAL00625
	3571	E + 2G	•EAL00518	•EAL00572	•EAL00626
	3653	F + 2G	•EAL00519	•EAL00573	•EAL00627
	3735	F + G + H	•EAL00520	•EAL00574	•EAL00628
	3817	3G	•EAL00521	•EAL00575	•EAL00629
	3899	2G + H	•EAL00522	•EAL00576	•EAL00630
	3981	G + 2H	•EAL00523	•EAL00577	•EAL00631
	4063	3H	•EAL00524	•EAL00578	•EAL00632
	4145	2H + I	•EAL00525	•EAL00579	•EAL00633
	4227	H + 2I	•EAL00526	•EAL00580	•EAL00634
	4309	3I	•EAL00527	•EAL00581	•EAL00635
	4391	H + I + J	•EAL00528	•EAL00582	•EAL00636
	4473	2I + J	•EAL00529	•EAL00583	•EAL00637
	4555	H + 2J	•EAL00530	•EAL00584	•EAL00638
	4637	I + 2J	•EAL00531	•EAL00585	•EAL00639
	4801	3J	•EAL00532	•EAL00586	•EAL00640
5 SOPORTES	4916	F + 3G	•EAL00533	•EAL00587	•EAL00641
	4998	F + 2G + H	•EAL00534	•EAL00588	•EAL00642
	5080	4G	•EAL00535	•EAL00589	•EAL00643
	5162	3G + H	•EAL00536	•EAL00590	•EAL00644
	5244	2G + 2H	•EAL00537	•EAL00591	•EAL00645
	5326	G + 3H	•EAL00538	•EAL00592	•EAL00646
	5408	4H	•EAL00539	•EAL00593	•EAL00647
	5490	3H + I	•EAL00540	•EAL00594	•EAL00648
	5572	2H + 2I	•EAL00667	•EAL00669	•EAL00671
	5654	1H + 3I	•EAL00668	•EAL00670	•EAL00672

ESTANTERÍAS

Estanterías de aluminio angulares altura 2000

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 370 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
1 SOPORTE	689	A	•EAA00325	•EAA00379	•EAA00433
	771	B	•EAA00326	•EAA00380	•EAA00434
	853	C	•EAA00327	•EAA00381	•EAA00435
	935	D	•EAA00328	•EAA00382	•EAA00436
	1017	E	•EAA00329	•EAA00383	•EAA00437
	1099	F	•EAA00330	•EAA00384	•EAA00438
	1263	G	•EAA00331	•EAA00385	•EAA00439
	1345	H	•EAA00332	•EAA00386	•EAA00440
	1427	I	•EAA00333	•EAA00387	•EAA00441
	1591	J	•EAA00334	•EAA00388	•EAA00442
2 SOPORTES	1706	2C	•EAA00335	•EAA00389	•EAA00443
	1788	C + D	•EAA00336	•EAA00390	•EAA00444
	1870	2D	•EAA00337	•EAA00391	•EAA00445
	1952	D + E	•EAA00338	•EAA00392	•EAA00446
	2034	2E	•EAA00339	•EAA00393	•EAA00447
	2116	E + F	•EAA00340	•EAA00394	•EAA00448
	2198	2F	•EAA00341	•EAA00395	•EAA00449
	2280	E + G	•EAA00342	•EAA00396	•EAA00450
	2362	F + G	•EAA00343	•EAA00397	•EAA00451
	2444	F+ H	•EAA00344	•EAA00398	•EAA00452
	2526	2G	•EAA00345	•EAA00399	•EAA00453
	2608	G + H	•EAA00346	•EAA00400	•EAA00454
	2690	2H	•EAA00347	•EAA00401	•EAA00455
	2772	H + I	•EAA00348	•EAA00402	•EAA00456
	2854	2I	•EAA00349	•EAA00403	•EAA00457
	2936	H + J	•EAA00350	•EAA00404	•EAA00458
	3018	I + J	•EAA00351	•EAA00405	•EAA00459
	3182	2J	•EAA00352	•EAA00406	•EAA00460
3 SOPORTES	3297	2E + G	•EAA00353	•EAA00407	•EAA00461
	3379	E + F + G	•EAA00354	•EAA00408	•EAA00462
	3461	2F + G	•EAA00355	•EAA00409	•EAA00463
	3543	E + 2G	•EAA00356	•EAA00410	•EAA00464
	3625	F + 2G	•EAA00357	•EAA00411	•EAA00465
	3707	F + G + H	•EAA00358	•EAA00412	•EAA00466
	3789	3G	•EAA00359	•EAA00413	•EAA00467
	3871	2G + H	•EAA00360	•EAA00414	•EAA00468
	3953	G + 2H	•EAA00361	•EAA00415	•EAA00469
	4035	3H	•EAA00362	•EAA00416	•EAA00470
	4117	2H + I	•EAA00363	•EAA00417	•EAA00471
	4199	H + 2I	•EAA00364	•EAA00418	•EAA00472
	4281	3I	•EAA00365	•EAA00419	•EAA00473
	4363	H + I + J	•EAA00366	•EAA00420	•EAA00474
	4445	2I + J	•EAA00367	•EAA00421	•EAA00475
	4527	H + 2J	•EAA00368	•EAA00422	•EAA00476
	4609	I + 2J	•EAA00369	•EAA00423	•EAA00477
	4773	3J	•EAA00370	•EAA00424	•EAA00478
4 SOPORTES	4888	F + 3G	•EAA00371	•EAA00425	•EAA00479
	4970	F + 2G + H	•EAA00372	•EAA00426	•EAA00480
	5052	4G	•EAA00373	•EAA00427	•EAA00481
	5134	3G + H	•EAA00374	•EAA00428	•EAA00482
	5216	2G + 2H	•EAA00375	•EAA00429	•EAA00483
	5298	G + 3H	•EAA00376	•EAA00430	•EAA00484
	5380	4H	•EAA00377	•EAA00431	•EAA00485
	5462	3H + I	•EAA00378	•EAA00432	•EAA00486
	5544	2H + 2I	•EAA00661	•EAA00663	•EAA00665
	5626	1H + 3I	•EAA00662	•EAA00664	•EAA00666

FONDO 570 MM

	Largo (mm)	Baldas	3 niveles	4 niveles	5 niveles
1 SOPORTE	689	A	•EAA00487	•EAA00541	•EAA00595
	771	B	•EAA00488	•EAA00542	•EAA00596
	853	C	•EAA00489	•EAA00543	•EAA00597
	935	D	•EAA00490	•EAA00544	•EAA00598
	1017	E	•EAA00491	•EAA00545	•EAA00599
	1099	F	•EAA00492	•EAA00546	•EAA00600
	1263	G	•EAA00493	•EAA00547	•EAA00601
	1345	H	•EAA00494	•EAA00548	•EAA00602
	1427	I	•EAA00495	•EAA00549	•EAA00603
	1591	J	•EAA00496	•EAA00550	•EAA00604
2 SOPORTES	1706	2C	•EAA00497	•EAA00551	•EAA00605
	1788	C + D	•EAA00498	•EAA00552	•EAA00606
	1870	2D	•EAA00499	•EAA00553	•EAA00607
	1952	D + E	•EAA00500	•EAA00554	•EAA00608
	2034	2E	•EAA00501	•EAA00555	•EAA00609
	2116	E + F	•EAA00502	•EAA00556	•EAA00610
	2198	2F	•EAA00503	•EAA00557	•EAA00611
	2280	E + G	•EAA00504	•EAA00558	•EAA00612
	2362	F + G	•EAA00505	•EAA00559	•EAA00613
	2444	F+ H	•EAA00506	•EAA00560	•EAA00614
	2526	2G	•EAA00507	•EAA00561	•EAA00615
	2608	G + H	•EAA00508	•EAA00562	•EAA00616
	2690	2H	•EAA00509	•EAA00563	•EAA00617
	2772	H + I	•EAA00510	•EAA00564	•EAA00618
	2854	2I	•EAA00511	•EAA00565	•EAA00619
	2936	H + J	•EAA00512	•EAA00566	•EAA00620
	3018	I + J	•EAA00513	•EAA00567	•EAA00621
	3182	2J	•EAA00514	•EAA00568	•EAA00622
3 SOPORTES	3297	2E + G	•EAA00515	•EAA00569	•EAA00623
	3379	E + F + G	•EAA00516	•EAA00570	•EAA00624
	3461	2F + G	•EAA00517	•EAA00571	•EAA00625
	3543	E + 2G	•EAA00518	•EAA00572	•EAA00626
	3625	F + 2G	•EAA00519	•EAA00573	•EAA00627
	3707	F + G + H	•EAA00520	•EAA00574	•EAA00628
	3789	3G	•EAA00521	•EAA00575	•EAA00629
	3871	2G + H	•EAA00522	•EAA00576	•EAA00630
	3953	G + 2H	•EAA00523	•EAA00577	•EAA00631
	4035	3H	•EAA00524	•EAA00578	•EAA00632
	4117	2H + I	•EAA00525	•EAA00579	•EAA00633
	4199	H + 2I	•EAA00526	•EAA00580	•EAA00634
	4281	3I	•EAA00527	•EAA00581	•EAA00635
	4363	H + I + J	•EAA00528	•EAA00582	•EAA00636
	4445	2I + J	•EAA00529	•EAA00583	•EAA00637
	4527	H + 2J	•EAA00530	•EAA00584	•EAA00638
	4609	I + 2J	•EAA00531	•EAA00585	•EAA00639
	4773	3J	•EAA00532	•EAA00586	•EAA00640
4 SOPORTES	4888	F + 3G	•EAA00533	•EAA00587	•EAA00641
	4970	F + 2G + H	•EAA00534	•EAA00588	•EAA00642
	5052	4G	•EAA00535	•EAA00589	•EAA00643
	5134	3G + H	•EAA00536	•EAA00590	•EAA00644
	5216	2G + 2H	•EAA00537	•EAA00591	•EAA00645
	5298	G + 3H	•EAA00538	•EAA00592	•EAA00646
	5380	4H	•EAA00539	•EAA00593	•EAA00647
	5462	3H + I	•EAA00540	•EAA00594	•EAA00648
	5544	2H + 2I	•EAA00667	•EAA00669	•EAA00671
	5626	1H + 3I	•EAA00668	•EAA00670	•EAA00672

PREPARACIÓN ESTÁTICA

Campanas Extractoras

CAMPANAS MURALES SNACK BAJAS

pág. 156

CAMPANAS MURALES SNACK RECTAS

pág. 157

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 80/95/110

pág. 158

CAMPANAS CENTRALES SNACK

pág. 161

CAMPANAS MURALES SERIE INDUSTRIAL

pág. 162

CAMPANAS MURALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL

pág. 164

CAMPANAS MURALES INVERTIDAS

pág. 166

CAMPANAS MURALES INVERTIDAS PARA HORNOS

pág. 167

CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS

pág. 168

CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS PARA HORNOS

pág. 169

CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 1100/1800/2200

pág. 170

CAMPANAS CENTRALES RECTAS CON CORTINA DE AIRE

pág. 173

CAMPANAS MURAL RECTA DE VAHOS

pág. 173

CAMPANAS CENTRALES RECTAS COMPENSADAS FONDO 1800

pág. 174

CAMPANAS CENTRALES RECTAS COMPENSADAS PARA HORNOS FONDO 2200

pág. 175

ACCESORIOS CAMPANAS

pág. 176

CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales snack bajas

NUEVO

- **Campana compacta para cocinas medianas y pequeñas.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Posibilidad de incorporar turbina de 400ºC / 2h.

CAMPANA MURAL BAJA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1000 X 950 X 500	1	CSB09510
1500 X 950 X 500	1	CSB09515
2000 X 950 X 500	1	CSB09520
2500 X 950 X 500	1	CSB09525
3000 X 950 X 500	2	CSB09530



CAMPANA MURAL BAJA CON TURBINA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Turbina	Código
1000 X 950 X 500	1	9/9 1/5 cv	CSB19510
1000 X 950 X 500	1	9/9 1/2 cv	CSB29510
1500 X 950 X 500	1	9/9 1/5 cv	CSB19515
1500 X 950 X 500	1	9/9 1/2 cv	CSB29515
2000 X 950 X 500	1	9/9 1/2 cv	CSB19520
2500 X 950 X 500	1	9/9 3/4 cv	CSB19525
3000 X 950 X 500	2	9/9 3/4 cv	CSB19530



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales snack rectas

NUEVO

- **Campana compacta para cocinas medianas y pequeñas.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Posibilidad de incorporar turbina de 400ºC / 2h.

CAMPANA MURAL RECTA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1000 X 950 X 500	1	CSR09510
1500 X 950 X 500	1	CSR09515
2000 X 950 X 500	1	CSR09520
2500 X 950 X 500	1	CSR09525
3000 X 950 X 500	2	CSR09530



CAMPANA MURAL RECTA CON TURBINA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Turbina	Código
1000 X 950 X 500	1	9/9 1/5 cv	CSR19510
1000 X 950 X 500	1	9/9 1/2 cv	CSR29510
1500 X 950 X 500	1	9/9 1/5 cv	CSR19515
1500 X 950 X 500	1	9/9 1/2 cv	CSR29515
2000 X 950 X 500	1	9/9 1/2 cv	CSR19520
2500 X 950 X 500	1	9/9 3/4 cv	CSR19525
3000 X 950 X 500	2	9/9 3/4 cv	CSR19530



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales snack serie 80

NUEVO

- **Campana compacta para cocinas medianas y pequeñas.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.
- Posibilidad de incorporar turbina de 400ºC / 2h.



CAMPANA MURAL

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1000 x 800 x 690	1	CS800010
1250 x 800 x 690	1	CS800012
1500 x 800 x 690	1	CS800015
1750 x 800 x 690	1	CS800017
2000 x 800 x 690	1	CS800020
2250 x 800 x 690	1	CS800022
2500 x 800 x 690	1	CS800025
2750 x 800 x 690	2	CS800027
3000 x 800 x 690	2	CS800030

CAMPANA MURAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1500 x 800 x 690	1	CS8R0015
1750 x 800 x 690	1	CS8R0017
2000 x 800 x 690	1	CS8R0020
2250 x 800 x 690	1	CS8R0022
2500 x 800 x 690	1	CS8R0025
2750 x 800 x 690	2	CS8R0027
3000 x 800 x 690	2	CS8R0030



CAMPANA MURAL CON TURBINA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Turbina	Código
1000 x 800 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS810010
1000 x 800 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS820010
1250 x 800 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS810012
1250 x 800 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS820012
1500 x 800 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS810015
1500 x 800 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS820015
1750 x 800 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS810017
2000 x 800 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS810020
2250 x 800 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS810022
2500 x 800 x 690	1	9/9 3/4 cv	CS810025
2500 x 800 x 690	1	10/10 1/3 cv	CS820025
2750 x 800 x 690	2	9/9 3/4 cv	CS810027
2750 x 800 x 690	2	10/10 1/3 cv	CS820027
3000 x 800 x 690	2	10/10 3/4 cv	CS810030



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales snack serie 95

NUEVO

- **Campana compacta para cocinas medianas y pequeñas.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.
- Posibilidad de incorporar turbina de 400ºC / 2h.



CAMPANA MURAL

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1000 x 950 x 690	1	CS950010
1250 x 950 x 690	1	CS950012
1500 x 950 x 690	1	CS950015
1750 x 950 x 690	1	CS950017
2000 x 950 x 690	1	CS950020
2250 x 950 x 690	1	CS950022
2500 x 950 x 690	1	CS950025
2750 x 950 x 690	2	CS950027
3000 x 950 x 690	2	CS950030

CAMPANA MURAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1500 x 950 x 690	1	CS95R015
1750 x 950 x 690	1	CS95R017
2000 x 950 x 690	1	CS95R020
2250 x 950 x 690	1	CS95R022
2500 x 950 x 690	1	CS95R025
2750 x 950 x 690	2	CS95R027
3000 x 950 x 690	2	CS95R030



CAMPANA MURAL CON TURBINA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Turbina	Código
1000 x 950 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS951010
1000 x 950 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS952010
1250 x 950 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS951012
1250 x 950 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS952012
1500 x 950 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS951015
1500 x 950 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS952015
1750 x 950 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS951017
2000 x 950 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS951020
2250 x 950 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS951022
2500 x 950 x 690	1	9/9 3/4 cv	CS951025
2500 x 950 x 690	1	10/10 1/3 cv	CS952025
2750 x 950 x 690	2	9/9 3/4 cv	CS951027
2750 x 950 x 690	2	10/10 1/3 cv	CS952027
3000 x 950 x 690	2	10/10 3/4 cv	CS951030



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales snack serie 110

NUEVO

- **Campana compacta para cocinas medianas y pequeñas.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.
- Posibilidad de incorporar turbina de 400ºC / 2h.



CAMPANA MURAL

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1000 x 1100 x 690	1	CS110010
1250 x 1100 x 690	1	CS110012
1500 x 1100 x 690	1	CS110015
1750 x 1100 x 690	1	CS110017
2000 x 1100 x 690	1	CS110020
2250 x 1100 x 690	1	CS110022
2500 x 1100 x 690	1	CS110025
2750 x 1100 x 690	2	CS110027
3000 x 1100 x 690	2	CS110030

CAMPANA MURAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Código
1500 x 1100 x 690	1	CS110R15
1750 x 1100 x 690	1	CS110R17
2000 x 1100 x 690	1	CS110R20
2250 x 1100 x 690	1	CS110R22
2500 x 1100 x 690	1	CS110R25
2750 x 1100 x 690	2	CS110R27
3000 x 1100 x 690	2	CS110R30



CAMPANA MURAL CON TURBINA

Medidas totales (mm)	Nº Piezas	Turbina	Código
1000 x 1100 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS110110
1000 x 1100 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS110210
1250 x 1100 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS110112
1250 x 1100 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS110212
1500 x 1100 x 690	1	9/9 1/5 cv	CS110115
1500 x 1100 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS110215
1750 x 1100 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS110117
2000 x 1100 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS110120
2250 x 1100 x 690	1	9/9 1/2 cv	CS110122
2500 x 1100 x 690	1	9/9 3/4 cv	CS110125
2500 x 1100 x 690	1	10/10 1/3 cv	CS110225
2750 x 1100 x 690	2	9/9 3/4 cv	CS110127
2750 x 1100 x 690	2	10/10 1/3 cv	CS110227
3000 x 1100 x 690	2	10/10 3/4 cv	CS110130



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales snack

NUEVO

- **Campana compacta para cocinas medianas y pequeñas.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Posibilidad de incorporar turbina de 400ºC / 2h.



CAMPANA CENTRAL

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1680 x 690	1	CSC01500
1750 x 1680 x 690	1	CSC01750
2000 x 1680 x 690	1	CSC02000
2250 x 1680 x 690	1	CSC02250
2500 x 1680 x 690	1	CSC02500
2750 x 1680 x 690	2	CSC02750
3000 x 1680 x 690	2	CSC03000



CAMPANA CENTRAL CON TURBINA

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Turbina	Código
1500 x 1680 x 690	1	12/9 1 cv	CSC11500
1750 x 1680 x 690	1	12/9 1 cv	CSC11750
2000 x 1680 x 690	1	12/9 1 cv	CSC12000
2250 x 1680 x 690	1	12/12 1,5 cv	CSC12250
2500 x 1680 x 690	1	12/12 1,5 cv	CSC12500
2750 x 1680 x 690	2	12/12 1,5 cv	CSC12750
3000 x 1680 x 690	2	12/12 1,5 cv	CSC13000



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales serie industrial

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA MURAL

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1200 x 750	1	CIM00150
2000 x 1200 x 750	1	CIM00200
2500 x 1200 x 750	1	CIM00250
3000 x 1200 x 750	2	CIM00300
3500 x 1200 x 750	2	CIM00350
4000 x 1200 x 750	2	CIM00400
4500 x 1200 x 750	2	CIM00450
5000 x 1200 x 750	2	CIM00500
5500 x 1200 x 750	3	CIM00550
6000 x 1200 x 750	3	CIM00600



CAMPANA MURAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1200 x 750	1	CIMP0150
2000 x 1200 x 750	1	CIMP0200
2500 x 1200 x 750	1	CIMP0250
3000 x 1200 x 750	2	CIMP0300
3500 x 1200 x 750	2	CIMP0350
4000 x 1200 x 750	2	CIMP0400
4500 x 1200 x 750	2	CIMP0450
5000 x 1200 x 750	2	CIMP0500
5500 x 1200 x 750	3	CIMP0550
6000 x 1200 x 750	3	CIMP0600



NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA CENTRAL

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 750	1	CIC00200
2500 x 2200 x 750	1	CIC00250
3000 x 2200 x 750	2	CIC00300
3500 x 2200 x 750	2	CIC00350
4000 x 2200 x 750	2	CIC00400
4500 x 2200 x 750	2	CIC00450
5000 x 2200 x 750	2	CIC00500
5500 x 2200 x 750	3	CIC00550
6000 x 2200 x 750	3	CIC00600



CAMPANA CENTRAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 750	1	CICP0200
2500 x 2200 x 750	1	CICP0250
3000 x 2200 x 750	2	CICP0300
3500 x 2200 x 750	2	CICP0350
4000 x 2200 x 750	2	CICP0400
4500 x 2200 x 750	2	CICP0450
5000 x 2200 x 750	2	CICP0500
5500 x 2200 x 750	3	CICP0550
6000 x 2200 x 750	3	CICP0600



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales compensadas serie industrial

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.



CAMPANA MURAL COMPENSADA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1200 x 750	1	CIMC0150
2000 x 1200 x 750	1	CIMC0200
2500 x 1200 x 750	1	CIMC0250
3000 x 1200 x 750	2	CIMC0300
3500 x 1200 x 750	2	CIMC0350
4000 x 1200 x 750	2	CIMC0400
4500 x 1200 x 750	2	CIMC0450
5000 x 1200 x 750	2	CIMC0500
5500 x 1200 x 750	3	CIMC0550
6000 x 1200 x 750	3	CIMC0600

CAMPANA MURAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1200 x 750	1	CIMCP150
2000 x 1200 x 750	1	CIMCP200
2500 x 1200 x 750	1	CIMCP250
3000 x 1200 x 750	2	CIMCP300
3500 x 1200 x 750	2	CIMCP350
4000 x 1200 x 750	2	CIMCP400
4500 x 1200 x 750	2	CIMCP450
5000 x 1200 x 750	2	CIMCP500
5500 x 1200 x 750	3	CIMCP550
6000 x 1200 x 750	3	CIMCP600



NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA CENTRAL COMPENSADA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 750	1	CICC0200
2500 x 2200 x 750	1	CICC0250
3000 x 2200 x 750	2	CICC0300
3500 x 2200 x 750	2	CICC0350
4000 x 2200 x 750	2	CICC0400
4500 x 2200 x 750	2	CICC0450
5000 x 2200 x 750	2	CICC0500
5500 x 2200 x 750	3	CICC0550
6000 x 2200 x 750	3	CICC0600

CAMPANA CENTRAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 750	1	CICCP200
2500 x 2200 x 750	1	CICCP250
3000 x 2200 x 750	2	CICCP300
3500 x 2200 x 750	2	CICCP350
4000 x 2200 x 750	2	CICCP400
4500 x 2200 x 750	2	CICCP450
5000 x 2200 x 750	2	CICCP500
5500 x 2200 x 750	3	CICCP550
6000 x 2200 x 750	3	CICCP600

CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales invertidas

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA MURAL INVERTIDA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1000 x 1150 x 500	1	CIMI0100
1500 x 1150 x 500	1	CIMI0150
2000 x 1150 x 500	1	CIMI0200
2500 x 1150 x 500	1	CIMI0250
3000 x 1150 x 500	2	CIMI0300
3500 x 1150 x 500	2	CIMI0350
4000 x 1150 x 500	2	CIMI0400
4500 x 1150 x 500	2	CIMI0450
5000 x 1150 x 500	2	CIMI0500
5500 x 1150 x 500	3	CIMI0550
6000 x 1150 x 500	3	CIMI0600



CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CIMIP150
2000 x 1150 x 730	1	CIMIP200
2500 x 1150 x 730	1	CIMIP250
3000 x 1150 x 730	2	CIMIP300
3500 x 1150 x 730	2	CIMIP350
4000 x 1150 x 730	2	CIMIP400
4500 x 1150 x 730	2	CIMIP450
5000 x 1150 x 730	2	CIMIP500
5500 x 1150 x 730	3	CIMIP550
6000 x 1150 x 730	3	CIMIP600



CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CIMIP15R
2000 x 1150 x 730	1	CIMIP20R
2500 x 1150 x 730	1	CIMIP25R
3000 x 1150 x 730	2	CIMIP30R
3500 x 1150 x 730	2	CIMIP35R
4000 x 1150 x 730	2	CIMIP40R
4500 x 1150 x 730	2	CIMIP45R
5000 x 1150 x 730	2	CIMIP50R
5500 x 1150 x 730	3	CIMIP55R
6000 x 1150 x 730	3	CIMIP60R



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales invertidas para hornos

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA MURAL INVERTIDA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1000 x 1500 x 500	1	CIHI0100
1500 x 1500 x 500	1	CIHI0150
2000 x 1500 x 500	1	CIHI0200
2500 x 1500 x 500	1	CIHI0250
3000 x 1500 x 500	2	CIHI0300
3500 x 1500 x 500	2	CIHI0350
4000 x 1500 x 500	2	CIHI0400
4500 x 1500 x 500	2	CIHI0450
5000 x 1500 x 500	2	CIHI0500
5500 x 1500 x 500	3	CIHI0550
6000 x 1500 x 500	3	CIHI0600



CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1500 x 730	1	CIHIP150
2000 x 1500 x 730	1	CIHIP200
2500 x 1500 x 730	1	CIHIP250
3000 x 1500 x 730	2	CIHIP300
3500 x 1500 x 730	2	CIHIP350
4000 x 1500 x 730	2	CIHIP400
4500 x 1500 x 730	2	CIHIP450
5000 x 1500 x 730	2	CIHIP500
5500 x 1500 x 730	3	CIHIP550
6000 x 1500 x 730	3	CIHIP600



CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1500 x 730	1	CIHIP15R
2000 x 1500 x 730	1	CIHIP20R
2500 x 1500 x 730	1	CIHIP25R
3000 x 1500 x 730	2	CIHIP30R
3500 x 1500 x 730	2	CIHIP35R
4000 x 1500 x 730	2	CIHIP40R
4500 x 1500 x 730	2	CIHIP45R
5000 x 1500 x 730	2	CIHIP50R
5500 x 1500 x 730	3	CIHIP55R
6000 x 1500 x 730	3	CIHIP60R



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales invertidas compensadas

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CIMIC150
2000 x 1150 x 730	1	CIMIC200
2500 x 1150 x 730	1	CIMIC250
3000 x 1150 x 730	2	CIMIC300
3500 x 1150 x 730	2	CIMIC350
4000 x 1150 x 730	2	CIMIC400
4500 x 1150 x 730	2	CIMIC450
5000 x 1150 x 730	2	CIMIC500
5500 x 1150 x 730	3	CIMIC550
6000 x 1150 x 730	3	CIMIC600

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CIMIC15R
2000 x 1150 x 730	1	CIMIC20R
2500 x 1150 x 730	1	CIMIC25R
3000 x 1150 x 730	2	CIMIC30R
3500 x 1150 x 730	2	CIMIC35R
4000 x 1150 x 730	2	CIMIC40R
4500 x 1150 x 730	2	CIMIC45R
5000 x 1150 x 730	2	CIMIC50R
5500 x 1150 x 730	3	CIMIC55R
6000 x 1150 x 730	3	CIMIC60R



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas murales invertidas compensadas para hornos

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1500 x 730	1	CIHIC150
2000 x 1500 x 730	1	CIHIC200
2500 x 1500 x 730	1	CIHIC250
3000 x 1500 x 730	2	CIHIC300
3500 x 1500 x 730	2	CIHIC350
4000 x 1500 x 730	2	CIHIC400
4500 x 1500 x 730	2	CIHIC450
5000 x 1500 x 730	2	CIHIC500
5500 x 1500 x 730	3	CIHIC550
6000 x 1500 x 730	3	CIHIC600

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1500 x 730	1	CIHIC15R
2000 x 1500 x 730	1	CIHIC20R
2500 x 1500 x 730	1	CIHIC25R
3000 x 1500 x 730	2	CIHIC30R
3500 x 1500 x 730	2	CIHIC35R
4000 x 1500 x 730	2	CIHIC40R
4500 x 1500 x 730	2	CIHIC45R
5000 x 1500 x 730	2	CIHIC50R
5500 x 1500 x 730	3	CIHIC55R
6000 x 1500 x 730	3	CIHIC60R



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales rectas fondo 1100

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA CENTRAL RECTA

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1000 x 1150 x 500	1	CIC11100
1500 x 1150 x 500	1	CIC11150
2000 x 1150 x 500	1	CIC11200
2500 x 1150 x 500	1	CIC11250
3000 x 1150 x 500	2	CIC11300
3500 x 1150 x 500	2	CIC11350
4000 x 1150 x 500	2	CIC11400
4500 x 1150 x 500	2	CIC11450
5000 x 1150 x 500	2	CIC11500
5500 x 1150 x 500	3	CIC11550
6000 x 1150 x 500	3	CIC11600



CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CIC1115P
2000 x 1150 x 730	1	CIC1120P
2500 x 1150 x 730	1	CIC1125P
3000 x 1150 x 730	2	CIC1130P
3500 x 1150 x 730	2	CIC1135P
4000 x 1150 x 730	2	CIC1140P
4500 x 1150 x 730	2	CIC1145P
5000 x 1150 x 730	2	CIC1150P
5500 x 1150 x 730	3	CIC1155P
6000 x 1150 x 730	3	CIC1160P



CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CIC1115R
2000 x 1150 x 730	1	CIC1120R
2500 x 1150 x 730	1	CIC1125R
3000 x 1150 x 730	2	CIC1130R
3500 x 1150 x 730	2	CIC1135R
4000 x 1150 x 730	2	CIC1140R
4500 x 1150 x 730	2	CIC1145R
5000 x 1150 x 730	2	CIC1150R
5500 x 1150 x 730	3	CIC1155R
6000 x 1150 x 730	3	CIC1160R



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales rectas fondo 1800

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA CENTRAL RECTA

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
2000 x 1800 x 500	1	CIC18200
2500 x 1800 x 500	1	CIC18250
3000 x 1800 x 500	2	CIC18300
3500 x 1800 x 500	2	CIC18350
4000 x 1800 x 500	2	CIC18400
4500 x 1800 x 500	2	CIC18450
5000 x 1800 x 500	2	CIC18500
5500 x 1800 x 500	3	CIC18550
6000 x 1800 x 500	3	CIC18600



CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
2000 x 1800 x 730	1	CIC1820P
2500 x 1800 x 730	1	CIC1825P
3000 x 1800 x 730	2	CIC1830P
3500 x 1800 x 730	2	CIC1835P
4000 x 1800 x 730	2	CIC1840P
4500 x 1800 x 730	2	CIC1845P
5000 x 1800 x 730	2	CIC1850P
5500 x 1800 x 730	3	CIC1855P
6000 x 1800 x 730	3	CIC1860P



CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	Nº de piezas	Código
2000 x 1800 x 730	1	CIC1820R
2500 x 1800 x 730	1	CIC1825R
3000 x 1800 x 730	2	CIC1830R
3500 x 1800 x 730	2	CIC1835R
4000 x 1800 x 730	2	CIC1840R
4500 x 1800 x 730	2	CIC1845R
5000 x 1800 x 730	2	CIC1850R
5500 x 1800 x 730	3	CIC1855R
6000 x 1800 x 730	3	CIC1860R



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales rectas fondo 2200

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.



CAMPANA CENTRAL RECTA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 500	1	CIC22200
2500 x 2200 x 500	1	CIC22250
3000 x 2200 x 500	2	CIC22300
3500 x 2200 x 500	2	CIC22350
4000 x 2200 x 500	2	CIC22400
4500 x 2200 x 500	2	CIC22450
5000 x 2200 x 500	2	CIC22500
5500 x 2200 x 500	3	CIC22550
6000 x 2200 x 500	3	CIC22600

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 730	1	CIC2220P
2500 x 2200 x 730	1	CIC2225P
3000 x 2200 x 730	2	CIC2230P
3500 x 2200 x 730	2	CIC2235P
4000 x 2200 x 730	2	CIC2240P
4500 x 2200 x 730	2	CIC2245P
5000 x 2200 x 730	2	CIC2250P
5500 x 2200 x 730	3	CIC2255P
6000 x 2200 x 730	3	CIC2260P



CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 730	1	CIC2220R
2500 x 2200 x 730	1	CIC2225R
3000 x 2200 x 730	2	CIC2230R
3500 x 2200 x 730	2	CIC2235R
4000 x 2200 x 730	2	CIC2240R
4500 x 2200 x 730	2	CIC2245R
5000 x 2200 x 730	2	CIC2250R
5500 x 2200 x 730	3	CIC2255R
6000 x 2200 x 730	3	CIC2260R

CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales rectas con cortina de aire

NUEVO

- **Campana con gran capacidad de extracción de humos diseñada especialmente para showcooking.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Aporte de aire por el borde inferior.

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1500 x 1150 x 730	1	CICCO150
2000 x 1150 x 730	1	CICCO200
2500 x 1150 x 730	1	CICCO250
3000 x 1150 x 730	2	CICCO300



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campana mural recta de vahos

NUEVO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
1000 x 1000 x 500	1	CIMVH100

CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales rectas compensadas fondo 1800

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 1800 x 730	1	CI18200C
2500 x 1800 x 730	1	CI18250C
3000 x 1800 x 730	2	CI18300C
3500 x 1800 x 730	2	CI18350C
4000 x 1800 x 730	2	CI18400C
4500 x 1800 x 730	2	CI18450C
5000 x 1800 x 730	2	CI18500C
5500 x 1800 x 730	3	CI18550C
6000 x 1800 x 730	3	CI18600C

CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 1800 x 730	1	CI1820PC
2500 x 1800 x 730	1	CI1825PC
3000 x 1800 x 730	2	CI1830PC
3500 x 1800 x 730	2	CI1835PC
4000 x 1800 x 730	2	CI1840PC
4500 x 1800 x 730	2	CI1845PC
5000 x 1800 x 730	2	CI1850PC
5500 x 1800 x 730	3	CI1855PC
6000 x 1800 x 730	3	CI1860PC



CAMPANAS EXTRACTORAS

Campanas centrales rectas compensadas para hornos fondo 2200

NUEVO

- **Campana de altas prestaciones con gran capacidad de extracción de humos para cocinas grandes.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente soldada.
- Incluye perfil perimetral con ligera inclinación para facilitar el drenaje de grasa hasta el punto de evacuación.
- Aristas chafadas en todas las piezas interiores y exteriores para facilitar la instalación y la limpieza.
- Máxima zona útil de aspiración.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Incluye filtros compuestos por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.
- Filtros fabricados en acero inoxidable AISI 430 de 490 x 490 x 50 mm.
- Los modelos con regulación incluyen un plenum con trampillas ajustables de forma individual.

CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 730	1	CI22200C
2500 x 2200 x 730	1	CI22250C
3000 x 2200 x 730	2	CI22300C
3500 x 2200 x 730	2	CI22350C
4000 x 2200 x 730	2	CI22400C
4500 x 2200 x 730	2	CI22450C
5000 x 2200 x 730	2	CI22500C
5500 x 2200 x 730	3	CI22550C
6000 x 2200 x 730	3	CI22600C

CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Medidas totales (mm)	N° de piezas	Código
2000 x 2200 x 730	1	CI2220PC
2500 x 2200 x 730	1	CI2225PC
3000 x 2200 x 730	2	CI2230PC
3500 x 2200 x 730	2	CI2235PC
4000 x 2200 x 730	2	CI2240PC
4500 x 2200 x 730	2	CI2245PC
5000 x 2200 x 730	2	CI2250PC
5500 x 2200 x 730	3	CI2255PC
6000 x 2200 x 730	3	CI2260PC



CAMPANAS EXTRACTORAS

Accesorios campanas

SISTEMA ANTIINCENDIOS AUTOMÁTICO

NUEVO

- Sistema homologado y certificado bajo las normativas vigentes de extinción de incendios.
- Sistema autónomo sin necesidad de conexión eléctrica.
- Extintor con contenido biodegradable e inocuo.
- Rociador Splinker con ampolla accionadora de excitación térmica.
- Mínimo mantenimiento por instalador autorizado.
- *** Depósito** situado en el lateral exterior de la campana. En los modelos murales es posible elegir el lateral izquierdo o derecho.

MURAL

Longitud (mm)	Depósito *	Splinkers	Código
1000	Izquierda	1	CSAI100I
	Derecha	1	CSAI100D
1500	Izquierda	2	CSAI150I
	Derecha	2	CSAI150D
2000	Izquierda	2	CSAI200I
	Derecha	2	CSAI200D
2500	Izquierda	3	CSAI250I
	Derecha	3	CSAI250D
3000	Izquierda	4	CSAI300I
	Derecha	4	CSAI300D
3500	Izquierda	4	CSAI350I
	Derecha	4	CSAI350D
4000	Izquierda	4	CSAI400I
	Derecha	4	CSAI400D
4500	Izquierda	5	CSAI450I
	Derecha	5	CSAI450D
5000	Izquierda	6	CSAI500I
	Derecha	6	CSAI500D
5500	Izquierda	7	CSAI550I
	Derecha	7	CSAI550D
6000	Izquierda	7	CSAI600I
	Derecha	7	CSAI600D

CENTRAL

Longitud (mm)	Depósito *	Splinkers	Código
1500	Lateral	2 + 2	CSAI150C
2000	Lateral	2 + 2	CSAI200C
2500	Lateral	3 + 3	CSAI250C
3000	Lateral	4 + 4	CSAI300C
3500	Lateral	4 + 4	CSAI350C
4000	Lateral	4 + 4	CSAI400C
4500	Lateral	5 + 5	CSAI450C
5000	Lateral	6 + 6	CSAI500C
5500	Lateral	7 + 7	CSAI550C

LUZ DE SUPERFICIE

- Luz de superficie estanca IP68 con cuerpo en policarbonato y cableado de silicona.
- Soporta temperaturas hasta los 80ºC.
- Incluye tubos fluorescentes.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Código
700 x Ø 100	18	CLS00700
1300 x Ø 100	36	CLS01300

LUZ ENCASTRADA

- Luz de encastre IP68 con protección.
- Marco fabricado en acero inoxidable satinado.
- Difusor de cristal templado prismático.
- Iluminación de tira led, luz natural.
- **Se suministran montadas a la campana.**

Medidas (mm)	Potencia (W)	Código
970 x 260 x 114	43	CLE00700
1270 x 260 x 114	53	CLE01300

TURBINA INCORPORADA

NUEVO

- Fabricada con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración con brazos flectores y silentblocks.
- Temperatura máxima de trabajo 50ºC en continuo.
- **Se suministra instalada a la campana.**

Modelo (mm)	Potencia (kW)	R.P.M	Nivel sonoro (dB)	Caudal max. (m3/h)	Código
TI 9/9 1/5 cv	0,15	850	60	2200	CTI00001
TI 9/9 1/2 cv	0,37	1320	66	2800	CTI00002
TI 9/9 3/4 cv	0,55	1310	70	3600	CTI00003
TI 10/10 1/3 cv	0,25	830	62	3200	CTI00004
TI 10/10 3/4 cv	0,55	1310	70	3950	CTI00005
TI 12/9 1 cv	0,75	850	69	5500	CTI00006
TI 12/12 1,5 cv T	1,1	850	75	7800	CTI00007

TURBINA INCORPORADA 400ºC/2h

- Turbina multipala con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración con brazos flectores y silentblocks.
- Modelos para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400ºC/2h.
- Homologadas en base a la norma EN 12101-3:2002.
- **Se suministra instalada a la campana.**

Módelo (mm)	Potencia (kW)	R.P.M	Nivel sonoro (dB)	Caudal max. (m3/h)	Código
TI400 9/9-6M 1/3 cv	0,25	900	60	2100	CTI40001
TI400 9/9-6T 1/3 cv	0,25	920	60	2100	CTI40002
TI400 9/9-4M 3/4 cv	0,55	1410	64	3000	CTI40003
TI400 9/9-4T 3/4 cv	0,55	1420	64	3000	CTI40004
TI400 10/10-6M 1/3 cv	0,25	900	63	2250	CTI40005
TI400 10/10-4M 3/4 cv	0,55	1410	67	3450	CTI40006
TI400 10/10-4T 3/4 cv	0,55/0,15	1440 /710	67	3450	CTI40007
TI400 12/12-6M 1 cv	0,75	920	64	4800	CTI40008
TI400 12/12-6M 1,5 cv	1,1	920	65	6200	CTI40009

ESTANTERÍA CAMPANA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código
590 x 400 x 180	1GN 1/1	• F0200104
1115 x 400 x 180	2GN 1/1	• F0200101
1650 x 400 x 180	3GN 1/1	• F0200102
2180 x 400 x 180	4GN 1/1	• F0200103

Distribución y exposición de alimentos

CARROS DE TRANSPORTE
PÁGINA 181

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA
PÁGINA 193

REGENERADORES DE TEMPERATURA
PÁGINA 201

RECIPIENTES GASTRONORM
PÁGINA 207

DROP IN
PÁGINA 213

BUFFET JANUS
PÁGINA 239

SELF SERVICE
PÁGINA 261

SELF SERVICE INFANTIL
PÁGINA 287

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de Transporte

CARROS DE SERVICIO

pág. 182

CARROS DE TRANSPORTE

pág. 184

CARROS DE TRANSPORTE

Carros de servicio

CARRO DE SERVICIO

Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.

· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
· Estantes muy robustos.
· Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
· 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.

2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	Carro desmontado
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	• FD260401
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	• FD260402
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	• FD260403

3 ESTANTES

Medidas totale (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	Carro desmontado
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	• FD260404
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	• FD260405
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	• FD260406

4 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408

ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

· Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
· Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
· Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
· Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.

SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

Modelo	Código
Soporte	• F0260207
Cubeta	• RGN13200

SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

SOPORTE PARA CESTA DE CUBIERTOS

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	Medidas totales (mm)	Código
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209	525 x 149 x 125	• F0260210
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201	625 x 149 x 125	• F0260202

NUEVO

CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

Carro de servicio ligero y resistente.

· Estructura fabricada en aluminio.
· Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
· 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
· **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Estantes	Carga máxima por estante	Código
825 x 410 x 850	3	40 Kg	• F0260410
1000 x 495 x 920	3	50 Kg	• F0260411

CARROS DE TRANSPORTE

Carros de transporte

CARRO GN REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO GN REFORZADO

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260602
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260902

CARRO GN BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911

CARRO ENCAJABLE GN 2/1 REFORZADO

Diseñado para ser encajable en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Medidas totales (mm)	Código
670 x 750 x 1720	• F0261301

CARRO DE DESCONGELACIÓN

NUEVO

Diseñado para la descongelación de alimentos en bandejas GN.

- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100mm con desagüe. Todas las bandejas de 20mm desaguan a una cubeta GN situada en la parte inferior del carro.
- Fabricado íntergramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandeja de hasta 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- Sistema de fácil limpieza y desinfección.
- **Se suministra desmontado.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
GN 1/1	460 x 790 x 1700	• F0260603
GN 2/1	660 x 790 x 1700	• F0260903

CARRO PARA LAVADO

Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- Capacidad: 90 litros.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
600 x 500 x 600	• F0260701



CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código
1040 x 640 x 1050	• F0260002

CARRO PASTELERO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código
537 x 700 x 1720	• F0261001

CARRO PASTELERO BAJO REFORZADO

NUEVO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 8.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código
537 x 700 x 990	• F0261002

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con frenos.
- El modelo doble permite apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- **Se suministra montado.**

SIMPLE

DOBLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código
Simple	1165 x 570 x 850	150	32 cm	• F0261501
Doble	1165 x 785 x 850	300	32/36 cm	• F0261502

ACCESORIO SEPARADOR DE VARILLA

Código
• F0260208

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS DE POLIETILENO

NUEVO

- Fabricado en polietileno de alta resistencia, extremadamente duradero y robusto.
- Ruedas lisas para facilitar el transporte del carro completamente cargado.
- Columnas de división de polietileno fáciles de ajustar para una configuración flexible.
- Capacidad máxima de 6 columnas de platos, ajustables con los divisores extraíbles.
- Incluye una funda de vinilo para un almacenamiento sanitario seguro.
- 2 ruedas de Ø127 mm con frenos y 2 ruedas de Ø255 mm sin frenos.
- Capacidad para 400 platos de hasta Ø33 cm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
1090 x 720 x 800	• F0261504

• 24 HORAS EXPEDICIÓN

CARRO DE EMPLATAR

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
645 x 665 x 1740	• F0260301



CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO

NUEVO

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
- Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
- Asas para fácil movilidad del carro.
- Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Número de niveles: 4 x 24.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
770 x 770 x 1800	• F0260304

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Medidas totales (mm)	Código
660 x 750 x 1700	• F0260902

CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**

TAPA ACCIONADA POR PEDAL

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505

TAPA INDEPENDIENTE

Ruedas	Código
3 de Ø 50 mm	• F0260501
3 de Ø 50 mm	• F0260504

PORTAPLATOS DE SOBREMESA

Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.

- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
575 x 320 x 855	• F0260302

SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

NUEVO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Código
380 Ø x 850	Hasta 100	• F0260506



CARRO BANDEJERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta, totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Espacio útil entre guías: 100 mm.
- Compatible con bandejas de dimensiones estándar: 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En los modelos cerrados, los paneles laterales son de acero inoxidable.
- **Solo los modelos dobles se suministran montados.**

SIMPLE Y DOBLE ABIERTO

Medidas totales (mm)	Guías	Código
565 x 650 x 1720	12	• F0261101
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201

SIMPLE Y DOBLE CON LATERALES CERRADOS

Medidas totales (mm)	Guías	Código
565 x 650 x 1720	12	• F0261102
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202

CONTENEDOR FAST FOOD

Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets, etc...

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
668 x 585 x 1300	• F0260512



CARRO PARA SÓLIDOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código
395 x 610 x 725	• F0260503

CARRO PARA CESTAS

Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm (modelo F0260101).
- Protectores de goma no marcante en cada esquina (modelo F0260001).
- **Se suministra montado.**

SIN ASA

Medidas totales (mm)	Código
520 x 520 x 250	• F0260001

CON ASA

Medidas totales (mm)	Código
731 x 634 x 1050	• F0260101

CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código
625 x 637 x 1720	• F0261701

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros Mantenimiento de Temperatura y Carros Baño María

CARROS CALIENTES ACR
pág. 194

CARROS CALIENTES ACG
pág. 196

CARROS FRÍOS ACGF
pág. 197

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA
pág. 198

CARROS BAÑO MARÍA
pág. 199

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros calientes ACR

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING

Uniformidad de circulación del aire caliente
Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores, facilitando la circulación del aire.

Ahorro energético
Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, el carro adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

Apertura de la puerta 270°
Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta



Tirador con cierre y llave incorporada.

Máxima higiene
El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

Humedad en la cámara
Recipiente humidificador incluido, imprescindible para servir los alimentos en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.

Mayor ergonomía
Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

Ruedas de gran resistencia
Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
Aptas para cualquier pavimento.

Panel de mandos
Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

NUEVO

CARRO CALIENTE ACR

Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6, 11, 17, 22, 34 o 44 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior, desmontable para facilitar la limpieza.
- 4 ruedas de gran resistencia de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207
PARRILLAS GN pág. 211

ACR-Mini | ACR-B | ACR-1 | ACR-2

90°C

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código
ACR-Mini	700 x 805 x 845	6 GN 2/1 o 12 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400007
ACR-B	700 x 805 x 1150	11 GN 2/1 o 22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400003
ACR-1	700 x 805 x 1740	17 GN 2/1 o 34 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400011
	700 x 805 x 1740	22 GN 2/1 o 44 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400001
ACR-2	1350 x 805 x 1740	34 GN 2/1 o 68 GN 1/1	70 mm	4000 W	230/1/50-60	• F1400021
	1350 x 805 x 1740	44 GN 2/1 o 88 GN 1/1	55 mm	4000 W	230/1/50-60	• F1400002

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros calientes ACG

CARRO CALIENTE ACG

Diseñado para facilitar el transporte de comidas calientes.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 10 o 21 GN 2/1, según modelo.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Control de humedad mediante termostato analógico.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Preservación del calor hasta 4 horas desconectado.
- Temperatura de trabajo +35ºC / +85ºC.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tirador lateral largo para una óptima movilidad.
- Parachoque de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Calor y humedad mediante resistencias y ventilador en cámara.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207
PARRILLAS GN pág. 211

+35° / +85°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código
ACG-10	765 x 890 x 1035	GN 2/1 x 10	750	230/1/50-60	• F0400009
ACG-21	765 x 890 x 1740	GN 2/1 x 21	2000	230/1/50-60	• F0400008

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros fríos ACGF

CARRO FRÍO ACGF

Diseñado para facilitar el transporte de comidas frías.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 19 bandejas GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo -2ºC / +8ºC.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tirador lateral largo para una óptima movilidad.
- Parachoque de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Descongelación automática con elemento calefactor.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207
PARRILLAS GN pág. 211





-2° / +8°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código
ACGF	890 x 765 x 1770	GN 2/1 x 19	400	230/1/50-60	• F0400010

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros de mantenimiento de temperatura

CARRO FRÍO GN

Diseñado para transportar alimentos fríos durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
840 x 676 x 850	2 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420501
1060 x 676 x 880	3 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420502

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES A NIVEL CONSTANTE

Ideal para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

F1100711
Tapa de acero inoxidable.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro	Código
990 x 540 x 900	1600	230/50-60	130	Ø 200-310	• F0420311
Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑOS MARÍA

Carros baño maría

CARRO BAÑO MARÍA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
770 x 670 x 880	2 GN 1/1	1600	230/50-60	• F0420201
1095 x 670 x 880	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0420202
1425 x 670 x 880	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0420203

CARRO BAÑO MARÍA CON RESERVA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
830 x 675 x 850	2 GN 1/1	2350	230/50-60	• F0420211
1160 x 675 x 850	3 GN 1/1	3150	230/50-60	• F0420212

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Regeneradores de temperatura

EVOLINE

pág. 203

Regeneradores de temperatura Evoline

TECNOLOGÍA EFICIENTE Y RESPETUOSA CON LOS ALIMENTOS

USO FÁCIL

Manejo en solo dos pasos

Panel de mandos intuitivo que permite regenerar en cuestión de minutos sin necesidad de formación previa. Regeneración en solo dos pasos, con excelentes resultados en perfecta jugosidad, colores y texturas.

RAPIDEZ

Regenera en el menor tiempo posible

Evoline ha sido diseñado para que el proceso de regeneración se lleve a cabo rápidamente. Su diseño termodinámico y su sistema de generación de humedad (opcional), hacen de Evoline el regenerador más rápido del mercado.

MÍNIMA INVERSIÓN

Eficiencia a un precio competitivo

Ahorro energético gracias a su diseño y constructividad que aseguran un perfecto aislamiento de la cámara para una regeneración altamente eficiente. Además, su precio competitivo junto con una mínima instalación, hacen de Evoline un producto con un rápido retorno de la inversión.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Compatible con sonda corazón

Regenerar con la ayuda de una sonda corazón permite llegar a la temperatura de seguridad del interior del alimento con el tiempo justo. Sin importar el grosor de la pieza ni la temperatura de entrada del producto precocinado.

REGENERADORES DE TEMPERATURA EVOLINE

Regeneradores de temperatura Evoline

PANEL DE MANDOS

MODELO CON HUMEDAD Y CONECTOR DE SONDA

A Fase de mantenimiento a 65°C*
B Regeneración a 140°C* por tiempo o por sonda
C Regeneración a 160°C* por tiempo o por sonda
D Control de humedad de 0 a 99%
E Tiempo de regeneración / Temperatura de sonda
F Encender/Apagar

MODELO CON HUMEDAD SIN CONECTOR DE SONDA



A Fase de mantenimiento a 65°C*
B Regeneración a 140°C*
C Regeneración a 160°C*
D Control de humedad de 0 a 99%
E Tiempo de regeneración
F Encender/Apagar

MODELO SIN HUMEDAD



A Fase de mantenimiento a 65°C*
B Regeneración a 140°C*
C Regeneración a 160°C*
D Tiempo de regeneración
E Encender/Apagar

*La temperatura es configurable por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C)

5GN 2/3 5GN 1/1 6GN 1/1 10GN 1/1

Capacidad GN 1/1	Medidas exteriores (mm)	Peso (kg)	Cap. EN 4	Capacidad raciones (200 g)	Distancia guías (mm)	Potencia (kW)	Alimentación (V/L+N/Hz)	Temperatura de trabajo	Control humedad	Sonda corazón	Código
5 GN 2/3	573 x 660 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	–	–	• F0460523
5 GN 2/3	573 x 670 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	–	• F0470523
5 GN 2/3	573 x 670 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	• FS470523
5 GN 1/1	743 x 661 x 825	85	10	100	81	3,6	230/L+N/50-60	65-140-160*	–	–	• F0460511
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	–	–	• F0460512
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	–	• F0470512
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	• FS470512
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	–	–	• F0460611
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	–	• F0470611
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	• FS470611
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	–	–	• F0461011
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	–	• F0471011
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	• FS471011

* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

OPCIONALES*

Modelo	Código
Apertura de puerta a mano derecha	• F0467015

* La elección de los opcionales determina la fabricación del regenerador Evoline. Deben solicitarse al realizar el pedido.

SOPORTES

Para modelo	Código
5 GN 2/3	• F0467010
5 GN 1/1 monofásico	• F0467011
5 GN 1/1 trifásico	• F0467012
6 GN 1/1	• F0467013
10 GN 1/1	• F0467014

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 207
PARRILLAS GN pág. 211

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Recipientes Gastronorm



CUBETAS GN LISAS

pág. 208



CUBETAS GN CON ASAS

pág. 209



CUBETAS GN PERFORADAS

pág. 210

ESPECIALES

pág. 211

RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm lisas



· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código
2/1	650 x 530	200	52,00	• RGN21200
		150	43,10	• RGN21150
		100	28,90	• RGN21100
		65	18,80	• RGN21060
		40	11,50	• RGN21040
		20	6,20	• RGN21020
1/1	325x530	200	26,00	• RGN11200
		150	20,20	• RGN11150
		100	14,20	• RGN11100
		65	8,30	• RGN11060
		40	5,10	• RGN11040
		20	2,80	• RGN11020
2/3	325x352	200	18,30	• RGN23200
		150	13,20	• RGN23150
		100	8,80	• RGN23100
		65	5,60	• RGN23065
		40	3,10	• RGN23040
		20	1,70	• RGN23020
1/2	325x265	200	12,00	• RGN12200
		150	9,10	• RGN12150
		100	6,10	• RGN12100
		65	4,10	• RGN12065
		40	2,20	• RGN12040
		20	1,20	• RGN12020
1/3	325x176	200	7,30	• RGN13200
		150	5,60	• RGN13150
		100	3,80	• RGN13100
		65	2,50	• RGN13065
		40	1,50	• RGN13040
		20	0,80	• RGN13020
1/4	265x162	200	5,00	• RGN14200
		150	4,10	• RGN14150
		100	2,80	• RGN14100
		65	1,70	• RGN14065
		20	0,50	• RGN14020
1/6	176x162	200	2,90	• RGN16200
		150	2,20	• RGN16150
		100	1,60	• RGN16100
		65	1,00	• RGN16065
1/9	170x108	100	0,80	• RGN19100
		65	0,60	• RGN19065

RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm con asas verticales móviles

· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
· Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código
2/1	650 x 530	200	52,00	• RGN2120A
		150	43,10	• RGN2115A
		100	28,90	• RGN2110A
		65	18,80	• RGN2106A
		40	11,50	• RGN2104A
1/1	325x530	200	26,00	• RGN1120A
		150	20,20	• RGN1115A
		100	14,20	• RGN1110A
		65	8,30	• RGN1106A
		40	5,10	• RGN1104A
2/3	325x352	200	18,30	• RGN2320A
		150	13,20	• RGN2315A
		100	8,80	• RGN2310A
		65	5,60	• RGN2306A
		40	3,10	• RGN2304A
		20	1,70	• RGN2302A
1/2	325x265	200	12,00	• RGN1220A
		150	9,10	• RGN1215A
		100	6,10	• RGN1210A
		65	4,10	• RGN1206A
		40	2,20	• RGN1204A
1/3	325x176	200	7,30	• RGN1320A
		150	5,60	• RGN1315A
		100	3,80	• RGN1310A
		65	2,50	• RGN1306A
		40	1,50	• RGN1304A
1/4	265x162	200	5,00	• RGN1420A
		150	4,10	• RGN1415A
		100	2,80	• RGN1410A
		65	1,70	• RGN1406A
1/6	176x162	200	2,90	• RGN1620A
		150	2,20	• RGN1615A
		100	1,60	• RGN1610A
		65	1,00	• RGN1606A

RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm perforadas

· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
· Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código
2/1 	650 x 530	200	52,00	• RGN2120F
		150	43,10	• RGN2115F
		100	28,90	• RGN2110F
		65	18,80	• RGN2106F
		40	11,50	• RGN2104F
		20	6,20	• RGN2102F
1/1 	325x530	200	26,00	• RGN1120F
		150	20,20	• RGN1115F
		100	14,20	• RGN1110F
		65	8,30	• RGN1106F
		40	5,10	• RGN1104F
		20	2,80	• RGN1102F
2/3 	325x352	200	18,30	• RGN2320F
		150	13,20	• RGN2315F
		100	8,80	• RGN2310F
		65	5,60	• RGN2306F
		40	3,10	• RGN2304F
		20	1,70	• RGN2302F
1/2 	325x265	200	12,00	• RGN1220F
		150	9,10	• RGN1215F
		100	6,10	• RGN1210F
		65	4,10	• RGN1206F

FONDO PERFORADO

Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.

Para cubeta	Código
GN 2/1	• RFOND21A
GN 1/1	• RFOND11A
GN 2/3	• RFOND23A
GN 1/2	• RFOND12A
GN 1/3	• RFOND13A
GN 1/4	• RFOND14A

RECIPIENTES GASTRONORM

Especiales

PERFILES DIVISORIOS

Para dividir las cubetas Gastronorm y aprovechar su superficie.

Modelo	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
2/1	530	• F1120602	**19**
1/1	325	• F1120601	**16**

TAPAS GASTRONORM

· Rango de temperatura de trabajo: de -40ºC a +110ºC.

TAPA

Modelo	Código
1/1	• RTAPA110
2/3	• RTAPA230
1/2	• RTAPA120
1/3	• RTAPA130
1/4	• RTAPA140
1/6	• RTAPA160
1/9	• RTAPA190

TAPA CON ORIFICIOS PARA ASAS

Modelo	Código
1/1	• RTAPA11A
2/3	• RTAPA23A
1/2	• RTAPA12A
1/3	• RTAPA13A
1/4	• RTAPA14A
1/6	• RTAPA16A

TAPA HERMÉTICA CON SILICONA

Modelo	Código
1/1	• RTAPA11S
1/2	• RTAPA12S
1/3	• RTAPA13S
1/4	• RTAPA14S
1/6	• RTAPA16S



Detalle silicona

PARRILLA GASTRONORM

· Fabricada en acero inoxidable

Modelo	Medidas (mm)	Código
2/1	645 x 530	• RPARGN21
1/1	530 x 325	• RPARGN11
2/3	352 x 325	• RPARGN23



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Drop In

ELEMENTOS FRÍOS

pág. 216

ELEMENTOS CALIENTES

pág. 225

SOPORTES Y CRISTALES

pág. 228

ACCESORIOS

pág. 236

Drop In

TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS PROYECTOS, SIN LIMITACIONES

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fabricados con estructura de acero inoxidable AISI 304 18/10 y cubas con esquinas redondeadas en su interior, todos los elementos drop in han sido **diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con las normativas más exigentes** en materia de seguridad alimentaria.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El diseño y los materiales que componen los elementos drop in les confieren un **alto rendimiento de funcionamiento.** Gracias a su óptima distribución térmica y al uso de aislantes de última generación que evitan las pérdidas de temperatura, esta eficiencia se traduce en un menor consumo energético.

NUEVOS MODELOS

Nuestra gama de drop in crece para **ofrecerte múltiples posibilidades según las necesidades de exposición y mantenimiento de los alimentos** de tu negocio. Nuestros nuevos modelos de cubas frías, estáticas y ventiladas, junto a nuestras vitrinas de diseño rectangular y soportes rectos e inclinados para colocar sobre el drop in o sobre un mueble buffet, cuentan con las **mayores garantías de calidad y durabilidad.**

VITRINAS

El sistema de refrigeración ventilada de nuestras vitrinas genera y distribuye el aire frío desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior. Esto, unido a su efecto difusor entre estantes, asegura una **temperatura homogénea en su interior.** Además, la opción de termo-cortina enrollable mantiene los alimentos a la temperatura óptima en los instantes previos al servicio.

REFRIGERACIÓN
VENTILADA

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza

Fácil sujeción a la encimera

NUEVO

Cuadro de mandos integrado en el drop in, con posibilidad de extracción para un montaje exterior. Cómodo acceso frontal y posterior



Nuevos modelos y diseños vanguardistas de soportes y cristales. Amplia variedad para instalar en el drop in o en la encimera del mueble buffet

R290
ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO-POWER (propano) de los elementos fríos de nuestra línea drop in es el más ecológico del mercado. Este refrigerante natural tiene un potencial de reducción de ozono nulo y un mínimo impacto medioambiental. **Las excelentes propiedades termodinámicas del gas R290 permiten ahorrar en el consumo eléctrico y mantenimiento de los equipos.**

DROP IN

Elementos fríos

NUEVO

PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Desagüe incorporado.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

SIN GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
2 GN	770 x 610 x 60	740 x 580 x 45	1/4	• PF000002
3 GN	1100 x 610 x 60	1070 x 580 x 45	1/4	• PF000003
4 GN	1430 x 610 x 60	1400 x 580 x 45	1/3	• PF000004
5 GN	1760 x 610 x 60	1730 x 580 x 45	1/2	• PF000005
6 GN	2080 x 610 x 60	2060 x 580 x 45	1/2	• PF000006

CON GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN	770 x 610 x 440	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00002
3 GN	1100 x 610 x 440	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00003
4 GN	1430 x 610 x 440	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG00004
5 GN	1760 x 610 x 440	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00005
6 GN	2080 x 610 x 440	2060 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00006

PLACA FRÍA DE 2 NIVELES

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Los dos niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

SIN GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
2 GN	770 x 610 x 130	740 x 580 x 45	1/4	• PF020002
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 45	1/4	• PF020003
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 45	1/3	• PF020004
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 45	1/2	• PF020005

CON GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN	770 x 610 x 512	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20002
3 GN	1100 x 610 x 512	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20003
4 GN	1430 x 610 x 512	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG20004
5 GN	1760 x 610 x 512	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG20005

CUBA FRÍA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad 65 mm y 150 mm (según modelo).
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

NUEVO



SIN GRUPO INCORPORADO

PROFUNDIDAD GN 65 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 115	1/5	• CF020003
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 115	1/4	• CF020004
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 115	3/8	• CF020005
6 GN	2090 x 610 x 130	2060 x 580 x 115	3/8	• CF020006

PROFUNDIDAD GN 150 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código
1 GN	440 x 610 x 215	410 x 580 x 200	1/5	• CF010001
2 GN	770 x 610 x 215	740 x 580 x 200	1/5	• CF010002
3 GN	1100 x 610 x 215	1070 x 580 x 200	1/5	• CF010003
4 GN	1430 x 610 x 215	1400 x 580 x 200	1/4	• CF010004
5 GN	1760 x 610 x 215	1730 x 580 x 200	3/8	• CF010005
6 GN	2090 x 610 x 215	2060 x 580 x 200	3/8	• CF010006

CON GRUPO INCORPORADO

PROFUNDIDAD GN 65 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN	1100 x 610 x 510	1070 x 580 x 495	1/5	380	230/50	• CFG20003
4 GN	1430 x 610 x 510	1400 x 580 x 495	1/4	480	230/50	• CFG20004
5 GN	1760 x 610 x 510	1730 x 580 x 495	3/8	720	230/50	• CFG20005
6 GN	2090 x 610 x 510	2060 x 580 x 495	3/8	720	230/50	• CFG20006

PROFUNDIDAD GN 150 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
1 GN	440 x 610 x 595	410 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10001
2 GN	770 x 610 x 595	740 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10002
3 GN	1100 x 610 x 595	1070 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10003
4 GN	1430 x 610 x 595	1400 x 580 x 620	1/4	480	230/50	• CFG10004
5 GN	1760 x 610 x 595	1730 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10005
6 GN	2090 x 610 x 595	2060 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10006

CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

DROP IN

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA



Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN	785 x 730 x 780	755 x 700 x 770	1/3	287	230/50	• CFV10002
3 GN	1115 x 730 x 780	1085 x 700 x 770	1/3	430	230/50	• CFV10003
4 GN	1445 x 730 x 780	1415 x 700 x 770	3/4	713	230/50	• CFV10004
5 GN	1775 x 730 x 780	1745 x 700 x 770	3/4	816	230/50	• CFV10005

CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R290.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo de -15ºC/-18ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

R290 ECO-POWER



Modelo 1 nivel

Modelo 2 niveles

SIN GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	Potencia recomendada (cv)	Código
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 270	790 x 570 x 270	4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/3	• CH010004
Prof 150 mm 2 niveles	822 x 610 x 450	790 x 570 x 450	4+4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/2	• CH020004

CON GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 650	790 X 570 X 650	4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/3	350	230/50	• CHG10004

CUBETA PARA HELADOS

Cubeta para el almacenaje de helados envasados o a granel.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Código
5 litros	360 x 165 x 120	• RGNH0005
7 litros	360 x 165 x 150	• RGNH0007

LAVAPORCIONADOR

Cubeta para el lavado de porcionadores de helados.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Con entrada y salida de agua.

Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código
110 x 270 x 145	255 x 95 x 145	• RGLH0005

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA



- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante

- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal

Detalle termo-cortina

MURAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Código
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VMC003GN
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VMC004GN

CENTRAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Código
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VCC003GN
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VCC004GN

DROP IN

VITRINA REFRIGERADA RECTA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante.
- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal.



MURAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	TERMO-CORTINA Código	PUERTAS ABATIBLES Código
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VMRT03GN	• VMRA03GN
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VMRT04GN	• VMRA04GN

CENTRAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	TERMO-CORTINA Código	PUERTAS ABATIBLES Código
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VCRT03GN	• VCRA03GN
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VCRT04GN	• VCRA04GN

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior con luz led.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.
- Modelos sin base, con base aislada o con cuba aislada.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

- **Vitrina con cuba aislada**
- **Vitrina con base aislada**
- **Vitrina sin base**



Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	TERMO-CORTINA Código	PUERTAS ABATIBLES Código
4GN 1/1	Sin base	1550 x 660 x 1150	1/3	800	• S1C01001	• S1001001
	Con base aislada	1550 x 660 x 1180	1/3	800	• S1C01002	• S1001002
	Con cuba aislada	1550 x 660 x 1430	1/3	800	• S1C01003	• S1001003
6GN 1/1	Sin base	2280 x 660 x 1150	3/8	800	-	• S1001011
	Con base aislada	2280 x 660 x 1180	3/8	800	-	• S1001012
	Con cuba aislada	2280 x 660 x 1430	3/8	800	-	• S1001013

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso frontal abierto con termo-cortina enrrollable o puertas de metacrilato abatibles para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Dos motores integrados, uno en la parte superior de la vitrina y otro en la cuba fría que generan y distribuyen el aire frío de arriba a abajo con mayor potencia y efectividad.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados e independientes, uno en la vitrina y otro en la cuba fría. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia frigorífica (W)
4GN 1/1	1554 x 660 x 1750	1340 x 560 x 570	1280
6GN 1/1	2214 x 660 x 1750	2060 x 560 x 570	1520

TERMO-CORTINA
Código
• F11C1002
-

PUERTAS ABATIBLES
Código
• F1101002
• F1101003

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

DROP IN

Elementos calientes

NUEVO

CUBA BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
1 GN 1/1	440 x 610 x 415	410 x 580 x 430	800	230/50–60	• BMH10001
2 GN 1/1	770 x 610 x 415	740 x 580 x 430	1600	230/50–60	• BMH10002
3 GN 1/1	1100 x 610 x 415	1070 x 580 x 430	2400	230/50–60	• BMH10003
4 GN 1/1	1430 x 610 x 415	1400 x 580 x 430	3200	230/50–60	• BMH10004
5 GN 1/1	1760 x 610 x 415	1730 x 580 x 430	4000	230/50–60	• BMH10005
6 GN 1/1	2090 x 610 x 415	2060 x 680 x 430	4800	480/50–60	• BMH10006

CUBA SECA ESTÁTICA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
2 GN 1/1	770 x 610 x 360	740 x 580 x 370	1200	230/50–60	• BMS10002
3 GN 1/1	1100 x 610 x 360	1070 x 580 x 370	2000	230/50–60	• BMS10003
4 GN 1/1	1430 x 610 x 360	1400 x 580 x 370	2400	230/50–60	• BMS10004
5 GN 1/1	1760 x 610 x 360	1730 x 580 x 370	2800	230/50–60	• BMS10005
6 GN 1/1	2090 x 610 x 360	2060 x 580 x 370	3200	230/50–60	• BMS10006

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	Color blanco
2 GN 1/1	770 x 610 x 200	740 x 580 x 190	900	230/50–60	• PCT00002	• PCTB0002
3 GN 1/1	1100 x 610 x 200	1070 x 580 x 190	1350	230/50–60	• PCT00003	• PCTB0003
4 GN 1/1	1430 x 610 x 200	1400 x 580 x 190	1800	230/50–60	• PCT00004	• PCTB0004
5 GN 1/1	1760 x 610 x 200	1730 x 580 x 190	2250	230/50–60	• PCT00005	• PCTB0005
6 GN 1/1	2090 x 610 x 200	2060 x 580 x 190	2700	230/50–60	• PCT00006	• PCTB0006

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	Color blanco
2 GN 1/1	624 x 504 x 185	600 x 480 x 190	900	230/50–60	• PCTM0002	• PCTMB002
3 GN 1/1	954 x 504 x 185	930 x 480 x 190	1350	230/50–60	• PCTM0003	• PCTMB003
4 GN 1/1	1284 x 504 x 185	1260 x 480 x 190	1800	230/50–60	• PCTM0004	• PCTMB004
5 GN 1/1	1614 x 504 x 185	1590 x 480 x 190	2250	230/50–60	• PCTM0005	• PCTMB005
6 GN 1/1	1944 x 504 x 185	1920 x 480 x 190	2700	230/50–60	• PCTM0006	• PCTMB006

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO PARA PLATOS (SHOWCOOKING)

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- Capacidad para platos de 26 cm de diámetro.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.

Capacidad Platos Ø26 cm	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	Color blanco
3 platos	866 x 330 x 135	840 x 300 x 190	700	230/50–60	• PCTP0002	• PCTPB002
5 platos	1366 x 330 x 135	1340 x 300 x 190	1050	230/50–60	• PCTP0003	• PCTPB003
6 platos	1668 x 330 x 135	1645 x 300 x 190	1400	230/50–60	• PCTP0004	• PCTPB004
8 platos	1760 x 330 x 135	2145 x 300 x 190	1750	230/50–60	• PCTP0005	• PCTPB005

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE SOBREMESA

Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.

- Combinable con la pantalla mantenedora de calor PIMC0002.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0ºC/90ºC.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
500 x 500 x 100	800	230/50–60	• PCTS0002
650 x 550 x 100	800	230/50–60	• PCTS0003
1000 x 500 x 100	1600	230/50–60	• PCTS0004

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CALOR

Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.

- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.



Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Con espiga roscada	500 x 320 x 500	300	230/50	• F1100130
Con base	500 x 320 x 500	300	230/50	• PIMC0002

DROP IN

Soportes con pantallas para montaje directo sobre Drop In

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• PDN102GN
3 GN 1/1	• PDN103GN
4 GN 1/1	• PDN104GN
5 GN 1/1	• PDN105GN
6 GN 1/1	• PDN106GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	8	• PDL102GN
3 GN 1/1	12	• PDL103GN
4 GN 1/1	14	• PDL104GN
5 GN 1/1	18	• PDL105GN
6 GN 1/1	24	• PDL106GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	480	• PDC102GN
3 GN 1/1	710	• PDC103GN
4 GN 1/1	960	• PDC104GN
5 GN 1/1	960	• PDC105GN
6 GN 1/1	1440	• PDC106GN

DROP IN

Cristales para soportes Drop In

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6 GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• FCRC12GN
3 GN 1/1	• FCRC13GN
4 GN 1/1	• FCRC14GN
5 GN1/1	• FCRC15GN
6 GN 1/1	• FCRC16GN

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• FCRF12GN
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN
5 GN 1/1	• FCRF15GN
6 GN 1/1	• FCRF16GN



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• CDR102GN
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN
5 GN1/1	• CDR105GN
6 GN 1/1	• CDR106GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• CDF102GN
3 GN 1/1	• CDF103GN
4 GN 1/1	• CDF104GN
5 GN 1/1	• CDF105GN
6 GN 1/1	• CDF106GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Curvado	• CDLC0001
Recto	• CDLR0001

DROP IN

Soportes inclinados con pantallas para montaje directo sobre Drop In

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• PDNI12GN
3 GN 1/1	• PDNI13GN
4 GN 1/1	• PDNI14GN
5 GN 1/1	• PDNI15GN
6 GN 1/1	• PDNI16GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	8	• PDLI12GN
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN
5 GN 1/1	18	• PDLI15GN
6 GN 1/1	24	• PDLI16GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	480	• PDCI12GN
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN
5 GN 1/1	960	• PDCI15GN
6 GN 1/1	1440	• PDCI16GN

DROP IN

Cristales para soportes inclinados Drop In

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• CDR102GN
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN
5 GN1/1	• CDR105GN
6 GN 1/1	• CDR106GN



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• FCRF12GN
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN
5 GN 1/1	• FCRF15GN
6 GN 1/1	• FCRF16GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

- **Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Inclinado	• CDLI0001

DROP IN

Soportes con pantallas para montaje directo sobre Buffet

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• PBN102GN
3 GN 1/1	• PBN103GN
4 GN 1/1	• PBN104GN
5 GN 1/1	• PBN105GN
6 GN 1/1	• PBN106GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	8	• PBL102GN
3 GN 1/1	12	• PBL103GN
4 GN 1/1	14	• PBL104GN
5 GN 1/1	18	• PBL105GN
6 GN 1/1	24	• PBL106GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	480	• PBC102GN
3 GN 1/1	710	• PBC103GN
4 GN 1/1	960	• PBC104GN
5 GN 1/1	960	• PBC105GN
6 GN 1/1	1440	• PBC106GN

DROP IN

Cristales para soportes Buffet

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• BCRC02GN
3 GN 1/1	• BCRC03GN
4 GN 1/1	• BCRC04GN
5 GN1/1	• BCRC05GN
6 GN 1/1	• BCRC06GN

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• BCRF02GN
3 GN 1/1	• BCRF03GN
4 GN 1/1	• BCRF04GN
5 GN 1/1	• BCRF05GN
6 GN 1/1	• BCRF06GN



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• BDR002GN
3 GN 1/1	• BDR003GN
4 GN 1/1	• BDR004GN
5 GN1/1	• BDR005GN
6 GN 1/1	• BDR006GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• BDF002GN
3 GN 1/1	• BDF003GN
4 GN 1/1	• BDF004GN
5 GN 1/1	• BDF005GN
6 GN 1/1	• BDF006GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

- **Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

DROP IN

Soportes inclinados con pantallas para montaje directo sobre Buffet

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• PBNI12GN
3 GN 1/1	• PBNI13GN
4 GN 1/1	• PBNI14GN
5 GN 1/1	• PBNI15GN
6 GN 1/1	• PBNI16GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	8	• PBLI12GN
3 GN 1/1	12	• PBLI13GN
4 GN 1/1	14	• PBLI14GN
5 GN 1/1	18	• PBLI15GN
6 GN 1/1	24	• PBLI16GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	480	• PBCI12GN
3 GN 1/1	710	• PBCI13GN
4 GN 1/1	960	• PBCI14GN
5 GN 1/1	960	• PBCI15GN
6 GN 1/1	1440	• PBCI16GN

DROP IN

Cristales para soportes inclinados Buffet

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• BDR002GN
3 GN 1/1	• BDR003GN
4 GN 1/1	• BDR004GN
5 GN1/1	• BDR005GN
6 GN 1/1	• BDR006GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• BCRF02GN
3 GN 1/1	• BCRF03GN
4 GN 1/1	• BCRF04GN
5 GN 1/1	• BCRF05GN
6 GN 1/1	• BCRF06GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

DROP IN

Accesorios

DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

Para servir los platos a una altura constante.

- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 o 45 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0ºC-90ºC.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.

Dispensador caliente

Dispensador neutro

Tapa inox



Modelo 65 platos

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
65 platos	Caliente	460 x 460 x 800	410 x 410 x 730	800	230/50–60	• F1100701
	Neutro	Ø 425 x 735	Ø 410	-	-	• F1100702
45 platos	Caliente	460 x 460 x 575	410 x 410 x 510	800	230/50–60	• F1100704
	Neutro	Ø 425 x 510	Ø 410	-	-	• F1100705
	Tapa	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711

DISPENSADOR NEUTRO DE CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministra con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.

Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código
590 x 590 x 750	560 x 560 x 750	• F1100703

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Buffet Janus



ELEMENTOS FRÍOS

pág. 244

ELEMENTOS CALIENTES

pág. 250

ELEMENTOS NEUTROS

pág. 252

ACCESORIOS

pág. 253

SOPORTES Y CRISTALES

pág. 256

BUFFET JANUS

DISEÑOS COSMOPOLITAS QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS ESPACIOS

SOLUCIONES VERSÁTILES

Nuestra amplia gama de elementos modulares de buffet ofrece **soluciones versátiles a los comedores de hoteles, cafeterías, centros educativos...** según sus necesidades de exposición y conservación de los alimentos.
Los muebles buffet Janus están disponibles en las medidas estándar GN y poseen dos fondos que ofrecen infinitas posibilidades para diseñar un espacio único.

PERSONALIZACIÓN

La flexibilidad de la gama Janus no tiene límites funcionales ni estéticos. Su gran variedad de modelos permite elegir el mueble buffet que mejor se adapte a tus exigencias. Entre los elementos configurables de su estructura se encuentran el tipo de pantalla y cristales, el estante para platos opcional...
Las encimeras, muebles y estantes para platos de la gama Janus cuentan con múltiples opciones de personalización, asegurando un acabado de alta calidad.

CONSTRUIDOS CON LOS MEJORES MATERIALES

Elementos fabricados con los mejores materiales reforzados con acero inoxidable. **Los equipos de buffet Janus están diseñados para durar y garantizan una máxima higiene**, cumpliendo con todas las normativas de seguridad alimentaria.
Las encimeras de piedra de cuarzo sintético de una sola pieza facilitan y agilizan la limpieza.

NOVEDADES

NUEVOS MUEBLES BUFFET DE DISEÑO INNOVADOR, CON INFINIDAD DE COMBINACIONES Y DE FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de buffet Janus ofrece una gran rentabilidad, ya que no es necesaria la presencia constante de personal en la sala. Además, favorece el ahorro de tiempo en la preparación previa de los platos y en el momento de servirlos.

Buffets modulares que se adaptan a todos los espacios, con infinidad de posibilidades para la conservación y exposición de los alimentos

Fácil instalación gracias a sus ruedas integradas que facilitan su movilidad. Laterales extraíbles para un rápido y cómodo acceso al interior del buffet

BUFFET JANUS

Características generales

NUEVO

- Muebles de alta calidad reforzados con estructura de acero.
- Color blanco estándar en encimera y mueble.
- Disponible en diferentes colores bajo demanda y opción de acabado en madera melamínica hidrófuga con incremento de precio.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza, color blanco estándar. Disponible también en otros colores bajo demanda.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Equipados con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Kit de unión para unir más de un mueble (opcional).
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Terminal de línea extraible para acceder fácilmente al interior del mueble.
- Capacidades disponibles en 2GN, 3GN, 4GN y 5GN con gran variedad de elementos drop in.
- Fondos disponibles en 850 mm y 1050 mm.
- Portaplatos iluminado con luz led y base de piedra de cuarzo sintético.
- Elemento drop in incluido.
- Soporte, pantallas y cristal no incluidos.

BUFFET JANUS

Ejemplos de composición

¿CÓMO REALIZAR EL PEDIDO DE UN LINEAL DE BUFFETS JANUS?

1

Seleccionar el tipo de buffet (caliente, frío o neutro)

2

Escoger la profundidad deseada

3

Elegir el modelo con o sin portaplatos

4

Indicar el color de la encimera

5

Decidir el color del mueble buffet

6

Seleccionar los soportes con pantallas, cristales y accesorios

BUFFET JANUS		Cantidad
JPFP8GN4	Buffet Janus Pista de hielo 4GN 850 mm con portaplatos	1
JBHP8GN4	Buffet Janus Baño maría húmedo 4GN 850 mm con portaplatos	1
JVNP8GN4	Buffet Janus Vitrocerámica cristal negro 4GN 850 mm con portaplatos	1
ACABADOS		
JCMR8GN4	Color estructura Buffet 4GN 850 mm - Roble natural	3
ACCESORIOS		
PDL004GN	Soporte con luz led 4GN	1
PDC004GN	Soporte con luz halógena y calor cerámica 4GN	2
JKITU001	Kit de unión	2

BUFFET JANUS

Elementos fríos

BUFFET PISTA DE HIELO INTEGRADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Gas refrigerante R290.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	Sin portaplatos
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	380	-	JPF08GN2
	3GN	1300 x 850 x 900	380	JPFP8GN3	JPF08GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	480	JPFP8GN4	JPF08GN4
	5GN	1960 x 850 x 900	720	JPFP8GN5	JPF08GN5
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	380	-	JPF01GN2
	3GN	1300 x 1050 x 900	380	JPFP1GN3	JPF01GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	480	JPFP1GN4	JPF01GN4
	5GN	1960 x 1050 x 900	720	JPFP1GN5	JPF01GN5

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.

- Temperatura de trabajo -15ºC/-18ºC.
- Gas refrigerante R290.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Capacidad	Profundidad cubeta (mm)	Código
850 mm	1 Nivel	3GN	1300 x 850 x 900	350	4 de 5l.	150	JCH18GN2
	2 niveles	3GN	1300 x 850 x 900	720	4 + 4 de 5l.	150	JCH28GN2
1050 mm	1 Nivel	3GN	1300 x 1050 x 900	350	4 de 5 l.	150	JCH11GN2
	2 niveles	3GN	1300 x 1050 x 900	720	4 + 4 de 5l.	150	JCH21GN2

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET CUBA FRÍA ESTÁTICA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de ma hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pi
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	Sin portaplatos
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	380	JCFP8GN2	JCF08GN2
	3GN	1300 x 850 x 900	380	JCFP8GN3	JCF08GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	480	JCFP8GN4	JCF08GN4
	5GN	1960 x 850 x 900	720	JCFP8GN5	JCF08GN5
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	380	JCFP1GN2	JCF01GN2
	3GN	1300 x 1050 x 900	380	JCFP1GN3	JCF01GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	480	JCFP1GN4	JCF01GN4
	5GN	1960 x 1050 x 900	720	JCFP1GN5	JCF01GN5

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

REFRIGERACIÓN VENTILADA

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Sin portaplatos
850 mm	3GN	1300 x 850 x 900	380	JCFV8GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	480	JCFV8GN4
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 900	380	JCFV1GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	480	JCFV1GN4

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislada.
- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

Detalle termo-cortina

PRODUCTOS RELACIONADOS

COLORES BUFFET pág. 253

MURAL

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Código
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JVCM8GN3
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JVCM8GN4
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JVCM1GN3
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JVCM1GN4

CENTRAL

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Código
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JVCC8GN3
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JVCC8GN4
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JVCC1GN3
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JVCC1GN4

- *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET VITRINA REFRIGERADA RECTA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Gas refrigerante R290.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislada. Frontal con termo-cortina enrrollable o puertas abatibles.
- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal. Frontal con termo-cortina enrrollable o puertas abatibles.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Termo-cortina	Puertas abatibles
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JV8MCGN3	JV8MAGN3
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JV8MCGN4	JV8MAGN4
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JV1MCGN3	JV1MAGN3
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JV1MCGN4	JV1MAGN4

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Termo-cortina	Puertas abatibles
850 mm	3GN	1300 x 850 x 1750	1050	JV8CCGN3	JV8CAGN3
	4GN	1590 x 850 x 1750	1050	JV8CCGN4	JV8CAGN4
1050 mm	3GN	1300 x 1050 x 1750	1050	JV1CCGN3	JV1CAGN3
	4GN	1590 x 1050 x 1750	1050	JV1CCGN4	JV1CAGN4

- *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET JANUS

Elementos calientes

BUFFET BAÑO MARÍA HÚMEDO

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0ºC/90ºC.
- Para cubetas GN de profundida máxima de 150 mm.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Entrada y desagüe de agua con latiguillos de 1/2".
- Los modelos sin portaplatos no incluyen grifos de entrada y salida.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y calor y cristal curvo a dos caras no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	Sin portaplatos
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	1600	JBHP8GN2	JBH08GN2
	3GN	1300 x 850 x 900	2400	JBHP8GN3	JBH08GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	3200	JBHP8GN4	JBH08GN4
	5GN	1960 x 850 x 900	4000	JBHP8GN5	JBH08GN5
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	1600	JBHP1GN2	JBH01GN2
	3GN	1300 x 1050 x 900	2400	JBHP1GN3	JBH01GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	3200	JBHP1GN4	JBH01GN4
	5GN	1960 x 1050 x 900	4000	JBHP1GN5	JBH01GN5

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Temperatura de trabajo 0ºC/90ºC.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del usuario.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
- Pantalla de luz y calor y cristal curvo a dos caras no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

CRISTAL TEMPLADO NEGRO

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	Sin portaplatos
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	900	JVNP8GN2	JVN08GN2
	3GN	1300 x 850 x 900	1350	JVNP8GN3	JVN08GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	1800	JVNP8GN4	JVN08GN4
	5GN	1960 x 850 x 900	2250	JVNP8GN5	JVN08GN5
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	900	JVNP1GN2	JVN01GN2
	3GN	1300 x 1050 x 900	1350	JVNP1GN3	JVN01GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	1800	JVNP1GN4	JVN01GN4
	5GN	1960 x 1050 x 900	2250	JVNP1GN5	JVN01GN5

CRISTAL TEMPLADO BLANCO

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Con portaplatos	Sin portaplatos
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	900	JVBP8GN2	JVB08GN2
	3GN	1300 x 850 x 900	1350	JVBP8GN3	JVB08GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	1800	JVBP8GN4	JVB08GN4
	5GN	1960 x 850 x 900	2250	JVBP8GN5	JVB08GN5
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	900	JVBP1GN2	JVB01GN2
	3GN	1300 x 1050 x 900	1350	JVBP1GN3	JVB01GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	1800	JVBP1GN4	JVB01GN4
	5GN	1960 x 1050 x 900	2250	JVBP1GN5	JVB01GN5

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET JANUS

Elementos neutros

NUEVO

BUFFET NEUTRO

Para la disposición de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y transporte.
- Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
- Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento de precio para otros colores.
- Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de madera hidrófuga melamínica bajo demanda.
- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Estructura reforzada de acero.
- Laterales extraíbles.
- Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

SOPORTES Y CRISTALES pág. 256
COLORES BUFFET pág. 253

Fondo	Modelo	Medidas totales (mm)	Con portaplatos	Sin portaplatos
850 mm	2GN	970 x 850 x 900	JN08PGN2	JN008GN2
	3GN	1300 x 850 x 900	JN08PGN3	JN008GN3
	4GN	1590 x 850 x 900	JN08PGN4	JN008GN4
	5GN	1960 x 850 x 900	JN08PGN5	JN008GN5
1050 mm	2GN	970 x 1050 x 900	JN01PGN2	JN001GN2
	3GN	1300 x 1050 x 900	JN01PGN3	JN001GN3
	4GN	1590 x 1050 x 900	JN01PGN4	JN001GN4
	5GN	1960 x 1050 x 900	JN01PGN5	JN001GN5

· *Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

BUFFET JANUS

Accesorios

NUEVO

ENCIMERAS Y ESTANTE PARA PLATOS

- Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola pieza.
- Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
- Color estándar blanco.
- Dos opciones de color con incremento de precio.
- Otros colores bajo demanda, consultar precio y disponibilidades.
- Fácil limpieza.

COLOR ENCIMERA BUFFET 850 MM

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Negro	JCN08GN2	JCN08GN3	JCN08GN4	JCN08GN5
Gris oscuro	JCR08GN2	JCR08GN3	JCR08GN4	JCR08GN5

COLOR ENCIMERA BUFFET 1050 MM

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Negro	JCN01GN2	JCN01GN3	JCN01GN4	JCN01GN5
Gris oscuro	JCR01GN2	JCR01GN3	JCR01GN4	JCR01GN5

COLOR PORTAPLATOS

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Negro	JCNP0GN2	JCNP0GN3	JCNP0GN4	JCNP0GN5
Gris oscuro	JCRP0GN2	JCRP0GN3	JCRP0GN4	JCRP0GN5

NUEVO

PETO POSTERIOR PARA BUFFET DE 850 MM

- Convierte el buffet en un elemento mural.
- Fabricado en cuarzo sintético.

Para los buffets fríos es necesario instalar el lateral con ventilación*.

Para modelo	Medidas	Código
2 GN 1/1	970 x 60	JP000GN2
3 GN 1/1	1300 x 60	JP000GN3
4 GN 1/1	1630 x 60	JP000GN4
5 GN 1/1	1960 x 60	JP000GN5

* LATERAL PARA VENTILACIÓN

Fondo	Código
850 mm	JL000008
1050 mm	JL000001

NUEVO

COLOR ESTRUCTURA

- Paneles melamínicos hidrófugos de primera calidad con estructura reforzada de acero.
- Color estándar blanco.
- Dos acabados lisos, negro o gris perla sin sobrecoste.
- Posibilidad de otros colores bajo demanda, consultar precios y posibilidades.
- Dos acabados en madera melamínica hidófuga con incremento de precio.
- Máxima personalización de acabo de madera. Consultar opciones disponibles.
- Fácil limpieza.

ACABADO LISO BUFFET 850 MM

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Negro	JCMN8GN2	JCMN8GN3	JCMN8GN4	JCMN8GN5
Gris perla	JCMG8GN2	JCMG8GN3	JCMG8GN4	JCMG8GN5

ACABADO LISO BUFFET 1050 MM

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Negro	JCMN1GN2	JCMN1GN3	JCMN1GN4	JCMN1GN5
Gris perla	JCMG1GN2	JCMG1GN3	JCMG1GN4	JCMG1GN5

ACABADO MADERA BUFFET 850 MM

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Roble natural	JCMR8GN2	JCMR8GN3	JCMR8GN4	JCMR8GN5
Roble tabaco	JCMT8GN2	JCMT8GN3	JCMT8GN4	JCMT8GN5

ACABADO MADERA BUFFET 1050 MM

Color	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Roble natural	JCMR1GN2	JCMR1GN3	JCMR1GN4	JCMR1GN5
Roble tabaco	JCMT1GN2	JCMT1GN3	JCMT1GN4	JCMT1GN5

NUEVO

KIT DE UNIÓN

Indispensable para unir dos buffets en un único conjunto.

- Montaje fácil e intuitivo.
- Al realizar el pedido, el color del kit de unión será por defecto igual al del buffet elegido.
- Juego de dos unidades.

Código
JKITU001

PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles buffet.

Para buffet	Medidas totales (mm)	Código
2 GN	970 x 350	JPB00GN2
3 GN	1300 x 350	JPB00GN3
4 GN	1630 x 350	JPB00GN4
5 GN	1960 x 350	JPB00GN5

DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código
760 x 660 x 550	• S1000201



DISPENSADOR DE VASOS DE SOBREMESA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm.

Medidas totales (mm)	Código
570 X 510 X 990	• S1100704

BUFFET JANUS

Soportes con pantallas para montaje directo sobre Drop In

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• PDN102GN
3 GN 1/1	• PDN103GN
4 GN 1/1	• PDN104GN
5 GN 1/1	• PDN105GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	8	• PDL102GN
3 GN 1/1	12	• PDL103GN
4 GN 1/1	14	• PDL104GN
5 GN 1/1	18	• PDL105GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	480	• PDC102GN
3 GN 1/1	710	• PDC103GN
4 GN 1/1	960	• PDC104GN
5 GN 1/1	960	• PDC105GN

BUFFET JANUS

Cristales para soportes Drop In

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• FCRC12GN
3 GN 1/1	• FCRC13GN
4 GN 1/1	• FCRC14GN
5 GN1/1	• FCRC15GN

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• FCRF12GN
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN
5 GN 1/1	• FCRF15GN



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• CDR102GN
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN
5 GN1/1	• CDR105GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• CDF102GN
3 GN 1/1	• CDF103GN
4 GN 1/1	• CDF104GN
5 GN 1/1	• CDF105GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Curvado	• CDLC0001
Recto	• CDLR0001

BUFFET JANUS

Soportes inclinados con pantallas para montaje directo sobre Drop In

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• PDNI12GN
3 GN 1/1	• PDNI13GN
4 GN 1/1	• PDNI14GN
5 GN 1/1	• PDNI15GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	8	• PDLI12GN
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN
5 GN 1/1	18	• PDLI15GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
2 GN 1/1	480	• PDCI12GN
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN
5 GN 1/1	960	• PDCI15GN

BUFFET JANUS

Cristales para soportes inclinados Drop In

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• CDR102GN
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN
5 GN1/1	• CDR105GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
2 GN 1/1	• FCRF12GN
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN
5 GN 1/1	• FCRF15GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Inclinado	• CDLI0001

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Self-Service

ELEMENTOS FRÍOS

pág. 264

ELEMENTOS CALIENTES

pág. 268

ELEMENTOS NEUTROS

pág. 272

ACCESORIOS

pág. 277

SOPORTES Y CRISTALES

pág. 282

SELF-SERVICE SATURNO

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA COMEDORES DE HOTELES, HOSPITALES, ÁREAS DE SERVICIO, CAMPINGS, CAFETERÍAS Y ESCUELAS

MODULARIDAD

La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante **islas centrales o formando una línea versátil y polivalente**. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles, permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.

DISEÑO FUNCIONAL

Equipos diseñados para facilitar la presentación de los alimentos al comensal de forma atractiva y ergonómica en función del tipo de comida. Cada elemento está cuidado al detalle para **realzar el aspecto y la visualización de los alimentos y productos situados en los muebles y vitrinas.**

FÁCIL INSTALACIÓN

Los elementos fríos y calientes de la gama self-service Saturno están **fabricados como módulos independientes que facilitan el acceso a su interior** gracias a sus laterales extraíbles. Además, en los elementos fríos el registro frontal es desmontable, lo que permite una rápida y sencilla instalación de varios lineales self-service en un único espacio.

R290 ECO-POWER

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En Distform apostamos por la fabricación de productos cada vez más eficientes. Por ello, los elementos fríos de nuestra gama self-service utilizan el gas refrigerante **R290 ECO-POWER**. Este gas ecológico tiene un bajo impacto medioambiental y unas excelentes termodinámicas que favorecen el ahorro energético y la rentabilidad en las cocinas profesionales.

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de primera calidad con frontal de encimera de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada

Fácilidad de manejo para regular y controlar la temperatura del self gracias al termostato digital ubicado en la parte trasera del equipo

Nuevos diseños de soportes y cristales que ofrecen más variedad y opciones de personalización del mueble self



Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN, disponible en dos sistemas de cierre frontal, con puertas abatibles o termo-cortina

Pasabandejas tubular y zócalos fabricados en acero inoxidable (accesorios opcionales)

Personalización opcional mediante paneles decorativos en colores lisos o veteados

SELF SERVICE

Elementos fríos

SELF PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

R290 ECO-POWER

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	• S1001201
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001202
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001205

CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	• S1001301
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001302
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001305

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

R290 ECO-POWER

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001702
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001705

CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001102
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001101
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001105

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ISLA CENTRAL: PLACA O CUBA FRÍA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

R290 ECO-POWER

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Placa fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001203
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001206
Cuba fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001703
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001706
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10ºC con ambiente +25ºC.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminado.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 283

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001
Self cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S1001702
Pasabandejas 4GN	S1020003

Con reserva refrigerada	Código
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001
Self cuba fría 4GN 1/1 con reserva	S1001101
Pasabandejas 4GN	S1020003

Detalle termo-cortina

Detalle puertas abatibles

SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001
6 GN 1/1	Puertas abatibles	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001011

CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002
6 GN 1/1	Puertas abatibles	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001012

SELF SERVICE

Elementos calientes

SELF BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000601
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000602
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000605

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1000701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1000702
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	7800	380/50-60	• S1000705

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF BAÑO MARÍA SECO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S1000501
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000502
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000505

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001511
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S1001512
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	5400	380/50-60	• S1001515

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1001813
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001814

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1001823
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1001824

SELF CON RESERVA CALIENTE

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.
- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2000	230/50-60	• S1001801
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3000	230/50-60	• S1001802

NUEVO

ISLA CENTRAL: BAÑO MARÍA, BAÑO MARÍA SECO Y PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central baño maría
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.

Isla central placa caliente de cristal templado
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282

ISLA CENTRAL

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Placa caliente de cristal templado	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000815
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000816
Baño maría seco	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000503
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000506
Baño maría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000603
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000606
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733

SELF SERVICE

Elementos neutros

SELF NEUTRO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280
SOPORTES Y CRISTALES pág. 282



Con estante



Puertas batientes



Puertas correderas

CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Código
500 x 700 x 850	• S1000300
800 x 700 x 850	• S1000301
1200 x 700 x 850	• S1000302
1600 x 700 x 850	• S1000303

CON PUERTAS Y ESTANTE

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Puertas batientes	800 x 700 x 850	• S1000311
Puertas correderas	1200 x 700 x 850	• S1000312
Puertas corredera	1600 x 700 x 850	• S1000313

SELF ANGULAR

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 277
PANELES DECORATIVOS pág. 280

S1000411

S1000412



S1000401



S1000402



INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	830 x 680 x 850	• S1000411
90°	1500 x 560 x 850	• S1000401

- *Incluye estante intermedio.*
- *No precisa pasabandejas.*

EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	620 x 690 x 850	• S1000412
90°	1060 x 570 x 850	• S1000402

- *Pasabandejas no incluido.*

SELF CAJA REGISTRADORA

Diseñado para el apoyo de la caja registradora.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.



Alzado Self caja



Planta Self caja izquierda



Planta Self caja derecha

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 277

PANELES DECORATIVOS pág. 280

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
Self caja derecha	1200 x 700 x 850	• S1001401
Self caja izquierda	1200 x 700 x 850	• S1001402

SELF NEUTRO DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.



Medidas totales (mm)	Código
900 x 700 x 850	• S1001920

SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

Diseñado para colocar un self dispensador de platos de altura constante.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora una base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.

S1001930 + F0420311 + F1100711 + F1100711

F0420311 + F1100711 + F1100711

PRODUCTOS RELACIONADOS

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES pág. 198

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 277

PANELES DECORATIVOS pág. 280

Medidas totales (mm)	Código
1300 x 700 x 850	• S1001930

SELF DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE

- **Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.

SIMPLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Neutro	500 x 700 x 850	65 platos	-	-	• S1001901
Caliente	500 x 700 x 850	65 platos	800	230/50-60	• S1001911
Tapa inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711

DOBLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Neutro	1000 x 700 x 850	130 platos	-	-	• S1001902
Caliente	1000 x 700 x 850	130 platos	1600	230/50-60	• S1001912
Tapa inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711

MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

Ideal para la clasificación de residuos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**

NUEVO



PRODUCTOS RELACIONADOS
CUBOS pág. 189

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 850	2	• F0072013
1800 x 600 x 850	3	• F0072014

MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 850	2	• F0072007
1800 x 600 x 850	3	• F0072008

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

Facilita la identificación del contenedor.

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código
Rojo - Orgánico	• ARO000RO
Verde - Cristal	• ARO000VE
Amarillo - Plástico	• ARO000AM
Azul - Papel	• ARO000AZ



SELF SERVICE

Accesorios

PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self.

Para self	Medidas totales (mm)	Código
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 350	• S1020002
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003
6 GN	2300 x 350	• S1020005
Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 350	• S1020006
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 350	• S1020007
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 350	• S1020011
Dispensador de platos	1300 x 350	• S1020008
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010

ZÓCALO

Para self	Medidas totales (mm)	Código
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 149	• S1030002
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003
6 GN	2300 x 149	• S1030005
Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 149	• S1030006
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 149	• S1030007
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 149	• S1030014
Carro dispensador de platos	1300 x 149	• S1030008
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015

DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200 mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150 mm.

DE PIE

Medidas totales (mm)	Código
800 x 700 x 1500	• S1000003



DISPENSADOR CUBIERTOS, BANDEJAS, Y TOLVA DE PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

DE PIE

Medidas totales (mm)	Código
800 x 700 x 1520	• S1000001



DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código
760 x 660 x 550	• S1000201



BARANDILLA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código
1200 x 900	• S1020801

CARRO PARA CESTAS DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas de las cestas: 500 x 500 mm.

Medidas totales (mm)	Código
610 x 650 x 1892	• S1000002



NUEVO

DISPENSADOR DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

DE PIE (6 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código
610 x 650 x 1892	• S1100706

DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código
570 x 510 x 990	• S1100707

PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades y medidas inferiores 6GN / 2300 mm.**
- 6 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades 6GN.**
- Se suministran instaladas en el self.

Modelo	Código
4 ruedas	• F1020301
6 ruedas	• F1020306

PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

Decoración en acero inoxidable de serie. Múltiples opciones de personalización del lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteado.
Los paneles se suministran por separado.

ACABADO LISO

Para self	Blanco	Naranja	Rojo	Verde
500	• S1010901	• S1020901	• S1030901	• S1040901
800	• S1010902	• S1020902	• S1030902	• S1040902
900	• S1010903	• S1020903	• S1030903	• S1040903
1000	• S1010904	• S1020904	• S1030904	• S1040904
1200	• S1010905	• S1020905	• S1030905	• S1040905
1300	• S1010906	• S1020906	• S1030906	• S1040906
1600	• S1010907	• S1020907	• S1030907	• S1040907
2300	• S1010908	• S1020908	• S1030908	• S1040908
Angular 90° exterior	• S1010909	• S1020909	• S1030909	• S1040909
Angular 90° interior	• S1010910	• S1020910	• S1030910	• S1040910
Angular 45° exterior	• S1010911	• S1020911	• S1030911	• S1040911
Angular 45° interior	• S1010912	• S1020912	• S1030912	• S1040912
Kit isla central cuba y placa 4GN	• S1010913	• S1020913	• S1030913	• S1040913
Kit isla central baño maría 4GN	• S1010914	• S1020914	• S1030914	• S1040914
Kit isla central cuba y placa 6GN	• S1010915	• S1020915	• S1030915	• S1040915
Kit isla central baño maría 6GN	• S1010916	• S1020916	• S1030916	• S1040916

ACABADO VETEADO

Para self	Wengué	Roble natural	Roble tabaco
500	• S1110911	• S1120911	• S1130911
800	• S1110912	• S1120912	• S1130912
900	• S1110913	• S1120913	• S1130913
1000	• S1110914	• S1120914	• S1130914
1200	• S1110915	• S1120915	• S1130915
1300	• S1110916	• S1120916	• S1130916
1600	• S1110917	• S1120917	• S1130917
2300	• S1110918	• S1120918	• S1130918
Angular 90° exterior	• S1110919	• S1120919	• S1130919
Angular 90° interior	• S1110920	• S1120920	• S1130920
Angular 45° exterior	• S1110921	• S1120921	• S1130921
Angular 45° interior	• S1110922	• S1120922	• S1130922
Kit isla central cuba y placa 4GN	• S1110923	• S1120923	• S1130923
Kit isla central baño maría 4GN	• S1110924	• S1120924	• S1130924
Kit isla central cuba y placa 6GN	• S1110925	• S1120925	• S1130925
Kit isla central baño maría 6GN	• S1110926	• S1120926	• S1130926

SELF SERVICE

Soportes con pantallas para Self-Service

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• PDN103GN
4 GN 1/1	• PDN104GN
6 GN 1/1	• PDN106GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	12	• PDL103GN
4 GN 1/1	14	• PDL104GN
6 GN 1/1	18	• PDL106GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	710	• PDC103GN
4 GN 1/1	960	• PDC104GN
6 GN 1/1	1440	• PDC106GN

SELF SERVICE

Cristales para soportes Self-Service

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• FCRC13GN
4 GN 1/1	• FCRC14GN
6 GN 1/1	• FCRC16GN

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN
6 GN 1/1	• FCRF16GN

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN
6 GN 1/1	• CDR106GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• CDF103GN
4 GN 1/1	• CDF104GN
6 GN 1/1	• CDF106GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Curvado	• CDLC0001
Recto	• CDLR0001

SELF SERVICE

Soportes inclinados con pantallas para Self-Service

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• PDNI13GN
4 GN 1/1	• PDNI14GN
6 GN 1/1	• PDNI16GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN
6 GN 1/1	18	• PDLI16GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN
6 GN 1/1	1440	• PDCI16GN

SELF SERVICE

Cristales para soportes inclinados para Self-Service

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales 3GN 1/1.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN
6 GN 1/1	• CDR106GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN
6 GN 1/1	• FCRF16GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Inclinado	• CDLI0001

SELF SERVICE

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Self-Service Infantil

ELEMENTOS FRÍOS

pág. 290

ELEMENTOS CALIENTES

pág. 293

ELEMENTOS NEUTROS

pág. 296

ACCESORIOS

pág. 299

SOPORTES Y CRISTALES

pág. 302

SELF-SERVICE INFANTIL

EQUIPOS A MEDIDA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

SEGURIDAD

Gracias a su forma ergonómica y a su altura regulada, nuestra línea de self-service infantil ofrece seguridad a los comensales. Sus elementos neutros con pasabandejas impiden el acceso de los niños a las cubetas calientes, reduciendo el riesgo de sufrir quemaduras.

MODULARIDAD

Su diseño modular permite realizar múltiples combinaciones de elementos independientes, favoreciendo una instalación rápida y sencilla. Esto ayuda a optimizar el espacio donde se ubica el self-service infantil, haciéndolo más práctico.

PERSONALIZACIÓN

Múltiples opciones de personalización mediante paneles decorativos en colores lisos o veteados. Unida a su aspecto limpio con acabados sin soldaduras, esta línea ofrece todo un mundo de posibilidades a las cocinas profesionales.

R290 ECO-POWER

GAS REFRIGERANTE R290 ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO POWER, incluido en los elementos fríos de esta línea self-service, es el más ecológico del mercado. El R290 es eficiente y contiene un bajo riesgo contaminante que asegura el ahorro energético y la rentabilidad.

NOVEDADES

NUEVOS MUEBLES SELF INFANTIL PARA COMEDORES ESCOLARES, BUFFETS...

Nuestra nueva línea de productos de self-service infantil está especialmente adaptada a las necesidades de los niños, por lo que es ideal para su instalación en comedores escolares, restaurantes buffets, hoteles... **Su altura reducida y diseño ergonómico facilita un uso óptimo por parte de los más pequeños.**

Los elementos de nuestra línea de self service infantil están fabricados con acero inoxidable AISI 304 18/10 de la más alta calidad, lo que les confiere unas garantías de higiene y resistencia únicas.

* Posibilidad de decorar con vinilos adhesivos (servicio no incluido en nuestro catálogo Distform)

SELF SERVICE INFANTIL

Elementos fríos

NUEVO

SELF INFANTIL PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 298
PANELES DECORATIVOS pág. 299
SOPORTES Y CRISTALES pág. 302

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	480	230/50	• S2001201
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	720	230/50	• S2001202

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF INFANTIL CUBA FRÍA

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 298
PANELES DECORATIVOS pág. 299
SOPORTES Y CRISTALES pág. 302

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	380	230/50	• S2001701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	480	230/50	• S2001702

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES PARA SELF INFANTIL

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en cristal laminado en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10ºC con ambiente +25ºC.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

R290 ECO-POWER

NUEVO

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 298
PANELES DECORATIVOS pág. 299

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001
Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S2001702
Pasabandejas 4GN	S1020003
Panel decorativo liso verde 1600 (4GN)	S2040907

Detalle termo-cortina

Detalle puertas abatibles

SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001

CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002

SELF SERVICE INFANTIL

Elementos calientes

NUEVO

SELF INFANTIL BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Cubetas, pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 298
PANELES DECORATIVOS pág. 299
SOPORTES Y CRISTALES pág. 302

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2000601
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2000602

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2000701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2000702

SELF INFANTIL BAÑO MARÍA SECO

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS **pág. 298**
PANELES DECORATIVOS **pág. 299**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 302**

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S2000501
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S2000502

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001511
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S2001512

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF INFANTIL PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

NUEVO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS **pág. 298**
PANELES DECORATIVOS **pág. 299**
SOPORTES Y CRISTALES **pág. 302**

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2001813
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001814

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2001823
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2001824

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF SERVICE INFANTIL

Elementos neutros

SELF INFANTIL NEUTRO

NUEVO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Parte posterior abierta para guardar menaje en su interior.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 298
PANELES DECORATIVOS pág. 299
SOPORTES Y CRISTALES pág. 302

Medidas totales (mm)	Código
500 x 700 x 700	• S2000300
800 x 700 x 700	• S2000301
1200 x 700 x 700	• S2000302
1600 x 700 x 700	• S2000303

SELF INFANTIL LATERAL PARA EL SERVICIO DEL SELF CALIENTE

NUEVO

Para el servicio de los alimentos calientes de una forma totalmente segura. El mueble se coloca al lateral del self caliente y la comida se sirve en el pasabandejas sin ningún riesgo para los niños.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Kit de unión incluido para fijar el mueble al self caliente.
- Debe ir unido entre dos muebles.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas no incluido.

Medidas totales (mm)	Código
1200 x 240 x 700	• S1000314

SELF INFANTIL ANGULAR

NUEVO

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 298
PANELES DECORATIVOS pág. 299

S1000411

S1000412



S1000401



S1000402



INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	830 x 680 x 700	• S2000411
90°	1500 x 560 x 700	• S2000401

- *Incluye estante intermedio.*
- *No precisa pasabandejas.*

EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código
45°	620 x 690 x 700	• S2000412
90°	1060 x 570 x 700	• S2000402

- *Pasabandejas no incluido.*

NUEVO

MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

Ideal para la clasificación de residuos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
TAPA PARA ARO DE DESBARACE pág. 80



CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 700	2	• F0072011
1500 x 600 x 700	3	• F0072012

MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código
1200 x 600 x 700	2	• F0072009
1500 x 600 x 700	3	• F0072010

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

Facilita la identificación del contenedor.

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código
Rojo - Orgánico	• ARO000RO
Verde - Cristal	• ARO000VE
Amarillo - Plástico	• ARO000AM
Azul - Papel	• ARO000AZ

Accesorios

PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self

Para self	Medidas totales (mm)	Código
3 GN, neutro 1200	1200 x 350	• S1020002
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003
Neutro de 500	500 x 350	• S1020006
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010

SELF SERVICE INFANTIL

Accesorios

NUEVO

PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

- Decoración en acero inoxidable de serie.
- Múltiples opciones de personalización del lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.
- Los paneles se suministran por separado.

ACABADO LISO

Para self	Violeta	Naranja	Rojo	Verde
500	• S2010901	• S2020901	• S2030901	• S2040901
800	• S2010902	• S2020902	• S2030902	• S2040902
1200	• S2010905	• S2020905	• S2030905	• S2040905
1600	• S2010907	• S2020907	• S2030907	• S2040907
Angular 90° exterior	• S2010909	• S2020909	• S2030909	• S2040909
Angular 90° interior	• S2010910	• S2020910	• S2030910	• S2040910
Angular 45° exterior	• S2010911	• S2020911	• S2030911	• S2040911
Angular 45° interior	• S2010912	• S2020912	• S2030912	• S2040912

ACABADO VETEADO

Para self	Wengué	Roble natural	Roble tabaco
500	• S2110911	• S2120911	• S2130911
800	• S2110912	• S2120912	• S2130912
1200	• S2110915	• S2120915	• S2130915
1600	• S2110917	• S2120917	• S2130917
Angular 90° exterior	• S2110919	• S2120919	• S2130919
Angular 90° interior	• S2110920	• S2120920	• S2130920
Angular 45° exterior	• S2110921	• S2120921	• S2130921
Angular 45° interior	• S2110922	• S2120922	• S2130922

NUEVO

DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y TOLVA DE PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

DE PIE

Medidas totales (mm)	Código
800 x 700 x 1350	• S2000001

DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código
760 x 660 x 550	• S1000201



BARANDILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código
1200 x 900	• S1020801

PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

Modelo	Código
4 ruedas	• F1020301

NUEVO

DISPENSADOR DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

DE PIE (4 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código
610 x 650 x 1372	• S2100705



DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código
570 x 510 x 990	• S1100707

ZÓCALO

Para self	Medidas totales (mm)	Código
3 GN, neutro 1200	1200 x 149	• S1030002
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003
Neutro de 500	500 x 149	• S1030006
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015

SELF SERVICE INFANTIL

Soportes con pantallas para Self-Service

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• PDN103GN
4 GN 1/1	• PDN104GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	12	• PDL103GN
4 GN 1/1	14	• PDL104GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	710	• PDC103GN
4 GN 1/1	960	• PDC104GN

SELF SERVICE INFANTIL

Cristales para soportes Self-Service

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• FCRC13GN
4 GN 1/1	• FCRC14GN

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• CDF103GN
4 GN 1/1	• CDF104GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Curvado	• CDLC0001
Recto	• CDLR0001

SELF SERVICE INFANTIL

Soportes inclinados con pantallas para Self-Service

NUEVO

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• PDNI13GN
4 GN 1/1	• PDNI14GN

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN

SELF SERVICE INFANTIL

Cristales para soportes inclinados para Self-Service

NUEVO

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• CDR103GN
4 GN 1/1	• CDR104GN



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código
3 GN 1/1	• FCRF13GN
4 GN 1/1	• FCRF14GN

Accesorio

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código
• SLT00001

CRISTALES LATERALES

Forma	Código
Inclinado	• CDLI0001

Condiciones de venta

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios.

MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con DISTFORM, S.L., siendo por norma general las siguientes:

• Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

• No se fraccionará pagos inferiores a 600€.

• En caso de impago del pedido realizado se aplicará la siguiente penalización: cláusula penal igual al 25% del importe total del pedido impagado.

• Los productos son propiedad de DISTFORM, S.L., hasta el cobro por completo del precio del mismo.

PEDIDOS

Ponemos a su disposición las siguientes modalidades para realizar un pedido:

Por escrito mediante correo electrónico a la dirección: comercial@distform.com

Por fax acompañado de una impresión de su pedido y su modalidad de pago al siguiente número:

+34 973 751 501

• Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.

• Los plazos de expedición señalizados mediante el correspondiente color (24 h, 3 días, 6 días y 12 días) son los considerados habituales (salvo puntuales retrasos y/o complicaciones de fabricación), sin carácter vinculante y por ello, no pueden ser motivo de reclamación o anulación del pedido.

• La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las condiciones de venta de DISTFORM, S.L.

• La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de Distform.

• No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación.

• Distform se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

TRANSPORTE

La mercancía viajará a portes pagados en la península ibérica por el medio que estime oportuno Distform, repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos de pedidos inferiores a 300€.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

CONFORMIDAD DE ENTREGA

El Cliente debe revisar obligatoriamente el estado de las mercancías entregadas en presencia del transportista y escribir los desperfectos detectados, si los hubiese, en el documento de entrega del transportista. En un plazo máximo de 24 horas el Cliente deberá enviar una copia de dicho documento a Distform.

En el caso de que no se notifiquen los desperfectos en el momento de la entrega, el Cliente dispone de 24 horas para notificarlo directamente a la agencia enviando una copia del documento a Distform.

En el caso de entregas de mercancías directamente al cliente final, la responsabilidad del correcto seguimiento del procedimiento anteriormente expuesto será siempre del Cliente de Distform.

En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el Cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista “Pendiente de revisión” en el plazo de 24 horas.

Si no se respeta el plazo mencionado de 24 horas se perderá todo derecho a reclamación. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a Distform. Las devoluciones no acordadas serán automáticamente rechazadas por nuestro almacén.

Solo se aceptarán devoluciones de productos con plazos de expedición de 24 horas.

Solo se aceptarán devoluciones de productos sin usar, en perfecto estado y en su embalaje original, en un plazo máximo de 30 días desde fecha de factura.

En el caso de corresponder un abono éste se realizaría contra una factura de un pedido posterior, el importe a abonar irá determinado por el estado del material devuelto. En todo caso, Distform deducirá mínimo un 20% del importe en concepto de gastos de gestión. La gestión y el coste del transporte irá siempre a cargo del Cliente.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de Distform hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, Distform podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

GARANTÍA

Garantía Legal de Conformidad: Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por DISTFORM S.L. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 1 año para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Garantía Comercial del Fabricante: Todos los productos que vende DISTFORM S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía. En caso de que DISTFORM S.L. gestione la reparación de su producto con el correspondiente taller autorizado de la marca, los gastos de envío a nuestra central de devoluciones irán a cargo de DISTFORM, S.L. (siempre que no se trate de un supuesto de falta de conformidad de origen).

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

• El deterioro creado por las adaptaciones o ajustes (a parte de los ajustes habituales de funcionamiento) o modificaciones realizados sobre un producto sin acuerdo escrito con el fabricante.

• Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).

• El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso y el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.

• Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.

• Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.

• Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.

• Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por DISTFORM S.L.

El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de Distform S.L. o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de DISTFORM S.L.

DISTFORM S.L., no se responsabiliza en caso de error u omisión en algunas de las fotografías, precios, textos o imágenes, informaciones o características de los productos, ni en el supuesto de modificación de las características de los productos por parte de los proveedores.

LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES

DISTFORM S.L. no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor y en caso de falta del Cliente o de un hecho imprevisible por parte de una persona ajena al contrato.

DISTFORM S.L. no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos vendidos.

Cualquier controversia que pueda surgir será sometida al sistema arbitral de consumo (Junta Arbitral de Consumo / Jurado de la Publicidad). En el supuesto de que no se acepte la decisión arbitral, la controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

Delegaciones Comerciales

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

DISTFORM
C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n
25123 Torrefarrera, Lleida
T. 900 102 623 · F. 973 751 501
info@distform.com · **www.distform.com**

1 | DELEGACIÓN GALICIA Y PORTUGAL NORTE
ABEL RODRÍGUEZ
696 157 478 - arodriguez@distform.com

2 | DELEGACIÓN NORTE
JOSU CONDE
626 291 164 - jconde@distform.com

3 | DELEGACIÓN CATALUÑA / ARAGÓN
ESTEVE SÁNCHEZ
696 270 239 - esanchez@distform.com

4 | DELEGACIÓN CATALUÑA ESTE
ADRIÀ BARUTEL
669 700 967 - abarutel@distform.com

5 | DELEGACIÓN CENTRO EXTREMADURA
ALEJANDRO LORENZO
609 163 065 - alorenzo@distform.com

6 | DELEGACIÓN LEVANTE
C.E.G REPRESENTACIONES
962 872 979 - gabriel@cegrepresentaciones.es

7 | DELEGACIÓN ANDALUCÍA Y PORTUGAL SUR
MANUEL PIMENTA
676 360 385 - mpimenta@distform.com

8 | DELEGACIÓN BALEARES
VIDAL ROS REPRESENTACIONES
971 754 579 - ricardo@vidalros.com

9 | DELEGACIÓN CANARIAS
IVARIA HOSTELERÍA
928 469 955 - ivaria@ivariahosteleria.com

distform

+34 900 10 26 23 - info@distform.com

distform.com